

Мир ПК

№2 ФЕВРАЛЬ 1999

UNIX

ПРОТИВ



Почитаем цифровые книги

«Кошачий» сенсорный планшет

Звездный путь пакета StarOffice

Linux здесь и сейчас

Лучшее для
мультимедиа-производства'98

Тестирование:
модемы V.90
процессоры в «научных» задачах
новые накопители со сменными носителями

ISSN 0235-3520



1024
СТУДИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Macworld



Представляем издания IDG:

Австралия — Australian Mackworld, Australian PC World, Australian Reseller News, Computerworld, IT Casebook, Network World, Publish, WebMaster; **Австрия** — Computerwelt Österreich, Net Works Austria, PC Trip Austria; **Аргентина** — Buyer's Guide, Computerworld Argentina, PC World Argentina; **Бангладеш** — PC World Bangladesh; **Беларусь** — PC World Belarus; **Болгария** — Computerworld Bulgaria, Network World Bulgaria, PC & Mac World Bulgaria; **Бразилия** — Anuario de Informatica, Computeworld, Connections, Macworld, PC Player, PC World, Publish, Reseller World, Supergamepower; **Великобритания** — Acorn User UK, Amiga Action UK, Amiga Computing UK, Apple Talk UK, Macworld UK, Parents and Computers UK, PC Advisor, PC Home, PSX Pro, The WEB; **Венгрия** — Computerworld Szamistechika; **Венгрия** — PC World Hungary, PC-X Magazin Hungary; **Венесуэла** — Computerworld Venezuela, PC World Venezuela; **Вьетнам** — PC World Vietnam; **Гаити** — PC World Haiti; **Германия** — Computer Partner, Computerwoche, Computerwoche Extra, Computerwoche FOCUS, Global Online, Macwelt, PC Welt; **Гондурас** — PC World Centro America; **Гонконг** — Computerworld Hong Kong, PC World Hong Kong, Publish in Asia; **Греция** — Amiga Computing, GamePro Greece; **Дания** — Communications World Danmark, Computerworld Danmark, Macworld Danmark, PC World Danmark, Tech World Danmark; **Доминиканская Республика** — PC World Republica Dominicana; **Египет** — Compu-

terworld Middle East, PC World Middle East; **Израиль** — Macworld Israel, People & Computers/Computerworld; **Индия** — Information Communications World, Information Systems Computerworld, PC World India, Publish in Asia; **Индонезия** — Buyer's Guide, Computerworld Indonesia, PC World Indonesia; **Ирландия** — ComputerScope, PC Live; **Исландия** — Tolvheimur PC World Island; **Испания** — Comunicaciones World Espana, Computerworld Espana, Dealer World Espana, Macworld Espana, PC World Espana; **Италия** — Computerworld Italia, Macworld Italia, Networking Italia, PC World Italia; **Канада** — CIO Canada, Client/Server World, Computerworld Canada, InfoWorld Canada, NetworkWorld Canada, WebWorld; **Кения** — PC World East Africa; **КНР** — China Computer Users, China Computer-world, China Inloworld, China Telecom World Weekly, Computer and Communication, Electronic Design China, Electronics Today, Electronics Weekly, Game Software, PC World China, Popular Computer Week, Software Weekly, Software World, Telecom World; **Колумбия** — Computerworld Colombia; **Польша** — Hi-Tech Information, Macworld Korea, PC World Korea, Коста-Рика — PC World Centro America; **Латвия** — DatorPasaulis; **Литва** — Kompiutera pasaulis; **Македония** — PC World Macedonia; **Малайзия** — Computerworld Malaysia, PC World Malaysia, Publish in Asia; **Мальта** — PC World Malta; **Мексика** — Computerworld Mexico, PC World Mexico; **Мьянма** — PC World Myanmar; **Ни-**

дерланды — Computer! Totaal, LAN Internetworking Magazine, LAN World Buyers Guide, MacWorld Netherlands, Net; **Никарагуа** — PC World Centro America; **Новая Зеландия** — Absolute Beginners Guides and Plain & Simple Series, Computer Buyer, Computer Industry Directory, Computerworld New Zealand, MTB, Network World, PC World New Zealand; **Норвегия** — Computerworld Norge, CW Rapport, Datamagiset, Financial Rapport, Kursguide Norge, Macworld Norge, Multimedia World Norway, PC World Express Norge, PC World Netverk, PC World Norge, PC World ProduktGuide Norge; **Пакистан** — Computerworld Pakistan; **Панама** — PC World Panama; **Перу** — Computerworld Peru, PC World Professional Peru, PC World Soho Peru; **Польша** — Computerworld Poland, Computerworld Special Report Poland, Cyber, Macworld Poland, NetWorld Poland, PC World Computer; **Португалия** — Cerebro/PC World, Computerworld/Correio Informatico, Dealer World Portugal, Mac/In/PC/In, Multimedia World; **Пуэрто-Рико** — PC World Puerto Rico; **Россия** — Computerworld Россия, Мир ПК, Publish/Издательские технологии, Сеги, Румыния — Computerworld Romania, PC World Romania, Telecom Romania; **Сальвадор** — PC World Centro America; **Сингапур** — Computerworld Singapore, PC World Singapore, Publish in Asia; **Словения** — Monitor, США — Cable in the Classroom, CIO Magazine, Computerworld, DOS World, Federal Computer Week, GamePro Magazine, InfoWorld, I-Way, Macworld, Network

World, PC Games, PC World, Publish, Video Event, THE WEB Magazine, WebMaster; **Тайланд** — PC World Thailand, Publish in Asia, Thai Computerworld; **Таиланд** — Computerworld Taiwan, Macworld Taiwan, Net VISION, Publish, PC World Taiwan, Windows World Taiwan; **Турция** — Computerworld Turkey, Macworld Turkey, Network World Turkey, PC World Turkey; **Украина** — Computerworld Kiev, Multimedia World/Ukraine, PC World Ukraine; **Уругвай** — InfoWorld Uruguay, Филиппины — Click!, Computerworld Philippines, PC World Philippines, Publish in Asia; **Финляндия** — Mikro PC, Tietovetko, Tietovetko; **Франция** — Distributique, Hebdo, Info PC, Le Monde Informatique, Macworld, Resaux & Telecoms, WebMaster France; **Чехия** — Slovesia — Computerworld Czechoslovakia, Macworld Czech Republic, PC World Czechoslovakia; **Чили** — Computerworld Chile, PC World Chile; **Швейцария** — Computerworld Schweiz, Macworld Schweiz, PCIP Switzerland; **Швеция** — CAP & Design, Computer Sweden, Corporate Computing Sweden, Internetworld Sweden, it branschen, MikroData Sweden, MaxData Sweden, MikroData, Netverk & Kommunikation, PC World Sweden, Pektiv Sweden, Windows World Sweden; **Шри-Ланка** — Infotek PC World; **Эквадор** — PC World Ecuador; **Южная Африка** — Computing SA, Network World SA, Software World SA; **Япония** — DTP WORLD, Macworld Japan, Nikkei Personal Computing, OS/2 World Japan, SunWorld Japan, Windows NT World, Windows World Japan.

Мир ПК

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Главный редактор
А. В. Орлов

Ответственный секретарь
Т. Т. Гришкова

Научные редакторы
М. В. Глинищев, Д. Г. Ерохин,
А. А. Коротов, А. В. Курило,
Д. А. Рамодин, Г. И. Рузайкин,
Д. В. Самсонов, М. С. Суханова

**Координатор тестовой
лаборатории**
К. В. Яковлев

Редакторы
Е. Н. Кудряшова, О. В. Новикова

Корректоры
И. Р. Бурт-Ашина, О. В. Лаврова

**Художественно-технический
редактор**
О. Д. Кузнецова

Художники
М. В. Мотова, Т. В. Соколова

Компьютерная верстка
Г. Ю. Сухобокова

Производственный отдел
О. И. Кметь

Служба рекламы
Т. М. Шестакова — директор,
М. Г. Бабаян, О. Н. Енкова,
Ю. Е. Михайлина

Служба распространения
О. Н. Чекалин

Издание зарегистрировано в Комитете по печати и информации РФ. Рег. № 01052.
Подписный индекс по каталогу АПР 40939.
Тираж 44 000 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО ПО «Пресса 1». Зах. № 370

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес для писем:
123056, Москва,
Электрический пер., д. 8, корп. 3


Телефоны:
редакция: (095) 253-92-27
реклама: (095) 253-91-16/17
253-71-74

отдел распространения:
(095) 253-93-09
(095) 253-92-04
Факс:
E-mail: mirpk@osp.msk.su

© ЗАО «Журнал «Мир ПК», 1997-1999.
© Издательство «Открытые Системы».
© International Data Group, Inc.

Полное или частичное воспроизведение или размещение каким бы то ни было способом материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения издательства «Открытые Системы».





В ФОКУСЕ

Unix против Unix

с. 40, 47, 52, 136



Редактор основной темы номера М. Суханов



Издательство "Открытые Системы"

Мир ПК

ОСНОВАН В 1988 ГОДУ

Февраль/99 (95)

Аппаратные средства

- 8 Компактные копиры-принтеры от Sharp и Xerox
Карен Соллер
- 10 Модемы V.90: конец пути
Дэвид Пингвин
- 22 Центральный процессор: в центре проблем
С.А. Андреев
- 34 Sony и Caleb: еще две причины попрощаться с флоппи?
Дэн Эндрюс
- 36 Почитаем цифровые книги?
Джон Робб
- 38 Сверхкомпактные планшетные сканеры Сапоп
Ричард Джамитц

- 39 «Кошачий» сенсорный планшет
Майкл С. Джек

Программное обеспечение

- 40 Звездный путь пакета StarOffice
Павел Кожеев
- 47 Linux здесь и сейчас
- 52 Unix против Unix
Стивен Броди
- Сопровождение бесплатных программ
Дмитрий Рязанов
- 60 Постреляционная СУБД Cache
Г.П. Рузайкин
- 62 Oracle8i — база данных для Internet
Дмитрий Рязанов

Управление

- 76 Хочу инвестиций!
О роли консалтинга и аналитических систем в получении денежных средств.

Форум

- 84 2000 год: время опасений
Антоний Систер


- Краденые программы. Компьютерное пиратство в США
Кристина Буд

- ECTS 98: классики и современники

Российские разработки в мировой мировой рынок.

Анатолий Шенчук

- 93 «Компьютер дома» — журнал в журнале



63 Macworld — журнал в журнале

Сети

70 НР для сетей и мелких и крупных

Михаил Глинников

72 Кабельный модем-маршрутизатор компании Cisco

Михаил Глинников

74 Сервис — провайдерам

Михаил Глинников

Мультимедиа

126 Лучшие продукты 1998 г. для мультимедиа-производства

Александр Куряло

134 TRBE-98

Александр Куряло

135 «1024. Студия программирования» — журнал в журнале

6 Эра великих открытий кончилась?

Алексей Орлов

82 Разворот событий

9, 61, 120 Новости



Читайте на Web-сервере «Мира ПК»



Lucent Technologies

Bell Labs Innovation

www.lucent.ru

Звоните по телефону (095) 974-1488, чтобы получить информацию о последних разработках Лабораторий Bell, способных кардинально изменить Ваши представления о возможностях современной техники связи.

Отправьте этот купон по факсу (095) 974-1509, указав Ваш телефон (электронный адрес). Мы обязательно свяжемся с Вами и перешлем Вам бесплатный каталог нашей продукции и услуг.

«Мир ПК» №2 1999



Реклама в номере

1	ATI	17
2	Comtek-99	89
3	Digital Machines	2-я обл.
4	Desden Computers	25
5	DPI	105
6	ELKO-MOSCOW	31
7	Hewlett-Packard	27
8	Image	7
9	Image-Canon	29
10	Intel-Chanver	41
11	Intel	4-я обл.
12	IP Communications	103
13	JIB Group	3
14	Lexmark	3-я обл.
15	Lucent Technologies	5
16	Oki	75
17	ONLINE-TRADE	79, 111
18	Plug Communications	123
19	ProSoft	21
20	Rial Systems	71
21	RMT	107
22	Samsung	15
23	Academichere	125
24	Amirpar	101
25	Ассоциация РЕСЕНТ	109
26	Бизнес-журнал	51
27	Бурный мейд	121
28	Дилектсия	107
29	Классика-COMPAQ	49
30	Компьютер в школе	131
31	Ресничные технологии	46
32	РНОФ	55
33	РОМНО-COMPAQ	1
34	Русский стиль	19
35	Сервер «Открытых систем»	73
36	Слад	129
37	Сток	133
38	Терем	65
39	Техмаркет	57
40	THIO	143
41	Экспер	43, 45

Уважаемые читатели!
Карточка с судьбой читательского
запроса находится на стр. 142.

Эра великих открытий кончилась?



Можно, уподобившись древним, говорить: «Ничто не постоянно в компьютерном мире, и сама непрерывная череда этих смел уже наводит скуку». Можно утверждать: «Эра великих открытий в компьютерной индустрии завершена». Но скажите, не грустно ли, что самой выдающейся архитектурной новацией прошлого года приходится признать возврат к корпусам-моноблокам (iMac), только раскрашенным в разные цвета. Все остальное — только усовершенствования. Суть нововок последних лет можно охарактеризовать словами: быстрее, качественнее, дешевле. Однако с компьютером всегда связывались надежды на прорыв в непознанное, возможность заглянуть за горизонт. Казалось, еще чуть-чуть, перевадим за рубеж тактовой частоты в 1 ГГц и тогда... Но уже ясно, что и за этим рубежом ничего принципиально нового нас не ждет. Горизонт отодвигается по мере приближения к нему. Ключи к прогрессу не в гигагерцах и гигабайтах, а в чем-то другом. Как считают некоторые наши читатели — в нас самих.

Российская передовая инженерная мысль, страдающая от интеллектуальной нереализованности, вполне может помочь в приближении часа назревших революционных решений.

В редакцию регулярно приходят письма, содержащие весьма оригинальные предложения. Пусть не все из них могут быть реализованы, но любая свежая мысль может послужить

толчком к рождению другой, возможно более жизнеспособной. Поэтому мы приглашаем читателей принять участие в конкурсе на самую интересную идею, которая должна способствовать развитию компьютерной индустрии. Описание сути вашего предложения должно занимать не более 2 Кбайт и иметь пометку: «На конкурс «ВО (великие открытия)» Победитель получит ценный приз, а специалисты — импульс для творчества. Дерзайте!

Сегодня мы представляем идею И. Поднебенного, отозвавшегося на предложение А.Н. Алексеева, изложенное в статье «Маловато будет» («Мир ПК» № 10/98, с. 3).

В начале письма И. Поднебенный формулирует требования к клавиатуре и подытоживает их совершенно справедливым замечанием о том, что клавиатура не может удовлетворять в равной степени всем противоречивым требованиям к ней: иметь оптимальные размеры, обеспечивать высокую скорость ввода, быть эргономичной и универсальной, объединяя функции как устройства ввода смысловой информации, так и мыши с джойстиком. Далее он пишет:

«Для ввода можно использовать усовершенствованный коврик для мыши. Причем коврик может быть произвольных размеров в зависимости от пожеланий пользователя. Он будет подключаться к компьютеру через один из портов и работать по сенсорному

или тепловому принципу. Разметку на эту клавиатуру нового вида будет наносить сам пользователь с помощью специальной программы.

Вы только представьте на мгновение, что обладаете клавиатурой, на которой может быть размещено практически неограниченное количество функциональных клавиш. Их вы всегда можете разместить в том порядке, в каком удобнее будет работать с выбранной программой. Отпадет необходимость в дополнительном оборудовании (мышь, джойстик и т.д.) И наконец, коврик для мыши превратится из чего-то необязательного в основное устройство ввода. Консервативность такого способа ввода информации заключается в том, что необходимо на что-то нажимать остается.

Недостаток, который очевиден, — ложно технически воплотить эту идею. Программная сторона этого способа на современном уровне решается довольно просто».

Хотя нечто подобное реализовано в виртуальных мониторах (см. «Мир ПК» № 5/98, с. 111), где на произвольный экран проецируется изображение управляющих кнопок, идея И. Поднебенного безусловно оригинальна. Ждем новых, интересных писем. Великие открытия еще впереди!

Главный редактор
Алексей Орлов

Компактные копиры-принтеры от Sharp и Xerox

Мне всегда казалось чрезвычайно заманчивым иметь рядом со своим рабочим местом копир, однако небольшие габариты офиса или ограниченные средства не позволяли одновременно разместить громоздкое и дорогое фотокопировальное устройство и принтер. Теперь мои потребности вполне удовлетворяемы благодаря продуктам фирм Sharp и Xerox, работающим и как копиры (даже при выключенном ПК), и как лазерные принтеры.

Серийные версии цифрового копира-принтера Xerox Document WorkCentre XE80 (600 долл.) и цифрового копира Sharp AL-1010 (699 долл.) с установленной принтерной приставкой (100 долл.) произвели на меня самое благоприятное впечатление. (В настоящее время уже должна поставаться идентичная модель AL-1041 ценой 800 долл., в которой принтерная приставка уже установлена.) Чтобы получить копии документов с помощью обычных многофункциональных устройств, сначала нужно включить ПК для запуска их сканеров, обычно листовых; данные же аппараты выполняют монохромное цифровое копирование с размещением оригиналов на стекле подобно более массивным отдельным копирам.

Karen Silver. Sharp and Xerox Pack Big Copier-Printer Quality Into Desktop Boxes. *PC World*, январь 1999 г., с. 70.

Sharp — значит «резко»

В отличие от многофункциональных страничных машин, способных обрабатывать только отдельные листы ограниченных размеров, модель Sharp AL-1010 оснащена стеклянным столиком, позволяющим копировать толстые документы или страницы большого формата. Кроме того, функция Scan Once Print Many дает возможность изготавливать несколько копий одного документа быстрее, чем на обычных устройствах, каждый раз переска-

принтер, поскольку выходной лоток расположен у него в центре, так что отпечатанные страницы на стол не падают. Органы управления у изделия Sharp похожи на те, которыми оснащены обычные копиры, — с той же большой зеленой кнопкой копирования и понятными обозначениями для увеличения, уменьшения и настройки яркости.



Эти устройства никак не назовешь крохотными, но все же они значительно меньше, чем громоздкие копиры, и, кроме того, могут работать как лазерные принтеры

нирующих оригинал. Еще одно преимущество цифрового копирования в том, что можно повышать резкость получаемых копий, — до сей поры данная функция была доступна лишь в наиболее совершенных корпоративных копирах.

Аппарат AL-1010 (габариты 292х495х444 мм) выглядит более громоздким, нежели обычный

На изготовление дубликата с высокой резкостью у AL-1010 уходит в среднем от 5 до 10 с. Печать столь же проста, как на большинстве лазерных принтеров, однако проходит несколько медленнее: хотя заявленная скорость вывода текста составляет 8 страниц в минуту, протестированный аппарат напечатал полутоновую страницу почти за 30 с, а текстовую

— лишь чуть быстрее. Текст получился почти идеально, а вот на фотографиях были заметны полосы.

Еще пара недостатков: печатная и электронная документация Sharp оставляет желать лучшего, а цена устройства представляется завышенной. За те же 799 долл. можно приобрести отдельно копир и принтер с более высокой производительностью, например Minolta PageWorks 8L. Среди положительных сторон нужно отметить трехлетнюю гарантию AL-1010, объемный 250-страничный входной лоток и возможность обработки документов большого формата (до 25х35 см).

Xerox — это звучит...

Копир-принтер Xerox WorkCentre XE80 выполнен на базе механизма фирмы Sharp. Как и AL-1010, он поставляется с входным лотком на 250 листов и имеет трехлетнюю гарантию. Практически идентичными у них также были производительность и качество выхода. Кроме того, немногим лучше, чем у Sharp, оказалась документация Xerox: одна маленькая книжка без индексации.

Однако аппарат компании Xerox дешевле: за 600 долл. вы получаете лазерный принтер и цифровой копир со стеклянным столиком. Это на 200 долл. меньше, чем просит за аналогичную конфигурацию Sharp. Также программное обеспечение Xerox имеет больше возможностей, чем у Sharp. Оно предоставляет опции сдвига изображения, растровизации и пастрилки для улучшения передачи цветных изображений в монохромном виде. Аппарат Sharp выглядит компакнее, чем устройство Sharp, — пока закрыты его крылоподобные лотки для бумаги. А после их открытия он занимает практически столько же места.

Мои самые большие претензии: в отличие от изделия компании Sharp,

устройство Xerox при изготовлении каждой копии выполняет повторное сканирование оригинала, что отнимает дополнительное время. Отпечатанные страницы ложатся в выходной лоток «лицом» вверх, и, таким образом, оказываются в обратном порядке (впрочем, эта проблема решается программным путем). Выходной лоток недостаточно прочный, и, кроме того, может застревать бумага.

Если вам часто приходится делать с одного оригинала по несколько копий и вы не слишком стеснены в средствах, рекомендую приобрести аппарат Sharp (при необходимости также распечатывать документы лучше поискать модель AL-1041). Если же хочется сэкономить, то с теми же задачами успешно справится устройство фирмы Xerox. ■

Карен Силвер

Sharp AL-1010

Достоинства: простой в эксплуатации настольный цифровой лазерный копир-принтер.

Недостатки: несколько завышенная цена, на фотографиях заметны полосы, для использования в качестве принтера необходима дополнительная приставка.

Оценка: полезное в малом офисе устройство с возможностью модернизации до принтера (в модели AL-1041 принтерная приставка уже установлена).

Цена: копир — 699 долл., принтерная приставка — 100 долл.

Sharp Electronics, www.sharp-usa.com, тел. в Москве: (095) 967-02-90.

Xerox Document WorkCentre XE80

Достоинства: качество вывода и большинство свойств такие же, как у более дорогого аппарата Sharp, оснащенного принтерной приставкой.

Недостатки: непроводный выходной лоток; при изготовлении нескольких копий с одного оригинала каждый раз выполняется его пересканирование.

Оценка: если вам не нужно быстро делать многочисленные копии, покупка этого устройства сэкономит некоторую сумму.

Цена: 600 долл.

Xerox, тел. в Москве: (095) 956-37-00, www.xerox.com



Oki+Ergodata — в выигрыше пользователь

Компания Oki заключила дистрибуторское соглашение с фирмой Ergodata на поставку расходных материалов к своим принтерам. Решающим фактором в выборе партнера для Oki стало то, что Ergodata имеет четыре региональных представительства: в С.-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Омске, а также развитую партнерскую сеть по всей территории России. Об успешном четырехлетнем опыте работы фирмы говорит, в частности, увеличение за последний год сбыта именно расходных материалов на 87%.

Контракт предусматривает дистрибуцию всех видов оригинальных расходных материалов Oki: картриджей к матричным и струйным принтерам, тонеров и барабанов к светодиодным принтерам и факсам.

А по оценкам фирмы Ergodata, рынок всех расходных материалов в России (для принтеров, компьютеров и факсов) составляет четверть миллиарда долларов.

В рамках соглашения предусмотрен и обширный план маркетинговых мероприятий, в том числе обновление Web-сервера (<http://www.ergodata.ru>). Теперь там появился уникальный справочник по расходным материалам. Достаточно ввести название принтера — и полный список расходных материалов к нему окажется в распоряжении пользователя.

Сотрудничество таких фирм, как Oki и Ergodata, решит многие проблемы пользователей.

М.Г.

Oki, тел. в Москве: (095) 258-60-65, <http://www.oki.ru>,
Ergodata, тел. в Москве: (095) 919-59-00, <http://www.ergodata.ru>

Модемы V.90: конец пути

Дэвид Инглиш

Эти демоны скорости на 56 кбит/с

— последние аналоговые модемы,

которые вы можете купить.

Кроме того, они вряд ли станут

намного более дешевыми.

Война модемных стандартов окончена. После года громких заявлений о высокой производительности и ожесточенной борьбы на рынке оба 56-килобитных лагеря (x2 и K56flex) пришли к принятию нового стандарта V.90. Кто же победил? В конечном счете — покупатель модемов. Им больше не придется бояться ошибиться при выборе стандарта: сегодня в большинстве случаев V.90 — единственный вариант.


David English. V.90 Modems: The End of the Line. *PC World*, январь 1999 г., с. 111

Но эта победа с горьковатым привкусом. Стандарт V.90 имеет те же проблемы, что и недавно враждовавшие протоколы. Прежде всего, не ждите, что удастся устанавливать соединения действительно со скоростью 56 кбит/с. Как показали тесты, протокол V.90 по сравнению с V.34 обеспечивает лишь 50%-ное повышение производительности. А ваши результаты могут быть еще ниже, поскольку на скорость передачи данных влияют зашумленность линии, сетевой трафик и другие факторы. В «до-V.90» времена скорость, приближающаяся к 56 кбит/с, достигалась лишь при приеме данных. Когда же нужно было отослать информацию с ПК, полоса сжималась до 33,6 кбит/с

Что предпочесть — ISA или PCI?

Если вы покупаете внутренний модем, необходимо решить, какую модель выбрать — ISA или PCI. Производительность здесь не должна играть главенствующую роль. Хотя PCI-модемы в нашем тестировании работали чуть быстрее, чем изделия для шины ISA, процент удачных соединений у них был ниже. При выборе важнее ориентироваться на тип и количество свободных разъемов в ПК.

Как правило, новые модели компьютеров имеют три или четыре разъема PCI и один или два разъема ISA; у более старых ПК обычно обратное соотношение. Если ваша система переполнена



платами расширения, PCI-модем обеспечит большую гибкость, поскольку с ним проще избежать конфликта запросов на прерывание. Кроме того, корпорация Intel

убеждает производителей ПК отказываться от шины ISA, поэтому если вы планируете через пару лет переставить модем в новую машину, имеет смысл купить устройство для шины PCI.

пользуетесь модемом с протоколом x2 или K56flex, то, вероятно, заботиться о модернизации не стоит: при переходе на V.90 вряд ли можно получить какое-либо повышение производительности.

Какой бы модем вы ни выбрали, можно с уверенностью утверждать, что заплатите вы за него меньше, нежели когда-либо ранее.

Для начала скажем, что средняя цена рассмотренных в данном обзоре устройств менее 100 долл. Год назад средняя цена пяти лучших внутренних модемов находилась на отметке 155 долл. А самый дешевый протестированный модем —

или даже менее. Кроме того, не все провайдеры Internet быстро и полностью перешли на стандарт V.90; часть их точек доступа будет оставаться на базе протоколов x2 или K56flex.

Так кому же имеет смысл покупать модем стандарта V.90? Любому, кто пользуется модемом со скоростью 33,6 кбит/с и менее, регулярно подключается к Internet и имеет телефонную линию, позволяющую передавать информацию быстрее 33,6 кбит/с. Судя по всему, модем стандарта V.90 будет последним аналоговым модемом. «Теоретический предел составляет 64 кбит/с, — поясняет аналитик компании Dataquest Лайза Пелгрим. — Большого смысла в переходе от 56 к 64 кбит/с нет, поскольку необходимые для научно-исследовательских работ деньги производитель может потратить на что-нибудь другое». Свои собственные недостатки имеют и более быстрые цифровые протоколы. Так, ISDN отличается дороговизной установки и

использования, а DSL и кабельные модемы требуют модернизации оборудования. В случае, когда вам нужно недорогое и широкодоступное решение, наилучшим вариантом будет V.90, особенно потому, что цены на модемы сегодня низки как никогда ранее.

Однако V.90 подойдет не всем. Если ваше рабочее место или дом расположены далее 5,5 км от телефонного узла, есть вероятность, что максимально вы сможете достичь не более 33,6 кбит/с. Если ваша телефонная линия сильно зашумлена (необязательно звуковыми шумами) и модему стандарта V.34 редко удавалось соединиться со скоростью выше 21,6 кбит/с, трудности могут возникнуть и при соединении на скоростях V.90. Дополнительные неприятности может вызвать перегруженная телефонная линия; четыре и более подключенных к одной линии устройств способны препятствовать соединению со скоростью 56 кбит/с. Если вы уже

NetPacer Pro фирмы Maxtech — стоит сейчас всего 45 долл.

Все дело в скорости


Скорость модема, указанная на упаковочной коробке (обычно это 33,6 или 56 кбит/с), не всегда соответствует тому, что вы получите. Реально на нее влияют четыре фактора.

Во-первых, «прощитое» в модеме матобеспечение и драйверы. Компании, производящие модемы, иногда обновляют код контроллера (собственную операционную систему модема), после чего пользователи могут модернизировать свои устройства. Часто обновляются и драйверы — программные инструкции, используемые компьютером для общения с модемом. Как правило, чем новее код контроллера и драйверы, тем выше производительность.

Во-вторых, модемы, имеющие собственную микросхему контроллера, обеспечивают обычно более высокую производительность, по-

Внутренние модемы с протоколом V.90

	Модель	Цена в США, долл.	Тип платы/контроллер	Производительность	Возможности	Документация/установка	Прилагаемое ПО	Техническая поддержка/условия	ПО для факсов/данных
1	IBM 56K Modem Internet Kit (www.ibm.com/pj/us/accessories)	99	ISA/о	Выше среднего	Выше среднего	Посредственно/хорошо	Отлично	Отлично/отлично	QuickLink Message-Center III
2	Zoom Fax/Modem 56K-PCI Dualmode (www.zoomtel.com)	64	PCI/о	Ниже среднего	Средне	Хорошо/хорошо	Хорошо	Хорошо/хорошо	Communicate Lite
3	Diamond Multimedia SupraExpress 56i (www.diamondmm.ru)	100	ISA/●	Средне	Средне	Хорошо/хорошо	Хорошо	Хорошо/хорошо	FaxTalk Communicator
4	Wisecom Accelerator Pro 56K Voice Fax Modem (www.wisecominc.com)	99	ISA/●	Выше среднего	Средне	Хорошо/хорошо	Хорошо	Хорошо/посредственно	SuperVoice 2.2
5	Apache Micro Peripherals NetExpress 56K Fax Modem (www.apache-micro.com)	88	ISA/●	Ниже среднего	Выше среднего	Хорошо/хорошо	Хорошо	Хорошо/посредственно	MegaConnect Lite
6	3Com U.S. Robotics 56K Faxmodem (www.3com.ru)	129	ISA/●	Средне	Средне	Хорошо/отлично	Хорошо	Отлично/посредственно	USR RapidComm
7	3Com Courier V.Everything 56K Analog Corporate Modem (www.3com.ru)	240	ISA/●	Средне	Средне	Хорошо/хорошо	Хорошо	Отлично/отлично	USR RapidComm
8	E-Tech CyberBulet PCI56RVP (www.e-tech.com)	59	PCI/о	Ниже среднего	Средне	Слабо/слабо	Хорошо	Посредственно/хорошо	Cheyenne BitWare for Windows
9	Boca WinStorm 56K Internal Speakerphone Modem (www.bocaresearch.com)	69	PCI/о	Ниже среднего	Средне	Хорошо/хорошо	Хорошо	Хорошо/хорошо	QuickLink Message-Center III
10	MaxTech NetPacer Pro PCI Modem Series (www.maxcorp.com)	45	PCI/о	Выше среднего	Ниже среднего	Слабо/слабо	Хорошо	Посредственно/посредственно	SuperVoice 2.2
11	Archtek SmartLink 56K Voice Fax Modem (www.archtek.com)	69	ISA/●	Ниже среднего	Средне	Хорошо/слабо	Хорошо	Посредственно/посредственно	QuickLink Message-Center III
12	MultiTech MultiModemZPX (www.multitech.com)	161	ISA/●	Средне	Средне	Хорошо/хорошо	Хорошо	Отлично/хорошо	Trio DataFax/Voice
13	Smart Modular Technologies 56K Data/Fax/Voice Modem (www.smartm.com)	79	PCI/о	Выше среднего	Средне	Посредственно/хорошо	Слабо	Хорошо/слабо	Cheyenne BitWare Fax/Data/Voice
14	Shark Multimedia Leopard-56K Speakerphone, Fax/Modem (www.sharkmm.com)	70	ISA/●	Средне	Выше среднего	Слабо/слабо	Хорошо	Хорошо/слабо	DialTone
15	Hayes Accura 56K V.90 Fax Modem (www.hayes.com)	89	ISA/●	Ниже среднего	Ниже среднего	Слабо/хорошо	Хорошо	Хорошо/посредственно	Phone Tools

 «Лучший выбор» ● — да ○ — нет * Двойной режим не поддерживается.

скольким для работы не требуется центральный процессор ПК.

В-третьих, скорость зависит от примененного в модеме набора микросхем. Стандарт V.90 призван устранить различия между x2 и K56flex, однако некоторая разница остается. Если набор микросхем модема V.90 изначально предназначался для протокола x2 (как, например, набор от USR/TI), он обычно работает быстрее при соединении с модемом провайдером, также рассчитанного на x2. То же самое относится и к модемам,

начавшим свою жизнь как устройства K56flex; обычно они выполнены на базе набора микросхем Rockwell. Тесты показали, что при соединении моделей x2 с x2 и K56flex с K56flex производительность повышается до 23%. Этот результат неудивителен, так как V.90 является смесью протоколов x2 и K56flex. Поставщики модемов не стали создавать для нового стандарта абсолютно новую технологию, а просто модернизировали имеющуюся. В таблице характеристик перечислены наименования наборов

микросхем и поддерживаемые протоколы со скоростью передачи 56 кбит/с (помимо V.90).

Наконец, в-четвертых, непосредственное влияние на производительность оказывает надежность соединения. К примеру, модем, устанавливающий связь с провайдером в 90% случаев, может опередить более быстрое устройство, у которого удачными оказываются лишь 80% попыток соединения, поскольку он экономит время на ожидании и повторном наборе номера.

Дополнительные протоколы на 56 кбит/с	Набор микросхем	Одновременная передача голоса и данных	Голосовая почта/полнодуплексный спикерфон	Запрос идентификатора	Определение типа звонка	Гарантия, лет
x2	USR	•	•/•	•	•	5
K56flex	Rockwell	○	•/○	○	•	7
K56flex	Rockwell	○	•/•	•	•	5
K56flex	Rockwell	•	•/•	•	•	5
K56flex	Rockwell	•	•/•	•	•	5
x2	USR/TI	○	○/○	•	•	На весь срок эксплуатации
x2	USR/TI	○	○/○	•	•	На весь срок эксплуатации
K56flex	Rockwell	•	•/•	○	○	7
K56flex	Rockwell	•	•/•	•	•	На весь срок эксплуатации
K56flex	Lucent	○	•/•	○	○	5
x2	Ti	○	•/•	○	○	5
K56flex	Lucent	○	•/•	•	•	10
K56flex	Lucent	•	•/•	•	•	5
K56flex*	Rockwell	•	•/•	•	•	3
K56flex	Lucent	○	○/○	○	○	5

При выборе стоит также обратить внимание на репутацию компании-поставщика. Прокатившаяся за несколько последних лет волна закрытий и слияний фирм доказала, что даже самые именитые производители не застрахованы от острой конкуренции на модемном рынке. Так, пионер в этой области индустрии, фирма Hayes,

Лучший выбор



Первое место в группе модемов, поддерживающих протокол V.90, занял IBM 56K Modem Internet Kit. Он имеет отличные дополнительные особенности, включая превосходный набор ПО, и продемонстрировал в испытаниях прекрасную общую производительность. Кроме того, при цене 99 долл. его вполне можно считать выгодным приобретением.

«Серебряный» призер —

Zoom Fax/Modem 56K-PCI (64 долл.) — вышел в лидеры в основном благодаря отличному набору функций, включающему голосовую почту, спикерфон, возможность одновременной передачи голоса и данных, определение типа звонка. Также обращает на себя внимание качественная документация с хорошим разде-

делавно вновь обратилась с просьбой о защите от банкротства (она это уже делала несколько лет назад). По словам представителя компании Мэрен Палмер, опасность банкротства не влияет на продажи, обслуживание и техническую поддержку модемов фирмы или на будущие разработки. Однако аналитик Джон Нейнас считает иначе. «Все это довольно неприятно, — заявил он. — Если бы я был пользователем модема Hayes, то не стал бы делить чересчур оптимистичные надежды».

Мы протестировали 15 модемов ценой от 45 до 240 долл., значительно различающиеся по возможностям, производительности и уровню технической поддержки. Хотя ни одна из моделей не удовлетворила всем требованиям, звание победителя по совокупности показателей было присуждено IBM 56K Modem Internet Kit (99 долл.). Этот модем не стал лучшим в каждой категории, но в большинстве случаев его показатели превышали средний уровень. «Серебряный» призер — Zoom Fax/Modem 56K-PCI Dualmode — не такой быстрый, как изделие IBM, но его цена всего 64 долл. и он обладает



лом об устранении неисправностей. Однако производительность модема фирмы Zoom оказалась ниже среднего уровня, из-за чего он больше подходит для использования там, где скорость не играет решающей роли.

обширным набором возможностей. Самым дорогим из рассмотренных в обзоре был 3Com Courier V. Everything, однако возможности по обеспечению безопасности делают его оптимальным вариантом для корпоративного использования. Courier — единственный представленный здесь модем, поддерживающий защиту путем обратного звонка, когда автоматически производится вызов звонящего, что осложняет жизнь хакеров.

Быстрый прогресс

Что же ждет модемную технологию? Несколько компаний предлагают объединенные продукты, в которых совмещены два аналоговых модема, использующих две телефонные

линии для увеличения скорости передачи данных. Один из лучших подобных продуктов — Diamond Multimedia SupraSonic II, объединяющий на одной плате два модема V.90 и обеспечивающий при работе в Internet заметно более высокое быстродействие, чем обычные модемы V.90. Однако для полного использования этого устройства нужно, чтобы провайдер Internet обеспечивал аналоговый протокол Multilink PPP. В настоящий момент на территории США такую услугу предоставляет только компания Netcom, но она соединена со 150 региональными провайдерами в 2300 городах.

В некоторых областях США доступны DSL- (Digital Subscriber Line) и кабельные модемы, обеспечивающие в 10—100 раз более быструю связь, чем модемы на 56 кбит/с,

но в ближайшие год-два их широко распространения ожидать не приходится, хотя они и имеют множество преимуществ перед стандартными аналоговыми.

Когда ПК соединяется с провайдером Internet через кабельный или DSL-модем, вы можете в это время разговаривать по телефону, поскольку кабельные модемы функционируют по тем же линиям, что и кабельное телевидение, а DSL может разделять одно и то же соединение между данными и голосом. У обеих технологий много нерешенных вопросов, включая регулирование и адаптацию стандартных платформ, не говоря уже о многомиллиардных инвестициях в оборудование. Кабельные модемы достаточно широко распространены во многих областях, а вот сервис DSL, обеспечиваемый телефонными компаниями, при подготовке этой статьи

У вас V.90 есть, а у провайдера?

Нет смысла устраивать вечеринку, если на нее никто не придет. Подобная аналогия применима в случае, когда вы приобретаете модем с протоколом V.90, а ваш провайдер услуг Internet не поддерживает этот стандарт. Мы побеседовали с представителями наиболее крупных провайдеров США: большинство из них заявили о планах полной поддержки V.90 в первом квартале 1999 г. Впрочем, в других географических областях внедрение V.90 может быть не столь стремительным.

Итак, вы можете соединиться по протоколу V.90 при небольшом трафике, а если он более напряженный, то по x2, K56flex или даже V.34.

Теоретически следует приобретать модем, выполненный на базе той же микросхемы, которая используется в модемах провайдера. К сожалению, сделать это не так просто. Прежде всего, сложно получить необходимую информацию у самого провайдера. И даже если вам удастся найти нужных технических специалистов, они не всегда смогут дать вам конкретный ответ. Провайдер может использовать сеть стороннего поставщика до тех пор, пока число пользователей в городе не достигнет критической массы, и только тогда перейти на

свою собственную систему, что способно повлечь за собой смену серверных модемов.

Кроме того, в одном регионе провайдер может использовать модемы одного типа, а в другом — другого. Наконец, если вы даже и выясните марку серверного модема, провайдеру ничто не мешает заменить его уже после

того, как вы приобретете соответствующий ему. Учитывая сказанное выше, имеет смысл предпочесть модем, хорошо работающий с протоколами x2 и K56flex. Впрочем, несмотря на все трудности и несовместимости, провайдеры внедряют протокол V.90 весьма энергично.



На дороге V.90 лидируют IBM и 3Com Courier

Модель	Эффективная скорость на V.90, кбит/с ¹	Эффективная скорость на V.34, кбит/с ¹	Загрузка 1 Мбайт на V.90, минс	Загрузка 1 Мбайт на V.34, минс	Общий процент удачных соединений ²	Общий процент удачных соединений на V.90
1 IBM 56K Modem Internet Kit [*]	49,2	29,4	3:33	5:57	92	92
2 Zoom Fax/Modem 56K-PCI Dualmode [*]	40,9	30,8	4:16	5:40	84	84
3 Diamond Multimedia SupraExpress 56i	47,5	30,7	3:41	5:41	87	87
4 Wisecom Accelerator Pro 56K Voice Fax Modem	46,0	31,0	3:48	5:39	87	93
5 Apache Micro Peripherals NetExpress 56K Fax Modem	46,3	30,7	3:46	5:42	98	97
6 3Com U.S. Robotics 56K Faxmodem	47,3	29,9	3:42	5:51	99	97
7 3Com Courier V.Everything 56K Analog Corporate Modem	48,6	28,5	3:36	6:08	99	93
8 E-Tech CyberBullet PCI56RVP	40,0	30,0	4:22	5:50	85	85
9 Boca WinStorm 56K Internal Speakerphone Modem	39,3	30,6	4:27	5:43	99	98
10 MaxNet TechPacer Pro PCI Modem Series	41,9	27,8	4:10	6:17	90	83
11 Arctek SmartLink 56K Voice Fax Modem	46,1	30,1	3:48	5:48	92	89
12 MultiTech MultiModemZPX	40,4	26,8	4:19	6:32	90	87
13 Smart Modular Technologies 56K Data/Fax/Voice Modem	42,5	28,8	4:07	6:05	88	80
14 Shark Multimedia Leopard-56K Speakerphone, Fax/Modem	47,7	30,8	3:40	5:41	93	93
15 Hayes Accura 56K V.90 Fax Modem	36,8	28,2	4:45	6:12	84	84
*Лучший выбор			БЫСТРЕЕ	БЫСТРЕЕ		

Методика тестирования. Модемы тестировались при работе на протоколах V.90 (56 кбит/с) и V.34 (33,6 кбит/с) с помощью стенда Telecomm Analysis Systems, эмулирующего телефонную сеть. Каждый модем подключался к двум наиболее широко распространенным серверным модемам — Ascend Max 6000 и 3Com Total Control, с помощью которых выполнялось по два теста. В тесте Network Model Coverage (NMC) мы посылали Zip-архив при нескольких различных состояниях линии. В тесте File Type (FT) пересылались комбинация из четырех файлов — графического, текстового, программного и упакованного — при постоянном состоянии линии. При подсчете показателей NMC и FT (их веса в общем показателе составили 60% и 40% соответственно) результаты при соединении с двумя серверными модемами усреднялись. При оценке систем веса различных показателей составляли: производительность — 35%, функциональные возможности — 28%, цена — 14%, сервис и поддержка — 12%, простота эксплуатации — 11%.

¹Эффективная скорость передачи — это чистая скорость передачи, помноженная на степень сжатия передаваемого файла. Например, у модема, соединившегося со скоростью 26,4 кбит/с, при передаче файла со сжатием 50% (типичный уровень компрессии для текстовых документов) эффективная скорость передачи составит 52,8 кбит/с. ² Соотношение числа удачных соединений к общему числу попыток

15 протестированных модемов V.90 учитывались качество документации, простота установки, производительность, функциональные особенности, возможность модернизации, техническая поддержка и цена.

Установка

Поскольку все протестированные модемы поддерживают спецификацию Plug & Play, их установка должна была сводиться к простой установке платы, загрузке снети и необходимых драйверов. Почти во всех случаях именно так и происходило. Исключение составил модем 3Com Courier V.Everything: при его установке Windows инстал-

лировала драйвер Courier из поставки ОС, и чтобы модем нормально работал, его пришлось заменить драйвером с прилагаемого диска. Наш совет: всегда используйте драйверы, поставляемые с модемом. Если это нельзя сделать при инсталляции, удалите драйверы, сгенерированные Windows, и установите вручную версию, пришедшие от поставщика модема.

Хотя новые модемы устанавливались относительно безболезненно, иногда нам все-таки приходилось обращаться к документации. Ее качество и количество у разных моделей варьировались. Так, 3Com Courier V.Everything 56K и Diamond

Multimedia SupraExpress 56i комплектуются пошаговыми иллюстрациями, облегчающими процесс установки, у других устройств печатные руководства в основном содержат шифрованную информацию, которая большинству пользователей, скорее всего, никогда не понадобится. Например, половина документации (в целом неплохой) модема фирмы Arctek посвящена строковым командам, но ничего не сказано о соединении по протоколу V.90 или о том, почему скорость 56 кбит/с может оказаться недоступной. Компания Hayes предпочла электронную документацию, сопроводив свое издание лишь четырехстраничным ру-

ководством по быстрому старту и листком с описанием прилагаемой программы.

Наилучшая документация была у модема Zoom Fax/Modem 56K-PCI, в которой помимо прочего содержались рекомендации по устранению затруднений и советы о том, как использовать плату со старыми коммуникационными программами.

В поисках скорости

Покупка у хорошо известной компании еще не гарантирует того, что вы получите наиболее производительный модем. Самым быстрым по

сумме показателей (протоколы V.90 и V.34) оказалось устройство фирмы Wisecom, за ним следуют изделия Smart Modular Technologies, MaxTech и IBM. Впрочем, обычных пользователей вполне удовлетворит производительность всех моделей за исключением самого медленного в списке, Hayes Accura.

Если принимать во внимание лишь производительность при работе по протоколу V.90, то лучшим модемом является IBM Internet Kit. На загрузку 1-Мбайт тестового файла у него ушло на 1 мин 12 с меньше времени, чем у Hayes Accura.

Как показали тесты, модемы, не имеющие контроллеров (т. е. все изделия для шины PCI и модем компании IBM), обеспечивали заметно более низкий процент удачных соединений, чем модемы, оснащенные своими собственными микросхемами контроллеров (все модели для шины ISA за исключением изделия IBM). На это есть по крайней мере две причины. Модемы без контроллеров зависят от центрального процессора ПК, которому приходится выполнять гораздо больше функций, включая управление соединением, чувствительным к временным параметрам. Если ЦП даже на мгновение отвлечется, скажем, когда вы решили загрузить таблицу Excel, — соединение может быть потеряно. Кроме того, поскольку PCI-модемы еще очень новы и у них хуже отработан код контроллера, иногда возникают сложности с соединением. Действительно, PCI-платы на некоторых задачах более производительны, особенно при пересылке и приеме хорошо сжимаемых данных, например графических и текстовых файлов. Однако остановив свой выбор на одном из этих новых модемов без контроллеров, вы идете на некоторый риск повышения сбоя при соединении, поэтому при покупке убедитесь, что в случае неудачи вам гарантируют возврат денег.

Как правило, модемы работают лучше всего при соединении с провайдером тогда, когда его модем основан на том же наборе микросхем. Например, модемы на базе микросхем Rockwell функционировали несколько лучше с «провайдерским»

Заклучения с модернизацией

У вас есть модем стандарта x2 или K56flex, и вы готовы модернизировать его до V.90. Каковы же будут ваши действия? Основная масса производителей модемов x2 и K56flex предлагает своим клиентам бесплатные обновления флэш-ПЗУ. Для их получения нужно посетить Web-узел фирмы-поставщика модема или обратиться в службу технической поддержки. В большинстве случаев вы можете переписать с Web-узла файл, который сделает ваш модем таким же функциональным, как и новое изделие стандарта V.90.

Примерно год назад, еще задолго до появления протокола V.90, мы приобрели три модема на 56 кбит/с — Boca 56K Multimedia, Hayes Accura 56K Internal Fax Modem и Zoom Fax/Modem 56K-PCI — с намерением модернизировать их в будущем до V.90. Эксперимент показал, что процесс модернизации оказался почти столь же простым, как и обещали поставщики.

На Web-узле Boca у нас возникли некоторые проблемы с тем, чтобы решить, какой именно файл нам нужен; маркировка упаковки нашего модема не совпадала с изображениями на



Web-узле. Поэтому мы просто положились на удачу, и она нам не изменила.

Модернизация модема Hayes была простой операцией. На узле компании приведен большой список модернизируемых моделей, так что остается только указать свой модем и переписать файл.

Обновление модема Zoom прошло гладко от начала до конца. Весь процесс занял около 15 мин.

Прежде чем приступить к модернизации модема K56flex или x2, справиться с документацией, поддерживает ли он работу одновременно со своим исходным протоколом на 56 кбит/с и с V.90. (В данном обзоре двойной режим работы имеют все модемы за исключением изделия компании Shark.) При возникновении проблем вы можете перепрограммировать ПЗУ, записав в него старую версию и восстановив исходный стандарт x2 или K56flex.

модемом Ascend, также выполненным на кристалле Rockwell. Впрочем, большинство рядовых пользователей вряд ли заметят разницу в скорости, зафиксированную нами при соединениях изданий на микросхемах одного производителя, и кроме того, вы все равно не сможете определить, установлен ли у вашего провайдера именно тот модем, который вам нужен. На общую производительность может повлиять и версия прошивки в модеме матобеспечения. Поскольку производители часто обновляют ПО для прошивки, производительность модема со временем может измениться.

Набор возможностей

Испытанные модемы существенно различались между собой поддер-

живаемыми функциями, начиная от разделения линии для передачи голоса и данных, запроса идентификатора звонящего, определения типа звонка и заканчивая работой со спикерфоном и голосовой почтой. Все модемы выполняют отсылку и прием факсов, а некоторые поддерживают более сложные функции работы с ними. Особенно выделялся в этом отношении модем Shark Leopard-56K. Поставляемая вместе с ним программа DialTone способна создавать общедоступные и защищенные паролем почтовые ящики для факсов по запросу, из которых абоненты могут автоматически рассылать документы на свои факс-аппараты.

Наиболее интегрированным коммуникационным пакетом среди

поставляемых с модемами нам показались QuickLink MessageCenter III (им снабжены продукты фирм Archtek, Boca Research и IBM). В нем искусно объединены функции работы с данными и факсами, телефонная книжка и голосовая почта. С помощью восьмикнопочной панели инструментов и информативной статусной строки MessageCenter III навигация по различным компонентам программы не представляет труда.

На другой стороне спектра — грубо сработавшая программа Cheyenne BitWare for Windows Voice/Fax/Data (поставляемая с модемом E-Tech), которая несколько раз вызвала спонтанную перезагрузку системы. Кроме того, всплывающая панель инструментов BitWare с излишне

НІТАСНІ

Авторизованный дистрибьютор

Решив купить монитор НІТАСНІ...

• CM500 ET 15" 0.23(0.28) 1152 × 870@75	\$235
• CM640 ET 17" 0.21(0.26) 1280 × 1024@80	\$375
• CM641 ET 17" 0.21(0.26) 1600 × 1200@75	\$535
• CM752 ET 19" 0.21(0.27) 1600 × 1280@75	\$780
• CM753 ET 19" 0.21(0.27) 1800 × 1350@72	\$810
• CM811 ET 21" 0.21(0.27) 1600 × 1200@75	\$1130
• CM812 ET 21" 0.21(0.27) 1800 × 1280@82	\$1295
• CM813 ET 21" 0.21(0.27) 1800 × 1350@80	\$1490
• CM814 ET 21" 0.21(0.27) 1856 × 1392@95	\$1610

... Вы обязательно придете в:

Арбайт	956-6833	Техмаркет компьютерс	214-2121
Скид	261-8429	Flake	236-9860
Солярис	230-6057	TIS	351-4071

Русский
стиль

Звездный б-р. д. 21, 1 этаж. т./ф.: 797-5775, 215-5701, 215-2057.

Интернет: www.russtyle.ru E-mail: sales@rus.ru



Новый стандарт, новые тесты

На протяжении нескольких лет испытания модемов в тестовой лаборатории журнала *PC World* заключались в подключении их к эмулятору телефонной сети фирмы Telecomm Analysis Systems (TAS) с последующим измерением скорости передачи данных и оценкой качества соединения. Недавно TAS обновила свое оборудование, и мы смогли существенно улучшить процедуру тестирования.

Во-первых, теперь все тесты со скоростями 33,6 и 56 кбит/с выполняются на стенде TAS. Ранее он не поддерживал скорость 56 кбит/с, из-за чего нам для проведения измерений приходилось прибегать к помощи пары местных провайдеров Internet. Мы делали примерно по 100 звонков с каждого модема, чтобы свести к минимуму разброс результатов, вызванный напряженностью трафика и влиянием различных условий на линии. Сейчас все испытания проводятся на стенде TAS, благодаря чему результаты больше не зависят от постоянно плавающего трафика в Internet.

Во-вторых, теперь все модемы тестируются с помощью серверных модемов, которыми оснащено большинство провайдеров, — Max 6000 фирмы Ascend и Total Control компании 3Com. Почему выбраны именно эти два устройства? В модели Max 6000 использован набор микросхем от Rockwell — фирмы, специализирующейся на протоколе K56flex, а Total Control выполнен на базе набора U.S. Robotics — компании-лидера стандарта x2. Мы подключали все 15 протестированных модемов к обоим серверным модемам и сравнивали результаты. Как оказалось, тип набора микросхем действительно влияет на качество связи.

Как и прежде, сеть TAS эмулирует телефонные линии самого разного качества. Кроме того, с ее помощью проверяется, насколько быстро модемы стандарта V.90 сжимают и передают файлы широко распространенных типов, по-разному поддающиеся компрессии. Этот новый тестовый стенд обеспечивает более точные результаты, соответствующие условиям на реальных линиях.



Новый тестовый стенд эмулирует телефонные линии самого разного качества, с которыми можно встретиться в жизни

большими значками мешала работе с другими приложениями. Самый некачественный программный пакет, SuperVoice 2.2 (им комплектуются модемы MaxTech и Wiscom), лишь немногим лучше терминальной программы из поставки Windows 95. Он поддерживает мало функций и имеет некрасивый интерфейс.

Исключительно хорош программный пакет, включенный в комплект поставки IBM 56K Modem Internet Kit. Помимо QuickLink MessageCenter III в него входят IBM AntiVirus, программа для фильтрации содержимого Internet под названием NetNanny Lite, IBM Home Page Creator и утилита IBM Internet Connection Phone, позволяющая совершать телефонные звонки на большие расстояния, платя только за соединение с Internet, лишь бы на другом конце был аналогично оснащенный ПК. Качество звука, обеспечиваемого IBM Internet Connection Phone, весьма посредственное, и кроме того, вам придется предварительно организовать разговор, чтобы обе стороны были готовы в одно и то же время.

Из остальных модемов лишь немногие могут похвастаться примечательными программными дополнениями. Пакет, которым комплектуется 3Com Courier V.Everything 56K, ориентирован на корпоративное применение. К примеру, в него входит программа Remote Office Gold for Windows фирмы Stampede, которая позволяет использовать такие возможности модема, как дистанционное управление, набор по запросу и функции защиты. Модем Hayes Accura поставляется с утилитой NetSonic — кэширующим акселератором браузера, позволяющим экономить время в режиме on-line путем предварительной загрузки Web-ссылок в кэш браузера. Впрочем, особенно сильного ускорения при работе NetSonic мы не заметили.

У модема 3Com Courier V.Everything 56K нет поддержки голосовой почты и спикерфона. По мнению фирмы, корпоративным клиентам, на которых рассчитан этот модем, больше пригодятся другие функции, например Dial Security для запроса пароля и ответного звонка, что предотвращает неавторизованный доступ к сети компании, и Remote Configuration, позволяющая сетевому администратору конфигурировать и проверять установку модема.

В комплект поставки простого и недорогого (45 долл.) модема Net-Pacer Pro PCI фирмы MaxTech входят лишь средства голосовой почты и спикерфон. Другой модем (всего 69 долл.) — Boca Research WinStorm 56K — укомплектован лучше. Он обладает практически полным набором функций, включая голосовую почту, спикерфон, запрос идентификатора звонящего и определение типа звонка. При объединении функций запроса идентификатора звонящего и определения типа звонка можно назначить его разный тон, скажем, для абонентов с работы и из дома. Нужно лишь иметь в виду, что эти функции требуют поддержки местной АТС и должны дополнительно оплачиваться.

Из всех протестированных только семь модемов могут использовать телефонную линию для одновременной передачи голоса и данных. Эта функция не столь уж необходима, если только вы не заядлый компьютерный игрок, который любит сопровождать каждую победу над своими сетевыми противниками насмешками по телефону.

Хорошей идеей может показаться автоответчик на базе ПК, но захочется ли вам оставлять свой компьютер все время включенным только ради автоответчика? Если ваша машина не имеет встроенного микрофона и

вы хотите использовать спикерфон, придется правильно размещать внешний микрофон или надевать наушники с микрофоном. Кроме того, голосовые функции часто требуют одно дополнительное прерывание (IRQ) или даже более, а они весьма дефицитны в сегодняшних системах. Поэтому лучшим вариантом может быть покупка отдельного автоответчика со спикерфоном. В конце концов, вы когда-либо слышали от кого-нибудь, что ему нужно перезагрузить автоответчик?

Модернизация

Большинство новых модемов, включая все 15 из данного обзора, модернизируются программно. Таким образом, вы сможете воспользоваться будущими версиями протокола V.90, в которых могут быть исправлены найденные ошибки и даже добавлены некоторые функции. Впрочем, о возможности обновления ПЗУ нет ни слова ни на упаковке, ни в документации модемов фирм Archer, Boco, E-Tech, IBM, MaxTech и Shark. Интересно было бы узнать, как эти компании будут объяснять пользователям

необходимость обновления ПО? Лишь четыре фирмы снабдили свои изделия инструкциями о том, как их модернизировать или где найти необходимые средства на Web-узле поставщика. Из них лучше всего с работой справились компании MultiTech и 3Com. В документации MultiTech данной теме посвящено шесть страниц, а 3Com включила в комплект поставки утилиты, автоматически загружающую с Web-узла новейшую версию ПО и «прошивающую» ее в модем.

Все модемы, кроме изделия фирмы Shark, функционируют в двойном режиме, что позволяет соединяться на скорости 56 кбит/с с провайдером, который еще не перешел на протокол V.90. ■

Суперплоские настенные компьютеры ADVANTECH

Дисплей с сенсорным экраном и компьютер в одном компактном корпусе

PPC-140 был специально сконструирован для применения в качестве интерфейса «человек — компьютер». Исключительно прост в применении и прост в обслуживании...

Типичные приложения:

- Информационные стойки
- Торговые терминалы
- Промышленная автоматизация
- Медицинские информационные системы
- Автоматизация зданий

Технические характеристики:

- 13,6" TFT ЖК-дисплей, 1024 x 768 точек
- Сенсорный экран (дополнительно)
- Защита передней панели от пыли и влаги (IP-65)
- Процессор — до Pentium MMX 233 МГц
- Слот расширения PCI/ISA
- ОЗУ до 128 Мбайт
- Оптический диск, 24x CD-ROM, гнездо PCMCIA
- Четыре последовательных порта, USB и IrDA порта
- Параллельный порт ECP/EPP
- Порты PS/2 для клавиатуры и мыши
- Спортивной таймер
- Встроенная звуковая система с динамиками
- Интерфейс Ethernet100/10Base-T
- Масса 5,2 кг
- Размеры 342 x 273 x 93,3 мм

ProSoft ПЕРЕДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ

Москва:
Телефон: (095) 224-0636
доб. 210 — отдел поставок
доб. 210 — отдел поддержки
Факс: (095) 224-0640
Web: <http://www.prosoft.ru>
E-mail: ros@prosoft.ru
Для заказа: 117210, Москва, а/я 81
С-Петербург: (812) 325-3730
Екатеринбург: (3432) 49-4669

Центральный процессор: в центре проблем

С. А. Андрианов



История микропроцессоров начинается с создания кристалла Intel-4004 и насчитывает чуть менее 30 лет. Однако вычислительная мощь этих устройств постоянно растет и сегодня достигла таких высот, до которых несколько лет назад добились лишь суперЭВМ.

Однако суперЭВМ, используемые в основном для решения сложных научных и производственных задач, оказались недоступны для отечественной науки и промышленности: собственная электронная индустрия переживает не лучшие времена, а соответствующая зарубежная техника в нашу страну по различным причинам не поступает. Вот и получилось, что самые мощные компьютеры в нашей стране (за редким исключением) — персональные. Благо по своим вычислительным возможностям они оставляют далеко позади yesterday БЭСМ и ЕС ЭВМ и позволяют рассчитывать буквально все: от домашнего бюджета до космического аппарата.


На Западе область применения ПК является, как правило, офис и дом. Соответственно и все многочисленные тестовые программы для них ориентированы на эти довольно несложные задачи. Отметим, что в машинах этого сегмента рынка мощност процессора как раз и не играет определяющей роли, ибо офисным приложениям гораздо важнее скорость жесткого диска и объем оперативной памяти, а играм — характеристики графического ускорителя.

Итак, что же можно сказать о современных процессорах, программно совместимых с Pentium MMX, с точки зрения их «научного» применения?

что и при тестировании системных плат (см. «Мир ПК» № 2, 9 и 11 за 1998 г.). Несколько меньше внимания было уделено скорости доступа к оперативной памяти и чуть больше тестам, которые характеризуют производительность самого процессора (в частности, одни и те же программы были скомпилированы для 16- и 32-разрядных режимов).

Нами были протестированы следующие процессоры:

- AMD K6-300 (Socket 7, частота шины 100 МГц, коэффициент умножения 3,0);
- AMD K6-2/300 (с технологией 3D Now!, Socket 7, частота шины 100 МГц, коэффициент умножения 3,0);
- AMD K6-2/350 (с технологией 3D Now!, Socket 7, частота шины 100 МГц, коэффициент умножения 3,5);
- IBM 6x86MX-PR233/187 (Cyrix 6x86MX, выпускаемый на заводах IBM, Socket 7, частота шины 75 МГц, коэффициент умножения 2,5);
- IDT WinChip C6/200 (Socket 7, частота шины 66 МГц, коэффициент умножения 3,0);
- Intel Pentium II-300 (Slot 1, частота шины 66 МГц, коэффициент умножения 4,5);
- Intel Pentium II-400 (Slot 1, частота шины 100 МГц, коэффициент умножения 4,0);



1971 г. Первый микропроцессор корпорации Intel. Это уже история! Количество транзисторов — 2,3 млн. Площадь кристалла — 12 мм²

• Intel Pentium II-300 (Slot 1, частота шины 100 МГц, коэффициент умножения 3,0);

• Intel Celeron-300 (Slot 1, частота шины 66 МГц, коэффициент умножения 4,5);

• Intel Celeron-300A (Slot 1, частота шины 66 МГц, коэффициент умножения 4,5).

Все процессоры для Slot 1 проверялись совместно с системной платой Abit BX6 (см. «Мир ПК» №9/98, с. 22).

Процессоры для разъема Socket 7 оказались в несколько более выгодном положении: результаты для них были получены тестированием 12 различных системных плат и усреднены.

При формировании интегрированного показателя результатов отсеивались не наиболее медленные платы вообще, а самые медленные из данного типа процессора, а в зачет шли результаты, показанные только на системных платах, «благоприятных» для данной модели процессора. Вызвано это тем, что некоторые системные платы работали с отдельными процессорами заметно лучше, явля, напротив, хуже, чем с остальными. Таким образом, при обработке результатов измерений обращалось внимание не только на суммарное место, показанное системной платой в обзоре, но и на обязательную совместимость ее с конкретным процессором.

Некоторое преимущество получили 300-МГц процессоры фирмы AMD, которые при тестировании были запущены в нестандартном режиме 100x3,0¹. Оценить влияние этого режима включения можно сравнением

¹ Стандартный режим — частота шины 66 МГц при коэффициенте умножения 4,5.

Как мы тестировали

В качестве тестов использовались в основном те же программы,

характеристик, показанных Pentium II, для которого приведены результаты обоих режимов. Следует помнить, что кэш второго уровня, работающий на частоте системной платы, в К6 переключается на более высокую частоту, тогда как частота работы этого кэша постоянна в Pentium II и составляет половину тактовой частоты процессора².

К сожалению, процессоры IBM/Cyrix 6x86MX и IDT WinChip С6 сегодня не нашли широкого применения в нашей стране, поэтому выбрать кристаллы наивысшей производительности из выпускаемых в настоящий момент не удалось, однако некоторые представления о том, чего же можно ожидать от изделий той или иной фирмы, мы все же получили.

Некоторые результаты...

Сравнение скорости пересылки данных для разных процессоров иллюстрирует диаграмма на с. 26.

А теперь отметим выявленные особенности:

- процессоры для Slot 1 обладают заметно более высокой скоростью по сравнению с процессорами для Socket 7;
- 100-МГц шина обладает большей пропускной способностью по сравнению с 66-МГц, однако даже процессору AMD, работающему на 100-МГц шине, не удалось догнать кристаллы для Slot 1, работающие на шине 66 МГц;
- в некоторых случаях (при предельной нагрузке на шину, которая в реальных условиях наблюдается очень редко) наличие кэша может замедлять пересылку данных с по-

По светловому пути

Безусловным лидером на рынке микропроцессоров для персональных компьютеров является компания Intel. Впрочем, всегда были и остаются возмущители ее спокойствия. Так, для 386-х машин фирма Cyrix выпустила арифметические сопроцессоры, существенно превосходящие сопроцессоры Intel 80387 по скорости. В это же время специально для вычислений с плавающей запятой предлагались сопроцессоры Weitek 3167, программно не совместимые с рядом x87, но работавшие даже быстрее устройств Cyrix. Перенеся блок сопроцессора внутрь 486-го кристалла, фирма Intel навсегда избавилась от конкурентов в этой области. С той поры компания Cyrix переключилась на выпуск собственных процессоров (в частности, появились несколько усовершенствованные аналоги кристалла 386 — процессоры 486DLC и 486SLC). Одновременно компания AMD начала поставлять процессоры 386 по лицензии Intel, что не мешало ей, впрочем, вести и свои перспективные разработки. Чекарда с числовыми кодами в названии процессоров³ побудила Intel отказаться от цифр и присвоить процессору имя собственное. Так появился Pentium.

Следующий шаг Intel, призванный усложнить жизнь конкурентам, — объявление архитектуры Socket 7, что называется, persona non grata и переход на архитектуру Pentium II — Slot 1, защищенную серией патентов. Идея проста: если раньше производители системных плат выпускали продукцию, одинаково пригодную как для процессоров Intel, так и для их конкурентов, то теперь им, производителям, приходится «считать деньги», планируя объемы выпускаемых плат для обеих архитектур. Ради того, чтобы побывать расстаться с Socket 7,

Intel даже сняла с производства еще далеко не исчерпавшую себя модель Pentium MMX. Результат оказался прямо противоположным. Позиции конкурентов лишь укрепились, поскольку процессоры Pentium II были еще слишком дороги, а производство плат со Slot 1 не было «обкатано» до такой же степени, как устройств Socket 7, что также влияло на стоимость. Разница в цене складывалась не в пользу Intel.


Тем не менее корпорация осталась монополистом в области наиболее мощных и дорогих компьютеров с архитектурой x86. Очевидное нежелание терять сектор средних и дешевых систем побудило корпорацию специально выпустить облегченный вариант Pentium II, лишив его кэша второго уровня. Новый процессор получил название Celeron. Остается непонятным, почему специально выпущенный для Celeron чипсет 443EX не допускал поддержки внешнего кэша, как это было у предыдущих моделей процессоров. В результате Celeron при мощном процессорном ядре остался без кэша второго уровня, что весьма пагубно сказалось на его производительности. На некоторых задачах она оказалась даже ниже, чем у Pentium MMX, с гораздо более низкой тактовой частотой. Исправить положение компания Intel решила, снабдив кэшем второго уровня «старшие», если говорить о тактовых частотах, модели Celeron. И хотя этот кэш четверть меньше своего собрата, установленного в Pentium II, работает он на полной частоте процессора, тогда как для P II кэш использует частоту вдвое меньшую.

Корпорация Intel по-прежнему на рынке не одна. Кроме AMD Cyrix и IBM на свою долю парка x86-совместимых машин в средней и нижней ценовых категориях сейчас претендуют и компания IDT, предлагающая процессор WinChip С6 (разработчик — дочернее подразделение IDT компании Centaur Technology Inc.).

² Конкуренты, как правило, ставили в своих изделиях кол на «единичку» выше соответствующего аналога Intel — например, К5 фирмы AMD является аналогом 486, а не P5, как можно было бы заключить из названия.



³ Подробнее о влиянии частоты системной платы на производительность компьютера можно прочитать в статье «Мегагерц мегарезультат» в «Мире ПК», № 12/97, с. 11.



мощью команд пересылки строки, что видно при сравнении результатов для Pentium II-300, Celeron-300A и Celeron-300 (это справедливо, только если объем пересылаемых данных существенно превосходит объем кэша);

- процессоры Intel при использовании команд MMX, как правило, увеличивают скорость передачи данных, что особенно заметно на примере Pentium MMX (все-таки рано Intel отправила его в отставку!), который показал в этом случае результат даже лучший, чем процессоры AMD на 100-МГц шине (Pentium MMX работает на шине 66 МГц). Несколько странный результат показал процессор Celeron, скорее всего, это следствие предыдущего замечания. Скорость же пересылки данных процессорами других произво-

дителей не зависит от используемого набора команд.

В целом по этому тесту лидируют изделия компании Intel, а среди них — Slot 1.

Скорость доступа к произвольным ячейкам памяти иллюстрирует диаграмма на с. 30. Наивысшую скорость работы с кэшем первого уровня продемонстрировали кристаллы компании AMD, однако они же оказались почти в самом конце списка при оценке работы с большими массивами в оперативной памяти, не спасла даже 100-МГц шина.

Интересно проследить влияние конструктивных особенностей кэша на примере процессоров для Slot 1. Характеристика у них более полая, чем у кристаллов AMD, из-за того, что кэш второго уровня работает на частоте, равной половине частоты

процессора (Pentium II), а не на частоте системной платы. Для Pentium II-300 зависимость результатов от скорости шины начинает проявляться, только начиная с объема данных 1 Мбайт, т. е. тогда, когда уже не хватает емкости кэша второго уровня. Однако даже на четырех мегабайтах 300-МГц кристалл на шине 100 МГц еще не догоняет 400-МГц, работающий при такой же частоте системной платы. Правда, сходясь к одной точке эти результаты и не должны, ведь вычисление очередного псевдослучайного числа тоже занимает какое-то время, а при 400 МГц это время меньше.

Celeron в отсутствие кэша второго уровня демонстрирует наихудшие результаты в обзоре на данных объемом 128 Кбайт. Celeron с кэшем чуть проигрывает «полноценным» Pentium II

на 4-Кбайт данных, разбросанных по большому объему, так же как и его собрат без кэша, а вот на сплошном куксе в 128 Кбайт показывает результат даже лучший, чем Pentium II. Все закономерно, кэш-то у него работает на полной частоте кристалла. В дальнейшем — резкое падение скорости, которая не сравнивается с результатами

Pentium II даже на 4-Мбайт массивах (хотя для обоих кристаллов Celeron результаты совпадают). По-видимому, полумегабайтный кэш здесь еще не успел исчерпать себя до конца, поскольку запись-то ведется по случайным адресам памяти, и часть этих ад-

ресов продолжает храниться в кэше достаточно большого объема.

Удивительно похожие результаты продемонстрировали Pentium MMX и WinChip C6, а если учесть, что тактовая частота первого на 15% выше, то сходство становится со-

Используемые тесты

Для сравнительного анализа микропроцессоров были использованы следующие программы.

Тест 1. Пересылка данных. Массив данных размером 4 Мбайт пересылался из одной области оперативной памяти в другую. Обычно такая операция выполняется с помощью команды пересылки строки `movsd`. Однако в связи с тем, что эта команда пересылает данные 32-разрядными числами, а ширина шины данных всех рассматриваемых микропроцессоров 64 разряда, в некоторых случаях можно добиться более высокой производительности при использовании в цикле команд `MMX movq`, которые пересылают за один раз сразу восемь байтов (т. е. 64 разряда).

При пересылке производилось выравнивание данных на границу 8 байт.

Тест 2. Доступ к произвольным адресам памяти. В оперативной памяти выделялся 4-Мбайт массив, в который происходила запись по адресу, вычисляемому датчиком случайных чисел. Датчик настраивался так, что могла быть использована только часть указанного массива. При измерениях применялись следующие варианты настроек:

- а) все выбираемые адреса попадали в непрерывную область размером 4 Кбайт, которая должна была сразу охватывать в кэше первого уровня процессора;
- б) все выбираемые адреса попадали в различные участки блока размером 4 Мбайт, но их общая длина составляла те же самые 4 Кбайт. В кэше первого уровня при этом возможны конфликты, так как охватываемые разными областями могут претендовать на один и те же ячейки кэша;

в) все выбираемые адреса попадали в непрерывную область размером 128 Кбайт, которая должна была поместиться в кэше второго уровня (при его наличии);

г) все выбираемые адреса попадали в различные участки памяти суммарным объемом 128 Кбайт;

д) все выбираемые адреса попадали в непрерывную область длиной 1 Мбайт;

е) все выбираемые адреса попадали в одну непрерывную область длиной 4 Мбайт.

Тест 3. LZH-компрессия. Измерялось время сжатия текстового файла алгоритмом LZH.

Тест 4. Решето Эратосфена. Измерялось время решения задачи по нахождению простых чисел методом решета Эратосфена. Алгоритм подразумевает интенсивную работу с массивами данных. В используемых программах размер массива составлял 3 Кбайт и 3 Мбайт для двух вариантов расчета. В первом случае работа производилась исключительно в кэше первого уровня, а во втором — с интенсивным использованием оперативной памяти.

Тест 5. Тест Бетстоуна (Synthetic Whetstone Benchmark) — один из старей-

ших измерителей производительности, написанных на Фортране для больших ЭВМ. Появился в результате анализа частоты использования различных операций в нескольких сотнях научных программ и составления синтетической программы, выдерживающей выявленные соотношения.

В данных тестах используются в двух режимах: 16- и 32-разрядном.

Тест 6. Вычисление оптических коэффициентов. Измерялось время вычисления оптических коэффициентов для среды, содержащей мелкодисперсную влагу. В программе интенсивно используются вычисления с плавающей запятой, в частности тригонометрические функции.

Эта программа также использовалась в двух режимах: 16- и 32-разрядном.

Тест 7. Решение системы дифференциальных уравнений в частных производных. Измерялось время решения произвольной задачи из области механики сплошных сред при использовании массивов данных различного размера: 40 Кбайт, 400 Кбайт и 4 Мбайт. Производительность вычислялась в процентах к показателям компьютера с процессором Pentium-100 и оперативной памятью типа FPM (70 нс).





вершенно поразительным. Интересно отметить, что оба эти кристалла на массивах длиной 4 Мбайт показали результаты лучше, чем Pentium II и Celeron при частоте шины 66 МГц. Этот тест проводился в 16-разрядном режиме, и рискнем предположить, что «нелюбовь» к 16-разрядной арифметике досталась Pentium II в наследство от Pentium Pro.

Наихудший результат при работе с большими массивами оказался у кристалла IBM 6x86MX, что, впрочем, понятно: у этого процессора самая низкая тактовая частота из участвующих в обзоре. Интересно другое: отставание по этому параметру от изделия AMD K6 на шине 100 МГц у него весьма незначительное, и наверное, если бы последний работал на своих законных 66 МГц, в аутсайдерах оказался бы именно он. Однако самый «низкочастотный» процессор, как выяснилось, шустро работает с небольшими массивами данных, в частности, очень эффективно кэширует данные небольшого объема, разбросанные в разных частях оперативной памяти, чего не хватает процессорам

AMD. Так, при работе с 4-Кбайт рассредоточенными данными разработчика Cyrix уступила только кристаллу Pentium II-400, обойдя даже процессор K6-2, работающий на вдвое более высокой частоте! Кстати, это единственный кристалл, имеющий один общий кэш для команд и данных.

В тесте на скорость упаковки данных методом LZH-компрессии (см. диаграмму на с. 30) лучше других показали себя процессоры для Slot 1, остальные — в соответствии с тактовой частотой (а не Р-рейтингом³, как хотелось бы Cyrix). Единственный явный аутсайдер, откровенно выпадающий из общей картины, — IDT WinChip C6.

Следующий тест, решето Эратосфена (см. диаграмму на с. 26), на примере реальной задачи подтверждает результаты, полученные в тесте 2. Естественно, обработка данных разме-

ром 3 Кбайт и 3 Мбайт не может занимать одинаковое время, поэтому тест с 3-Кбайт массивом проводился в цикле, длина которого подбиралась так, чтобы время выполнения было примерно одинаковым.

На «коротком» массиве процессоры финишировали в порядке, который отражает закономерности, уже выявленные при тестировании случайного доступа к 4-Кбайт массивам в тесте 2. Лидируют изделия AMD и Pentium II-400, затем идут остальные процессоры на Slot 1, за ними — Pentium MMX, от которого несколько отстал IBM 6x86MX, и завершает список IDT WinChip C6.

На 3-Мбайт массиве картина несколько иная: лидирует, как это ни странно, Pentium MMX. На втором месте изделие Pentium II-400, а на третьем, с совсем небольшим отрывом... IDT WinChip C6. Вот уж удивил — в этом тесте он обошел все 300-МГц процессоры на 100-МГц шине и даже оставил далеко позади AMD K6-2/350. На примере Pentium II-300 видно, как влияет 100-МГц шина на производительность системы при обработке больших массивов

³ Р-рейтинг призван давать объективную оценку эффективности и сравнительных характеристик процессоров разных производителей; разработан совместно AMD, Cyrix, IBM Microelectronics и SGS-Thomson Microelectronics.

Процессор	Решение системы дифференциальных уравнений в частных производных, % от Pentium-100 FPM RAM		
	40 Кбайт	400 Кбайт	4 Мбайт
AMD K6/300	242	263	296
AMD K6-2/300	242	263	299
AMD K6-2/350	280	301	335
IBM 6x86MX/187	103	111	139
IDT WinChip C6/200	74	79	96
Pentium MMX/233	264	258	273
Pentium II-300(100)	435	461	562
Pentium II-300(66)	436	461	557
Pentium II-400	580	602	72
Celeron-300	386	342	352
Celeron-300A	451	480	575
	ЛУЧШЕ	ЛУЧШЕ	ЛУЧШЕ

данных. А замыкают список, как и в тесте 2, AMD и IBM.

Следующим идет классический тест Benchmark (см. диаграмму на с. 26), имитирующий по частоте использования различных видов инструкций типичную научную программу тридцатилетней давности. На этом примере также интересно было посмотреть, как влияет переход с 16-разрядного режима на 32-разрядный для различных процессоров.

Безусловным лидером в 32-разрядном режиме являются процессоры для Slot 1. AMD, напротив, лидируют в 16 разрядах. За ними идет Pentium MMX, и завершают список IBM и IDT.

Если для процессоров для Slot 1 прирост производительности при переходе от 16- к 32-разрядному режиму составляет примерно 4,7 раза (следует упомянуть, что реально прирост гораздо меньше, как правило менее чем вдвое, все остальное — за счет прогресса в области разработки оптимизирующих компиляторов), то для AMD и Pentium MMX — около 3 раз, а для IBM и IDT — и того меньше.

Реальная научная программа (вычисление оптических коэффициентов) позволила процессорам компании Intel показать еще лучшие результаты (по сравнению с предыдущим тестом). В частности, лидерство процессоров для Slot 1 стало бесспорным в обоих режимах работы, а процессор Pentium MMX-233 в 32-разрядном режиме обогнал AMD K6-2/350.

Следующий тест — решение системы дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных разностей (см. диаграмму на с. 32) — своего рода пример применения компьютера в современной научной сфере.

Тест проводился на массивах данных различного размера, а результат оценивался по производительности компьютера на базе Pentium-100 с довольно медленной по сегодняшним меркам FPM RAM 70 нс. Во всех тестах применялась память SDRAM, удовлетворяющая спецификации PC100 (этим, в частности, объясняется тот факт, что при увеличении размеров массивов наблюдается рост относительной производительности).

Бесспорными лидерами стали процессоры для Slot 1, причем Celeron-300A показал более высокие результаты, чем Pentium II-300. По всей видимости более быстрый кэш, пусть меньшего объема, сыграл в этом определяющую роль.

Существенно худшие результаты показал Celeron без кэша, но даже он оказался лучше, чем все процессоры на Socket 7. За ним следует 350-МГц AMD, а вот оба кристалла AMD/300 и Pentium MMX-233 продемонстрировали производительность одного уровня. Причина — слабый блок плавающей арифметики. Замыкают список IBM и IDT, причем последний на своих 200 МГц и с быстрой памятью показал результат хуже, чем Pentium-100 с медленной памятью, а производительность IBM 6x86MX оказалась заметно ниже не только заявленного P-рейтинга, но даже и реальной тактовой частоты.

... и некоторые выводы

Появившийся в продаже вариант процессора Pentium II без кэша второго уровня под новой торговой маркой Celeron и к тому же лишенный крышки также предназначен к установке в Slot 1. В таком «открытом» виде сам процессор внешне очень напоминает архитектуру Socket 7, отличаясь от последней лишь небольшой платой, имеющей ножовой разъем для Slot 1, на которую собственно и припаивается микросхема.

Результаты проведенных измерений, однако, показали, что в действительности процессоры для Slot 1 представляют собой совершенно новое поколение устройств как с технологической, так и технической точки зрения. О непохожести «отцов и детей» можно судить по производительности процессоров архитектур Socket 7 и Slot 1. Здесь «старшее поколение» иной раз не выручают ни

100-МГц шина, ни увеличение коэффициентов умножения частоты.

С точки зрения универсальности процессора лучшим является решение для Slot 1. Причем если на нишу наиболее мощных персональных компьютеров конкуренты Intel даже не претендуют — здесь безусловное первенство принадлежит Pentium II-400, то в последнее время с появлением процессоров Celeron, оснащенных кэш-памятью, можно говорить и о лидерстве на рынке домашних ПК.

Неужели все так плохо и нас снова ждет монополия?

Пока трудно сказать. AMD предложила 3D Now! — новое расширение команд x86. В современных играх все чаще приходится производить вычисления с плавающей запятой, а существующие для этого устройство FPU (Floating Point Unit) хорошо для научных расчетов, где требуется высокая точность (80 разрядов), и не очень подходит для игр, где точность нужна, как правило, невысокая (достаточно 32 разрядов). Кроме того, система команд MMX спроектирована так, что она практически исключает возможность одновременной работы команд MMX и операций с плавающей запятой, а в современной 3D-графике требуется и то и другое. В этом смысле набор команд 3D Now! представляет довольно большой интерес, тем более что уже объявлена поддержка его команд на уровне операционной системы, а как показывает опыт последних лет, обработка изображений все больше перемещается из прикладной программы в стандартные функции операционной системы (примером может служить API DirectX).

Компания Cyrix представлена в данном обзоре процессором, изготовленным на заводах IBM и имеющим самую низкую тактовую частоту среди всех протестированных, но не самую низкую производительность. Если бы Cyrix могла наравне с Intel конкурировать в области научных разработок, а также оперативном внедрении их в производство (в первую очередь по реальному значению тактовой частоты),



ее процессоры достигли бы довольно высокого уровня производительности, а если Cyrix оснастит свои процессоры набором команд, разработанным AMD, то, возможно, необходимость в более мощном сопроцессоре отпадет сама собой. В любом случае Cyrix — фирма с большим опытом разработки в области микропроцессорных систем, при этом опытом уникальным.

В противоположность Cyrix фирма IDT — новое имя в микропроцессорной индустрии. Это осо-

бенно интересно — раз появляются новые игроки, о монополизации отрасли говорить еще рано. Разработчик IDT, хотя и слишком часто оказывалась на последнем месте в наших тестах, тем не менее заслуживает внимания. Во-первых, это кристалл с самой низкой (не считая процессора Cyrix, который, кстати, позиционируется как 233) тактовой частотой. Во-вторых, это кристалл с наименьшей площадью и наименьшим энергопотреблением среди всех рассмотренных процессоров, а значит, его вычислительная мощь еще может быть наращена простыми экстенсивными методами (суперскалярность). Но самое интересное — это единственный кристалл с технологией MMX, не требующий двойного питания. Другими словами, если у вас есть компьютер на базе Pentium 90-133 с системой платой без двойного питания и вам непременно нужна технология MMX (и не очень нужны операции с плавающей запятой), то вы ограничены в средствах, то самый дешевый способ модернизации компьютера без покупки новой системной платы — замена вашего старого Pentium на IDT WinChip C6. Не будем забывать, что WinChip — первенец компании IDT, но выглядит он совсем неплохо. ■

ОБ АВТОРЕ

Сергей Андреевич Андрианов — канд. техн. наук. С автором можно связаться по e-mail: mirpk@osp.msk.su или fido: 2:5017/5.40.

Редакция благодарит Московское представительство компании AMD, а также компании «ПИРИТ» и «Синтез», предоставившие процессоры и другое необходимое для тестирования оборудование.

Новые продукты

Sony и Caleb: еще две причины попрощаться с флоппи?

Вам наверняка приходила в голову мысль поменять этот скрипучий 1,44-Мбайт флоппи-диск на что-нибудь более производительное и емкое, не так ли? Вскоре у вас появятся еще два привлекательных варианта.

В настоящий момент можно приобрести либо достаточно быстрый и компактный 100-Мбайт накопитель Iomega Zip (недостаток: несовместим с обычными 1,44-Мбайт дискетами), либо 120-Мбайт SuperDisk от Imation или Hi-Val (недостаток: «ползает» как улитка). Устройства на сменных носителях типа 1,5-Гбайт SyQuest SyJet не могут полностью заменить флоппи-накопитель, так как их нельзя сделать грузочными, а в случае краха системы для ее восстановления потребуется флоппи-диск.

В ближайшие несколько месяцев должны появиться два новых продукта, заменяющие флоппи-накопитель, — сначала как

наборы для модернизации компьютеров, а затем (может быть) как факультативные компоненты в ПК. Один из них — дискковод Sony HiFD (200 долл.), имеющий наивысшую емкость (200 Мбайт) и, согласно результатам нашего тестирования, наилучшую производительность среди устройств своего класса, другой — накопитель UHD144 фирмы Caleb Technology емкостью 144 Мбайт, который будет самым недорогим вариантом (79 долл.). Ожидается, что выпуск этих новых продуктов подстегнет конкурентов на внедрение новых технологий, а также может повлиять на снижение цен на аналогичные изделия.

Как и SuperDisk, накопители HiFD и UHD144 объединяют в одном корпусе устройства для работы с обычными флоппи-дисками и высокоемкими носителями, что высвобождает отсеки в компьютере и уменьшает количество периферии, которую приходится носить с собой владельцам блокнотных ПК. Обладатели машин старых моделей смогут добавить в свои системы один из этих накопителей, лишь бы хва-



Накопитель-рекордсмен Sony HiFD (сверху) и недорогой дискковод Caleb UHD144 (снизу)

тило свободных отсеков. Однако поскольку каждый упомянутый здесь дискковод — Zip, SuperDisk, HiFD и UHD144 — использует свой собственный формат, могут возникнуть проблемы с обменом данными. (Например, ваш коллега, применяющий Sony HiFD, не сможет прочитать файлы, записанные на диске Zip.)

В результате производители вынуждены предлагать ПК, оснащенные лишь с одним из двух новых форматов хранения информации. Так как Zip и SuperDisk уже завоевали прочное положение на

рынке накопителей на сменных носителях, это может серьезно помешать внедрению новых устройств. Если HiFD и UHD144 не удастся быстро стать модными, их первые покупатели могут «остаться на бабах».

Высокая скорость или низкая цена?

Мы сравнили внутреннюю версию трех устройств, заменяющих флоппи-накопитель: опытные образцы HiFD и UHD144, серийную модель SuperDisk от компании Hi-Val, а также накопитель Zip, на предмет того, как они справляются с повседневно-

Dean Andrews. Sony and Caleb Give You Two New Reasons to Kiss Your Floppy Good-Bye. PC World, ноябрь 1998 г., с. 70.

ными задачами типа распаковки сжатых файлов и копирования данных на жесткий диск и обратно.

В общем зачете бесспорным победителем стал накопитель HiFD, без труда обошедший SuperDisk и UMD144 и на 60% опередивший Zip, который занял второе место. К примеру, контрольное задание с поиском текста HiFD выполнил меньше чем за 4 мин, тогда как у Zip на то же самое ушло примерно 8,5 мин, а SuperDisk и UMD144 пришли к финишу лишь спустя 23 мин.

Аналогичный результат наблюдался и при копировании файлов. Дисконд HiFD выполнил этот тест чуть дальше чем за минуту, тогда как остальные устройства прошли его в два—пять раз

медленнее. Если вам часто приходится восстанавливать файлы из архива, то HiFD, безусловно, сэкономит немало времени.

Почему так различается производительность накопителей? Как и в случае с жесткими дисками, быстроедействие накопителей на сменных носителях в значительной степени зависит от скорости вращения диска. Диск у HiFD вращается со скоростью 3600 об/мин, что значительно быстрее, чем у других устройств (скорость вращения Zip составляет 2941, UMD144 — 1000, а SuperDisk — 720 об/мин).

Одно предупреждение: мы протестировали опытные модели HiFD и UMD144. Представитель фирмы Caleb сообщил, что производительность се-

В общем зачете бесспорным победителем стал накопитель HiFD, без труда обошедший SuperDisk и UMD144 и на 60% опередивший Zip, который занял второе место.

рийной версии дисководов UMD144 будет выше, чем у того, который находился в нашем распоряжении. Но даже если и так, то все равно этому накопителю нужно совершить очень большой скачок, чтобы сравняться по скорости с моделями-победителями.

Разумеется, скорость — это еще не все. Не менее важна удельная стоимость

хранения информации. У Zip, HiFD и SuperDisk (в комплект каждого из них входит по одному диску) она составляет около 1 долл. за мегабайт, тогда как у UMD144 — всего 55 центов. Кроме того, носители Zip и SuperDisk стоят по 10 долл. за штуку, а диски UMD144 продаются примерно по 5 долл. (при подготовке этого материала Sony еще не определилась с ценой на свои носители).

Другие факторы

Помимо цены и производительности на выбор пользователей влияют такие факторы, как доступность и техническая поддержка продуктов. При подготовке этой статьи не были известны планы Sony по выпуску накопителя HiFD. Предполагается, что в продажу поступят внутренние (IDE) и более медленная внешняя (для параллельного порта) версии этих дисководов по цене менее 200 долл. Также можно ожидать появления кабеля для соединения внешнего дисководов с адаптерной PC-картой, что особенно удобно для пользователей блокнотных ПК. Позднее Sony собирается расширить выбор интерфейсов, добавив версии для USB и FireWire, и увеличить емкость HiFD до 400 Мбайт в устройствах

Sony HiFD быстрее и вместительнее, чем Zip

Накопитель	Цена в США, долл.	Цена диска, долл.	Емкость, Мбайт	Комментарии
Caleb Technology UMD144 (www.caleb-bldr.com)	79	5 ¹	144	Самая низкая цена; читает 1,44-Мбайт флоппи-диски; опытная версия имела невысокую производительность, в ближайшее время трудно ожидать широкого распространения этого формата.
Hi-Val SuperDisk (www.hival.com)	130	10 ²	120	В настоящее время единственный широко распространенный высокоскоростной накопитель для блокнотных ПК, способный читать 1,44-Мбайт флоппи-диски; низкая общая производительность.
Iomega Zip (www.iomega.com)	99	10 ²	100	Быстрое и широко распространенное устройство; нет совместимости с обычными 1,44-Мбайт дискетами.
Sony HiFD (www.sony.com)	200 ³	5 ¹	200	Самый быстрый и вместительный накопитель, читает 1,44-Мбайт флоппи-диски; пока неясно, насколько этот формат станет популярным.

¹ В упаковке из 3 штук. ² В упаковке из 10 штук. ³ Предполагаемая цена.

Новые продукты

следующего поколения. Предположительно это произойдет в 2000 г.

В декабре дебютировал внутренний накопитель UHD144 фирмы Caleb с интерфейсом IDE (79 долл.) и внешний (до 100 долл.), подключаемый к параллельному порту или разъему для PC-карт. В 1999 г. должны увидеть свет USB- и SCSI-версии накопителя UHD144. Компания Caleb также планирует повысить производительность своего изделия и увеличить его емкость до более чем 500 Мбайт. Кроме того, она разрабатывает компактную модель для установки в блокнотные ПК.

А тем временем готовятся новые реализации уже существующих продуктов. По сообщению фирмы Imation, разработан SuperDisk, имеющий вдвое больший объем, чем нынешняя модель. Сначала 2X SuperDisk появится в настольных ПК, а несколько позже будет выпущена версия для блокнотных. В настоящий момент SuperDisk — единственный гибридный накопитель, доступный во внутренней версии для блокнотных машин.

Цифровой дарвинизм

Могут ли выжить четыре взаимнесовместимые между собой формата

дисководов? Скорее всего, нет. Безопаснее приобретать такой дисковод, каким пользуются ваши коллеги или клиенты. Для владельцев настольных машин это, видимо, накопитель Zip. Пользователям блокнотных ПК больше по душе SuperDisk, поскольку основные поставщики предлагают портативные системы, оснащенные этим дисководом. Если вы покупаете один из таких блокнотных ПК, то вам может потребоваться набор для модернизации или внешний дисковод для настольной машины.

Но если вы заинтересованы в высокой произ-

водительности или большой емкости носителей, стоит обратить внимание на HiFD. А в том случае, когда все решает цена, приглянитесь к устройству UHD144. Оба этих продукта будут доступны во внешнем исполнении, так что вы сможете подключать их к параллельному порту и считывать информацию. Тем не менее вряд ли можно назвать удачным решением постоянную смену внешних накопителей. Как и в любой борьбе форматов, избежать перекрестного огня здесь поможет предварительное планирование своих задач. ■

Дип Эндрюс

Почитаем цифровые книги?

Очередной символ нашего века: на прилавках вот-вот появятся первые электронные книги. К середине 1999 г. должны стать доступными, по крайней мере, уже четыре ценной от 200 до 1500 долл.

Эти устройства представляют собой планшеты для чтения, вмещающие информацию, эквивалентную по объему тысячам бумажных страниц. Вы загружаете в них текст, а затем можете читать его на встроенных экранах. Чем же они привлекательны? По словам поставщиков, не нужно брать с собой в командировку или отпуск кипы

тяжелых книг: в одной тоненькой электронной можно унести содержание целой книжной полки. Предполагается, что будут доступны самые различные издания — от последних новинок до специализированных журналов, причем в них можно будет производить поиск и добавлять аннотации.

На словах все это замечательно, но захочется ли вам на самом деле почитать что-нибудь в таком электронном виде за чашкой утреннего кофе? Познакомившись с двумя ранними образцами устройств, скажу, что их потенциал полностью еще не реализован.

В моем распоряжении находились опытные версии электронных книг

SoftBook (300 долл.) одноименной фирмы и Rocket EBook (500 долл.) компании NuvoMedia. Сейчас они уже должны появиться в продаже. Два других устройства — Millennium Reader (200 долл.) фирмы Librius и EB Dedicated Reader (1500 долл.) фирмы EveryBook на момент подготовки этой статьи были еще недоступны, а выпуск их намечен на начало 1999 г.

Где взять текст?

Чтобы приобщить текст для SoftBook, нужно подключить устройство к телефонной линии, после чего оно установит соединение с собственным сервером SoftBook, предоставляющим возможность загрузки данных. Если при покупке вы согла-

Joanne Robb. Digital Books: Good Enough to Curl Up With? *PC World*, ноябрь 1998 г., с. 64.



Rocket EBook (слева) размерами напоминает брошюру, тогда как устройство SoftBook более громоздкое — не меньше пачки писчей бумаги

После загрузки текста в SoftBook и в Rocket EBook они функционируют как блокноты, оснащенные экранами, кнопками и пером для выбора темы, «перелистывания» страниц, поиска, выделения текста и добавления примечаний. Эти два устройства существенно различаются в основном качеством изображения. В SoftBook применен флуоресцентный дисплей с задней подсветкой, имеющий различимый цветной оттенок. После переворачивания страницы в течение некоторого времени остается слабое изображение предыдущей. Когда я попыталась использовать SoftBook на улице, отражение моего лица было столь же хорошо видно, как и текст. Фирма NuvoMedia применила в Rocket EBook свою собственную технологию экрана, благодаря которой при чтении текста на ярком солнце мне уже ничего не мешало — не оставалось никаких следов старого изображения после переворачивания страниц и ничего не отражалось.

"now I'm opening out like the largest telescope that ever was! Good-bye, feet!" (for when she looked down at her feet, they seemed to

Текст на экране Rocket EBook легко читается и в помещении, и на улице

- Oral Care and International markets drive growth
- Margins increase with Global Business

Экран SoftBook имеет заметный цветной оттенок, кроме того, на нем сохраняется легкая тень от предыдущего изображения

Размеры устройства SoftBook также значительно больше, чем у Rocket EBook (оно по величине почти как стопка бумаги формата letter толщиной 2,5 см), а масса его ни много ни мало 1,4 кг. Время работы от батарей у SoftBook, как и у обычного блокнотного ПК, в неформальных тестах составило около 5 ч. Для сравнения: размеры Rocket EBook, как у брошюры, масса всего 560 г. Согласно данным фирмы NuvoMedia, устройство можно использовать в течение 20 ч без перезарядки батареи, хотя нам, к сожалению, проверить это не удалось.

Главное — в содержимом

Самый важный вопрос, связанный с применением электронных книг, следующий: какая технология позволит читать то, что вам действительно хочется? Компании SoftBook и NuvoMedia обещают сопроводить свои изделия широким спектром романов, журналов и специализированных изданий, но во время подготовки этой заметки еще не появилось ничего определенного.

Если же наконец они выпустят действительно неотразимо привлекательное «наполнение», то электронные книги могут стать незаменимым спутником читателя в командировках или на отдыхе. Список доступных названий можно найти на Web-узлах (www.softbook.com для изделия SoftBook и www.barnesandnoble.com и страницах других продавцов для Rocket EBook). В любом случае, не стоит покупать эти устройства до тех пор, пока вы не убедитесь, что они помогут вам прочитать что-нибудь понастоящему интересное. ■

Джоан Робб

ситесь ежемесячно платить по 20 долл. за подписку, то откроете кредит для приобретения текстов. Столь же просто приобрести их и для Rocket EBook. Нужно лишь поместить Rocket EBook в стыковочный модуль наподобие того, которым комплектуется карманный компьютер Palm Pilot, соединить его с ПК и найти в Internet книжный магазин, торгующий текстами для EBook. Компания NuvoMedia, подписавшая партнерское соглашение с Barnesandnoble.com, собирается сотрудничать и с другими продавцами. Компании пока ничего не сообщили о цене электронных текстов, однако признали, что они будут, скорее всего, дешевле бумажных эквивалентов.

Новые продукты

Сверхкомпактные планшетные сканеры Canon

Если вы подыскиваете планшетный сканер начального уровня, который будет занимать минимум места на столе, возможно, одна из двух новых сверхкомпактных моделей фирмы Canon окажется именно тем, что вам нужно. Весьма доступные по цене сканеры CanoScan FB 320P (79 долл.) и CanoScan FB 620P (99 долл.) весят всего по 2 кг каждый, а их изящные корпуса немногим больше, чем у блокнотных ПК.

Эти модели удобны и эффективны для использования дома и в малом офисе, когда скорость сканирования не играет решающей роли. Сканеры FB 320P и 620P сэкономят вам место на столе, однако имейте в виду, что другие модели для шины USB со схожими ценами имеют более высокую производительность.

Оба сканера CanoScan обеспечивают 30-разрядное представление цвета и одинаковое по дизайну (их размеры 256х373х63 мм). Они соединяются с ПК через параллельный порт; кроме того, в комплект поставки входит транзитный разъем для подключения других периферийных устройств (принтеров, внешних накопителей и т. п.). Различаются же модели разрешением сканирования: у FB 320P оно составляет 300 точек на дюйм (1200 с программной интерполяцией), а у FB 620P — 600 точек на дюйм (2400 с интерполяцией).

Какой же аппарат нужен именно вам? Если вы собираетесь увеличи-



Элегантные и очень компактные сканеры CanoScan FB 320P (на рисунке) и FB 620P обеспечивают высокое качество сканирования цветных и полутоновых документов

вать, выделять отдельные детали или ретушировать фотографии с помощью пакетов для редактирования изображений, то стоит доплатить 20 долл. и приобрести модель с оптическим разрешением 600 точек на дюйм. Если же сканер вам требуется лишь для оформления личной Web-страницы, с этой задачей прекрасно справится устройство с разрешением 300 точек на дюйм.

Я протестировал серийные образцы. Они оказались просты в установке и работе, а также давали вполне хорошее качество сканирования. Оба CanoScan обеспечивали лучшие цве-

топередачу и оцифровку полутоновой графики, чем находящийся в том же ценовом диапазоне 30-разрядный планшетный сканер Visioneer PaperPort 3100 USB (99 долл.). С другой стороны, USB-сканер фирмы Visioneer имеет значительно более высокую производительность. Так, полутоновую фотографию размером 20х25 см при разрешении 300 точек на дюйм он отсканировал за 40 с, тогда как

на ту же самую задачу у CanoScan 320P ушло почти в семь раз больше времени — около 4,5 мин. При вводе в компьютер одного-двух изображений это не является большой проблемой, но если приходится сканировать множество документов, то вопрос времени будет весьма существенным. (Нужно заметить, что в моей машине с процессором Pentium-200 и 64-Мбайт ОЗУ установлен параллельный порт EPP, а не более новая и несколько ускоренная его модификация ECP. Если ваш ПК имеет порт ECP, то результаты должны быть несколько выше.)

Что касается программ, то изделие Canon поставляется с ПО для Windows 95, 98 и NT 4.0, что удовлетворяет все потребности при работе дома и в малом офисе. В число утилит входят собственные программы Canon для сканирования (ScanCraft и ScanGear), пакет для редактирования и улучшения изображений Adobe PhotoDeluxe 2.0, программа для копирования и «облегченная» версия программы оптического распознавания символов ScanSoft

CanoScan FB 320P и FB 620P

Достоинства: компактность, хорошее качество сканирования с разрешениями 300 и 600 точек на дюйм соответственно.

Недостатки: меньшая производительность, чем у моделей для шины USB.

Оценка: прекрасный выбор, если качество сканирования важнее, чем скорость.

Цена: 79 долл. и 99 долл.

Canon Computer Systems, тел. в Москве: (095) 258-56-00, www.canon.ru

Richard Jantz. Desk Savers: Canon's Ultra-Small Flatbeds. PC World, декабрь 1998 г., с. 110.

TextBridge Plus (если вы собираетесь интенсивно заниматься вводом текстов в ПК, имеет смысл приобрести ее полную версию).

Когда требуется качество изображения, то я бы порекомендовал от-

дать предпочтение любой из моделей Canon, а не Visioneer. Но если для вас важнее всего скоростные характеристики, то стоит поискать что-нибудь другое. Хотя эти недорогие сканеры CanoScan и имеют про-

изводительность достаточно высокую для устройств, подключаемых к параллельному порту, они не могут состязаться со своими конкурентами для шины USB. ■

Ричард Джантц

«Кошачий» сенсорный планшет

Координатный сенсорный планшет Cruise Cat TouchPad фирмы Cirque вполне способен «позавтракать» вашей мышью. Это устройство с плоской практически квадратной панелью со стороной около 13 см. Слева у него имеются четыре специальные кнопки, а традиционные левая и правая «мышинные» находятся ниже сенсора. В мое распоряжение была предоставлена опытная модель Cruise Cat, которая напомнила мне настоящую кошку. Она довольно смелая и умеет выполнять ловкие трюки. На первый взгляд планшет может показаться несколько «недружелюбным», но спустя некоторое время к нему привыкаешь и уже считаешь его весьма удобным.



При работе с Cruise Cat требуется совершать минимум движений кистью или запястьем и почти не нужно прилагать усилий. Это окажется весьма кстати для тех пользователей, которых тревожит возможность возникновения заболевания суставов рук. Чтобы перемещать курсор и перетаскивать объекты на экране, достаточно лишь провести пальцем по поверхности сенсорной панели.

Cruise Cat — самое чувствительное сенсорное координатное устройство из тех, с которыми я сталкивался. Если вам доводилось работать лишь с панелями блокнотных ПК, которые зачастую раздражают, подобная модель способна изменить ваше представление о подобных изделиях. А если она покажется вам слишком чувствительной, то эту характеристику можно регулировать с помощью прилагаемого ПО.

Многочисленные закладки в Панели управления позволяют выполнять любые настройки, придется лишь некоторое время поучиться. Разумеется, можно запустить интерактивное руководство всякий раз, когда вызывается Панель управления, но вам такое вряд ли понравится.

Если забыть о сложности освоения, то станут очевидны все замечательные возможности изделия Cirque. Так, функция Gestures позволяет рисовать на панели буквы или символы, которые будут интерпретироваться как соответствующее действие. Например, чтобы запустить Microsoft Word, я рисовал букву W, а чтобы вырезать выделенный текст — C. Для открытия приложений можно также запрограммировать клавиши планшета. Чтобы быстро прокручивать Web-страницы, достаточно провести пальцем вдоль левой и нижней границ сенсорного поля, которые выполняют те же функции, что и экранные линейки прокрутки.

Преимущества, даваемые этими возможностями, перевешивают сложность ПО, а для полного сходства с кошкой Cruise Cat TouchPad осталось лишь научиться мяукать. ■

Майкл С. Лэски

Cruise Cat TouchPad

Достоинства: высокочувствительное настраиваемое удобное сенсорное координатное устройство.

Недостатки: выполнять настройки сложнее, чем того бы хотелось.

Оценка: хорошая альтернатива мышью с массой возможностей.

Цена: 79 долл.

Cirque, тел. в США: 800/454-3375, www.cirque.com

Сенсорное координатное устройство Cruise Cat TouchPad гораздо совершеннее обычной мыши: оно чрезвычайно чувствительное и обладает массой возможностей

Michael S. Lasky, Cirque's Cruise Cat TouchPad: One Cool Kitty. PC World, декабрь 1998 г., с. 112.

Звездный путь пакета StarOffice

Никита Кожекин



Разговор о пакете StarOffice не в первый раз возникает в компьютерной прессе, особенно в связи с ОС Linux. Почти все авторы дружным хором пророчат ему светлое будущее. Многим кажется, что именно такого продукта не хватало долгое время ОС Linux, чтобы наконец утвердиться на рабочем столе бухгалтера или секретаря и распространиться по всем компьютерам в офисах многочисленных мелких фирм по всему миру. StarOffice хвалят за

сходство с MS Office, за то, что разработчики честно стали использовать фактический стандарт вместо того, чтобы обременить мир еще одним.

Однако, как ни странно, подобные заявления продиктованы, по-видимому, не столько любовью к StarOffice, сколько характерной для многих пользователей Linux почти фанатичной ненавистью к Microsoft и ее продуктам. От одного из них я слышал почти дословно следующее: «Буду пользоваться

продуктами, которые похожи на продукты Microsoft, которые так же ненадежны и медленны в работе, лишь бы это были продукты не от Microsoft».

Поэтому закономерен вопрос, так ли успешен путь StarOffice в среде Linux. Может ли продукт, построенный на совсем других принципах организации труда разработчиков, чем сама ОС Linux, с совсем другой пользовательской лицензией и схемой распространения стать таким же

верным ее спутником, каким был в свое время Norton Commander для MS-DOS? Рынок офисных программ для Linux сейчас бурно развивается, и вряд ли что-либо проявится до того, как он более или менее стабилизируется. Вполне вероятно, что коммерческие пакеты, и в первую очередь StarOffice, действительно займут на нем главенствующее положение, но прорыв свободно распространяемых продуктов также не исключен.

StarOffice и другие офисные пакеты для Linux

Пакет StarOffice, разработанный немецкой компанией StarDivision GMBH (<http://www.stardivision.com/>), многоплатформенный: он существует в версиях для Sun Solaris, OS/2, Windows 95 и NT, Linux, JavaOS. Это полный стандартный набор программ для офиса, совместимый с большим числом различных форматов документов, включая (начиная с версии 5.0) и формат MS Word 97. StarOffice для Linux — коммерческий продукт. Правда, для некоммерческого использования пакет доступен бесплатно (его можно бесплатно получить с Web-узлов StarDivision и Caldera), но на него не распространяется типичная для продуктов, связанных с ОС Linux, лицензия GPL (GNU Public License), так что исходные тексты программ недоступны.

Видно, StarOffice — самый популярный офисный пакет для Linux: по сообщению StarDivision, дистрибутив StarOffice 4.x был переписан с сервера 400 тыс. раз (число установок может быть как больше, так и меньше, но приблизительное представление приведенная цифра дает). Однако это далеко не единственный пакет такого рода на рынке.

Компания Corel (<http://linux.corel.com/>) недавно выпустила Word Perfect 8 для Linux с почти такой же

лицензией, как и у StarOffice (отличие состоит в том, что лицензия допускает также бесплатное коммерческое использование пакета в течение 90 дней с момента установки). С конца прошлого года его модификацию Download Edition можно получить на сервере CNET (<http://www.download.com/>). Word Perfect — широко распространенный текстовый процессор. Он существует в версиях для большинства операционных систем и на Западе во многих небольших офисах используется для решения практически всех задач.

Модификация Download Edition представляет собой полнофункциональный набор программ, работающий на шести различных языках (русского среди них, увы, нет), с гипертекстовой и контекстной справками, а также фильтрами импорта/экспорта — поддерживается более 40 форматов документов, включая и MS Word 97. На начало этого года запланирован выпуск еще двух модификаций, которые будут распространяться на основе аналогичной лицензии: Personal Edition (то же, что Download Edition, плюс набор шаблонов, готовых картинок и дополнительных шрифтов) и Server Edition для Linux и Unix.

Существуют и чисто «коробочные» офисные пакеты, лицензируемые

ВСЕ границы успеха



беспроигрышный вариант

Компания ИНЕЛ предлагает:

Компания ИНЕЛ, официальный дистрибутор продукции компании Micro-Star International Co., Ltd., предлагает компьютер на базе материнской платы MS-6119:

- Intel® Pentium®III 350MHz
- m/b MS-6119 440BX, 315A/4PC/1AGP
- RAM 64Mb
- HDD 5.1Gb IDE
- FDD 1.44
- CD-ROM 32x
- video 4Mb AGP S3 Trio 3D
- SB Creative PCI 64
- minitower ATX

824, у.е.

Характерные черты платы MS-6119: процессор: Intel® Pentium®III до 450MHz; BIOS: встроенное английское ПО, ACPI, DMI, Plug-n-Play, Green; форм-фактор: ATX.



133 MHz



Компьютеры марки Инел: недорогие, надежные компьютеры для дома и офиса от **320, у.е.**

Компьютеры марки Эксимер:

- Офисные компьютеры от 400 у.е.
- Домашние компьютеры от 564 у.е.
- Рабочие станции от 816 у.е.
- Ноутбуки от 1360 у.е.
- Серверы от 1139 у.е.

Гарантия на оборудование до 3-х лет

Информационная служба: 742-3514, 742-3515
Оптимальный отдел: 742-6436, 742-6437, 742-6438
г. Москва, ст. м. "Пролетарская" площадь: 963-7475, 742-4523; ст. м. "Курская" мост: 963-9698, 925-7370; ст. м. "Петровско-Разумовская": 976-4805; ст. м. "Калужская": 784-7168. ББЦ (кабинет "Центральный"): 216-1354; ст. м. "Савеловская": ТЦ "Савеловская" 734-7230.
г. Уфа: (3472) 230763. Эксимер-ДМ: Дмитровское шоссе, 107, 485-5955, 485-5963; Эксимер-БЦ: ББЦ "Вычислительная техника" 181-9593.

INEL
Internet: <http://www.inel.ru>, <http://www.exsimer.ru>

Exsimer
Зарегистрированный торговый знак
принадлежит компании Инел

Зерна и плевелы пакета StarOffice

Зерна

- совместимость, за некоторыми исключениями, с форматом файлов MS Office (включая Word 97);
- возможность публикации в WWW, встроенная работа с Internet/intranet;
- высокая степень интегрированности, поддержка взаимодействия с внешними программами;
- сходство интерфейса с интерфейсом программ Microsoft;
- многоплатформенность.

Плевелы

- медленная загрузка, высокие требования к оборудованию и дисковому пространству;
- невысокая надежность, множество отвлекающих компонентов интерфейса;
- серьезные проблемы с языками, использующими письменность на нелатинской основе;
- отсутствие в бесплатной версии справочной системы;
- сходство интерфейса с интерфейсом программ Microsoft;
- для Linux доступна только откомпилированная версия и только для одной платформы (2.0.x или старше, libc 5.4.x для StarOffice 4.x и glibc 2.0.x для StarOffice 5.0).

обычным для коммерческих продуктов образом. Таковы ApplixWare 4.4.1 компании ApplixWare (<http://www.applix.com/>) и SuSE Linux Office Suite 99 компании SuSE (<http://www.suse.com/>). Последний представляет собой сборник программ различных производителей: KDE 1.0, ApplixWare 4.4.1, Netscape Communicator, ADABAS D 1.0, ARKEIA 4.0, GIMP 1.0, GNOME, Xemacs и LaTeX.

Что же касается офисных пакетов, распространяемых в рамках лицензий GPL, т. е. бесплатно и с полным набором исходных текстов, то все они пока значительно уступают коммерческим. Пожалуй, наиболее мощным из таких пакетов является Siag Office 3.1 (<http://www.edu.stockholm.se/siag/>), включающий электронную таблицу SIAG, текстовый процессор PW и программу анимации Egon. К сожалению, на данный момент он вообще не работает с кириллицей, а кроме

того, хранит документы только в своем внутреннем формате и не поддерживает формат MS Word.

Фирма KDE, создавшая популярную одноименную графическую оболочку для Linux, разрабатывает сейчас пакет KOffice (<http://koffice.kde.org/>). Планируется, что это будет достаточно мощный офисный пакет. Но у него заведомо возникнут те же проблемы с лицензированием, что и у KDE: оба продукта заявлены как

лицензируемые на условиях GPL, однако при этом они используют коммерческую библиотеку Qt компании Troll Tech.

Компоненты StarOffice


По замыслу разработчиков пакет StarOffice должен содержать практически все, что может потребоваться в повседневной работе на компьютере. В него входят диспетчер файлов StarDesktop, текстовый редактор StarWriter, редактор Web-стра-

ниц и по совместительству Web-браузер StarWriter/Web, электронная таблица StarCalc, база данных StarBase, редактор диаграмм StarChart, графический редактор StarImage, редактор презентаций StarImpress, программы работы с электронной почтой и новостями StarMail и StarDiscussion.

Начиная с версии 4.0 все компоненты пакета интегрированы в единую большую программу, так что лозунг, написанный на коробках со StarOffice, — «Делай все на одном месте» (Do everything in one place) — вполне оправдан. Правда, у некоторых пользователей этот подход вызывает нарекания, поскольку приводит к появлению исполняемого файла большого размера, медленной загрузке и т. д. Скорость загрузки можно немного повысить за счет использования сжатия на диске, но для этого необходимо установить специальные дополнительные компоненты к ядру Linux.

Новшества версии 5.0

2 ноября 1998 г. StarDivision объявила о выпуске версии StarOffice 5.0; с этого момента ее можно бесплатно получить на Web-узле компании. Однако, на мой взгляд, эта версия не намного отличается в лучшую сторону от StarOffice 4.x. Разработчики не только не исправили многие ошибки вер-



На коробке StarOffice написано: «Делай все на одном месте», и в полном соответствии с этим девизом StarOffice представляет собой одну большую программу

сии 4.0.3, но и добавили новые (в основном это ошибки, связанные с локализацией, т. е. более существенные для российских пользователей, чем для западных). Размер дистрибутива вырос с 53 до 70 Мбайт (и это по-прежнему один файл!), но новых возможностей прибавилось не так уж много, и не все, как представляется, интересны. Вдобавок из бесплатной версии убрали справочную систему — она осталась только в коммерческом варианте. Так и хочется сказать: «Верной дорогой идете, товарищи. Билл Гейтс будет вами доволен».

Конечно, достоинства новой версии тоже имеются. Так, в ней устранены проблемы с установкой для пользователей RedHat 5.1 и 5.2 (за исключением требований к объему дискового пространства: для установки нужно около 300 Мбайт; частично они затем освобождаются — установленный пакет занимает около 170 Мбайт и еще по 2 Мбайт на каждого пользователя). При установке StarOffice 4.x использовалась библиотека libe 5.4.22, не входящая ни в один из дистрибутивов RedHat Linux (интересно, что в ней нуждались только программы установки — все остальные компоненты пакета были скомпилированы статически, и версии библиотек на них не влияли), и это создавало определен-

ные (впрочем, вполне преодолимые) трудности. Инсталляционная программа StarOffice 5.0 использует библиотеку glibc, входящую в состав последних версий RedHat. Пользователи систем, в которых не установлена библиотека glibc, должны будут сначала установить ее (библиотека доступна вместе с дистрибутивом StarOffice 5.0).

Другим несомненным достоинством является возможность интеграции пакета с популярной оболочкой KDE. Чтобы обеспечить интеграцию, необходимо при установке пакета выбрать режим Custom installation и в списке компонентов отметить пункт KDE integration. При интеграции StarOffice с KDE происходят следующие изменения:

- на главной панели KDE появляются пункт меню StarOffice и пиктограмма StarOffice;
- в KDE начинают отображаться mime-типы документов StarOffice;
- панель StarDesktop больше не закрывает панель KDE;
- в Центре управления (Control Center) KDE становится возможным настраивать меню StarOffice;
- обеспечивается одностороннее перетаскивание из StarOffice в KDE.

Несколько сложнее обстоит дело с нововведениями в области форматов файлов. Дело в том, что, хотя в StarOffice 5.0 и введена под-

— А они у вас домашние?..

Enter!

Домашние мультимедиа-компьютеры от EXCIMER



Эксперимент — мера успеха!

Домашние мультимедийные компьютеры Эксперимент
Звучит на базе процессора Intel® Pentium® III

— это богатые мультимедийные возможности, производительность и надежность по доступной цене.

- Intel® Pentium® III Processor 350MHz
- Intel® 440BX chipset ■ RAM 64Mb
- HDD 3.2Gb IDE ■ FDD 1.44"
- video 8Mb AGP Micro-Star 1740
- Creative Sound Blaster PCI 64
- CD-ROM IDE 32x
- miniTower BAT

* Цены указаны за январь 1999г.

Игры и развлечения... Путешествия по глобальной сети... Обучение... Совершенный архив... Реализация талантов и увлечений... Все это — в домашних компьютерах Эксперимент.

Получите наш каталог в Рунете, посетите наши специализированные торговые центры EXCIMER и «Сбербанк» — выберите модель под заказ!

Домашние мультимедийные компьютеры Гудение на базе процессора Intel® Celeron®

- Intel® Celeron® 300A Processor
- Intel® 440LX chipset ■ RAM 32Mb SDRAM
- HDD 3.2Gb IDE ■ FDD 1.44"
- video 8Mb AGP Micro-Star 1740
- Creative Sound Blaster PCI 64
- CD-ROM IDE 32x
- miniTower BAT


* Цены указаны за январь 1999г.

Единая информационная служба:
(095) 742-3614, 742-3615.

Москва: Эксперимент-ДМ: Дмитровское шоссе, 107; 485-5955, 485-5963.
Эксперимент-ВЦ: ВЦ павильон "Вычислительная техника" 181-9593; ст. м. "Преображенская площадь", Богородский Вал 3, 963-7475, 742-4623; ст. м. "Угрюмовский мост" ул. Рождественка 11-328-9658, 928-7970; ст. м. "Петропавловская-Рязановская", Лыстовинская аллея, 12а 976-4805; ст. м. "Калужская" Старокалужское шоссе, 62 784-7168, 88Ц павильон "Центральный", 216-1364; ст. м. "Савеловская", ул. Суворовский Вал 5, ТЦ "Савеловский", 784-7230. **Отдел продаж:** (095) 742-6436, 742-6437, 742-6438, 742-6439.
Dial Electronics: (095) 917-0022, г. Уфа: (3472) 23-0763.

Дилеры: Эксперимент-Сервис, г. Набережные Челны: 346121 26715, 24703. Резонанс, Волгоград: (8442) 936480, 936350. ЧП Сакин, Петропавловск-Камчатский: (41500) 33568. Апгрейд, г. Курск: (0712) 567606, 227428. Итал, г. Петропавловск: (81427) 61870, 78118. Юнис-Самаркин, "Модерн": (42422) 31851. "Медикон", г. Челябинск: (3512) 603367; "Комплекс Плюс", г. Киров: (8332) 630679; "Колланд", г. Рязань: (0912) 761779.

excimer®
http://www.excimer.net



Для обмена документами с MS Word и другими текстовыми процессорами лучше всего использовать формат RTF

держка формата MS Word 97 (версия 4 поддерживала только формат Word 6/7), русскоязычные документы часто импортируются и экспортируются неправильно. Поэтому для обмена документами с пользователями Word лучше всего приме-

нять формат RTF, что отлично можно было делать и в предыдущих версиях StarOffice (и не только в них: RTF — универсальный формат, его поддерживают практически все текстовые процессоры, включая и достаточно старые).

Очень обидно, что в StarOffice 5.0 для Linux не реализован механизм встраивания с использованием технологии Java, который есть в StarOffice 5.0 для Windows. В результате именно версия для открытой ОС оказывается полностью закрытым продуктом.

В целом версии 4.x и 5.x не слишком отличаются друг от друга, так что можно использовать любую из них или даже обе. Версия StarOffice 4.0.3 компактнее и, как представляется, надежнее, чем 5.0, — во всяком случае, она более проверенная. Кроме того, для нее существует больше дополнительных пакетов, созданных независимыми разработчиками: версия 5.0 пока слишком новая, и для нее соответствующие пакеты еще не успели появиться.

К сожалению, найти StarOffice 4.0.3 сейчас стало сложнее: после выхода новой версии предыдущая была снята с большинства серверов, на которых она прежде имелась. Что же касается упоминавшейся выше проблемы с библиотекой libc 5.4.22, то найти и установить эту библиотеку несложно, но в RedHat Linux еще проще воспользоваться специальным RPM-пакетом `staroffice_wrapper-4.0-4` (разработчик — Стефан Вальдхерр, имеющимся по адресу <http://www.waldherr.org/soffice/>).

Особенности национальной работы

Поддержка русского языка в StarOffice 5.0 не предусмотрена. Однако StarCalc, StarImage, StarWriter и StarMail поддоят-

Русификация StarOffice 4

Для русификации StarOffice 4 лучше всего воспользоваться скриптами PostScript Type 1 в кодировке ko18-r, предназначенными для русификации программ `ghostscript`; они имеются по адресу <http://ftp.karlsruhe.de/pub/cyriell/psfonts/> (для обращения к этому серверу необходима правильная настройка так называемой обратной зоны DNS — reverse DNS). Кстати, для печати из StarOffice русификация `ghostscript` не нужна (при выводе на печать нестандартные шрифты инкапсулируются в PostScript-текст), однако она пригодится, чтобы печатать русскоязычные тексты из других программ (например, Netscape Communicator).

Первым делом шрифты следует добавить к X Window, заменив файлы `fonts.dir` и `fonts.scale` на файл из архива `XFree86-Type1_fonts.dir.scale.gz`, который вы получите вместе со шрифтами. Для этого войдите в систему с привилегиями root и проделайте следующее:


```
$: cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/
$: mv fonts.dir fonts.dir.orig
$: mv fonts.scale fonts.scale.orig
$: zcat `nfind -x /usr/XFree86-Type1_fonts.dir.scale.gz` > fonts.dir
$: cp fonts.dir fonts.scale
```

От оригинальных файлов новые будут отличаться наличием описаний кириллических шрифтов и содержимым первой строки, в которой записывается число доступных шрифтов. Сами `rbf`-файлы со шрифтами также поместите в каталог `/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/` и перезапустите X Window. После этого:

- поместите `rbf`-файлы из архива `gs-type1_ko18_fonts.tgz` в каталог `$XPPATH/psfonts/` (можно использовать ссылки на файлы, находящиеся в каталоге `/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/`);
- поместите `afm`-файлы из архива `gs-type1_ko18_afm.tgz` в `$XPPATH/fontmetrics/afm/`;
- добавьте в файл `$XPPATH/ps2d.fonts` описания шрифтов из файла `so-ps2d.fonts.add.gz` командой `zcat so-ps2d.fonts.add.gz >> $XPPATH/ps2d.fonts`

Значением переменной окружения `XPPATH` у вас, вероятно, будет `/usr/local/Office4/xp3`.

Проделав все перечисленные операции, вы сможете работать в StarOffice с кириллическими шрифтами Courier cur, Arial cur, Courier cur и Times cur. Остальные рекомендации по русификации те же, что для StarOffice 5.0 (за исключением того, что для корректной отправки почты следует внести изменения в библиотеку `$OFFICE4/lib/libofa364.so`).




Электронную таблицу StarOffice можно заставить работать с русскими буквами

ся некоторому подобию русификации. Разумеется, для этого понадобятся кириллические шрифты. Набор нужных шрифтов в кодировках Windows-1251 и koï8-г с краткой инструкцией по установке можно найти по адресу <http://isd.donin.com/pub/Linux/StarOffice/soffice-rusfonta.tar.gz>. Набор содержит шрифты Arial koï8, Courier koï8, Courtier c, Kurier koï8, Times et, Times koï8.

Для работы с кириллицей следует отключить некоторые «продвинутые возможности» StarOffice. Так, при вводе текста редактор пытается делать заглавную первую букву каждого предложения и заменять две начальных заглавных буквы на заглавную и маленькую. Поскольку с русскими буквами это у него, естественно, получится не может, войдите в меню Tools • AutoCorrect/Autoformat • Options и отме-

ните соответствующие режимы — Capitalise first letter of every sentence (делать заглавную первую букву каждого предложения) и Correct Two I Nital CAPitals (исправлять две начальных заглавных буквы). Стоит отказаться также от автоматической проверки орфографии, иначе все русские слова будут подчеркиваться красной волнистой линией.

Чтобы почтовая программа StarMail корректно отправляла русскоязычные сообщения, нужно заставить ее в заголовках отправляемых писем вместо строки text/plain; charset=iso8859-1 предоставлять text/plain; charset=koï8-г. Для этого произведите соответствующую замену в библиотеке SOFFICE50/lib/libofa505li.so (где OFFICE50 — переменная с полным путем к установленной вами копии StarOffice 5.0), воспользовавшись любым ре-



- Неужели серийные?..

Enter!

Рабочие станции
Excimer:
готовые
конфигурации
для решения самых
серьезных задач



Эксимер —
мера успеха!

Рабочие станции Эксимер Чемпион на базе процессора Intel® Pentium®III — это широкие возможности, производительность и надежность по доступной цене.

- Intel® Pentium®III 400MHz Processor
- Intel® 440BX chipset
- 128Mb SDRAM
- HDD 10.2Gb IDE
- 2Mb AGP Matrox Millennium G200
- CD-ROM IDE 40x
- Sound Creative PCI 64
- midtower ATX

1376 у.е.

Домашний мультимедийный компьютер Эксимер Звукит на базе процессора Intel® Pentium®III

- Intel® Pentium®III Processor 350MHz
- Intel® 440BX chipset
- RAM 64Mb SDRAM
- Video 8Mb AGP 1740
- Sound Creative PCI 64
- minitower BAT

816 у.е.



* Цены указаны за комплект 1999г.

Ноутбук Эксимер Вояж-Мастер на базе Intel® Pentium®III Processor и активной матрицей TFT 13.3"

от 1950 у.е.

Отдельные и розничные поставки вычислительных комплексов с заданной конфигурацией. Вниманию! Напоминание, что скидки по дисконтным картам составляют до 10%.

Лицензия Intel Inside и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками. MMIO и Centrio — торговые знаменит Intel Corporation.

Единая информационная служба:
(095) 742-3614, 742-3615.

Москва: Эксимер-ДМ: Дмитровское шоссе, 107, 485-5955, 485-5963, Эксимер-ВШ: ВВШ павильон "Вычислительная техника" 181-9533; ст. м. "Преображенская площадь", Богородский Вал 3, 963-7475, 742-4623; ст. м. "Кузнецкий мост" ул. Родченкова 11, 928-9658, 928-7970; ст. м. "Петровский-Разумовская", Лесенчатая аллея, 124-976-6505; ст. м. "Калужская" Староалексеевское шоссе, 82-784-7168; ВВШ павильон "Центральный": 216-1364; ст. м. "Савеловская", ул. Суворовский Вал 5, ТЦ "Савеловский": 784-7230. Отдельные отделы: (095) 742-6436, 742-6437, 742-6438, 742-6439. Дал Экспресс: (095) 917-0022, г. Фёф. (3472) 23-0763. Диперс Эпик-Сервис, г. Нефтеюганск (34612) 26715, 24703. Резиданс, Волгоград: (8442) 936480, 936350. ЧП Савин, Петровпавловск-Камчатский: (41500) 35568. Антарес, г. Курск: (0712) 567606, 227428. Итал, г. Петрозаводск: (81427) 61870, 78118. Южно-Сахалинск, "Медорон": (42422) 31851. "Медорон", г. Челябинск: (3512) 653367, "Комплекс Плюс", г. Киров: (8332) 630679, "Компакт", г. Рязань: (0912) 761779.

excimer®
<http://www.excimer.net>

дактором двоичных файлов (hexedit, mcedit). Так как новая строка получается короче, добавьте в конце три пробела, чтобы общий размер файла не изменился.

Редактор HTML-документов StarWriter/Web очень удобен в работе, но, к сожалению, сохраняет русские буквы в формате «дополнительных латинских» (А — à В — â и т. п.). Программу, преобразующую документ, созданный в StarWriter/ Web, к нормальному виду, можно найти по адресу <http://isd.anet.donetsk.ua/~leon/StarOffice/iso2koi>.

Некоторые ссылки

- Страница Star Division, посвященная сопровождению StarOffice: <http://www.stardivision.com/support/>
- Конференции по StarOffice: stardivision.com.support.misc; stardivision.com.support.unix
- Однако, прежде чем задать вопрос в одну из конференций, имеет смысл проверить, не спрашивали ли о том же другие, задав запрос linux.starOffice на сервере DejaNews: (<http://x9.dejanews.com/dnquery>)

- `xp?ORY=linux+staroffice&ST=PS&DBS=2&defaultOp=AND&svclass=dncurrent&nahits=25&format=ters&showsort=score`
- Неплохая подборка FAQ, или ЧАВО (часто задаваемых вопросов), по StarOffice для Linux: <http://www.online.de/~michael.hoenig/soffice4-linux-faq-01.html>
- Страница, посвященная StarOffice для RedHat: <http://www.waldherr.org/soffice/>
- Русскоязычная страница, также посвященная StarOffice для RedHat: <http://isd.anet.onetsk.ua/~leon/StarOffice/>

Кириллические шрифты, с которыми вы будете работать, выглядят не слишком элегантно — ну и

на том спасибо, что они вообще есть: в Linux это вечная проблема. Вряд ли мы получим качественные

шрифты до того, как российские фирмы начнут писать клиентские программы для Linux, а они к этому совсем не склонны — по крайней мере, в настоящий момент. Нескольким больше надежд на появление открытого офисного пакета, который можно будет самостоятельно русифицировать в любом объеме. Будем ждать, а пока — поработаем со StarOffice. ■

ОБ АВТОРЕ

Никита Кожекин — системный администратор ООО «Ньюком Порт», <http://karlson.ml.org>; e-mail: karlson@ncport.ru; ICQ UN 18043333

РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1-4 дата и место проведения
марта ВВЦ пав. 20

Вторая
Московская
выставка-семинар
по продвижению
современных
рекламных технологий
и оборудования

Выставка организована
журналом
"Рекламные Технологии"
при поддержке
специализированных
средств
массовой информации

РЕКЛАМНЫЕ 99 ТЕХНОЛОГИИ

11^т застроенной площади — 180 у.е. (без учета НДС). Организационный сбор — 250 у.е.
За выступление в "просветительских" семинарах — скидка 5%
Ждем Вас! Приглашаем к участию в выставке и семинарах по адресу:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71
АОЗТ ТТК "Измайлово", корп. "Бета", офисы 416, 419, 420
Тел.: 166-10-63, 792-98-93, 792-98-90. Факс: 166-61-90

Бизнес в России без рекламы невозможен. Ныне реклама нужна всем: и потребителям, блуждающим в море рыночной информации, и рекламодателям, продвигающим свой товар, и самим рекламопроизводителям.

Теперь добавим, что и те, и другие как правило не имеют специального (рекламного, полиграфического, психологического, компьютерного и т.д.) образования. И учиться традиционным путем уже не смогут.

А цена ошибки может быть очень велика (гораздо дороже стоимости собственно неудачной рекламы). Каков же выход? Решений может быть несколько. Одно из них — побывать на выставке "РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-99".

Организована она не на пустом месте. Второй год эффективно работает журнал с тем же названием.

Но даже самый полезный журнал не дает прямого контакта покупателя и продавца. Да и один раз "потрогать" убедительнее, чем сто раз прочитать. И кроме того, мы приглашаем не просто побывать на выставке, а активно поработать на ней. (Благо, уже есть весьма успешный опыт первой выставки, прошедшей в марте этого года. Тысячи ее посетителей осматрели стенды 70 экспонентов, приняли участие в 30 бесплатных (!) семинарах. И раскупили почти все представленное оборудование: многие фирмы окупили свое участие еще до закрытия экспозиции).

Ну, а устроители сделают все от них зависящее, чтобы вторая выставка была еще более эффективной и для участников, и для посетителей.



Борис Тоботрас, консультант компании «Инфосистемы Джет»

Linux

здесь и сейчас

Каковы перспективы бесплатных Unix-систем на Западе и в России? На вопросы редактора «Мира ПК» Михаила Глинникова отвечает консультант компании «Инфосистемы Джет» многолетний пользователь Linux Борис Тоботрас.

— *Откуда вообще взялись бесплатные Unix-системы?*

— История Linux началась с того, что финский студент по имени Линус Торвалдс решил поэкспериментировать с процессором Intel 386 и в результате создал маленькое ядро, умевшее переключать задачи. Эта поделка умерла бы, как многие другие, если бы Торвалдс не сделал одну очень умную вещь: он обратился через телеконференцию ко всем желающим с предложением поиграть с созданным им ядром. А в то время в мире Unix было уже достаточно популярно программное обеспечение GNU, и для того чтобы создать полноценную операционную систему, не хватало как раз ядра. В результате вокруг студенческой разработки постепенно сформировалась свободно распространяемая ОС, получившая название Linux, — от слов Linus и Unix.

Система FreeBSD выросла из BSD Unix, с которой работали студенты в Беркли. Изначально в университете использовалась фирменная система Unix компании AT&T, но студенты внесли в нее множество разных нововведений. В какой-то момент AT&T подала на разработчиков BSD Unix в

суд за использование принадлежащих ей исходных текстов. В ответ они изыли их из своей системы и написали новые. Так появились NetBSD, а несколько позже — FreeBSD. Система NetBSD, в отличие от FreeBSD, работает не только на платформе Intel, но и на множестве других. От нее позже отпочковалась OpenBSD, где главный акцент делается на защищенности. Все эти системы — открытые и свободно распространяемые.

— *Чем различаются Linux и FreeBSD?*

— С точки зрения пользователя, да и администратора, они равноценны. У команд разные ключи, ядро настраивается немного по-разному, но тот, кто знает одну разновидность Unix, легко справится с другой. Популярный в Fido вопрос, что выбрать — Linux или FreeBSD, — давно уже имеет стандартный ответ: «А что вокруг тебя используют, то и выбирай». Просто чтобы легче было получить консультацию.

Разработчику может быть важно, что у двух систем разные лицензии. Linux распространяется по лицензии GPL, т. е. GNU Public License, которая среди прочего требует, во-первых, распространять программы только вместе с исходными текстами, а во-вторых, применять GPL к любым модификациям программ. Лицензированный на условиях GPL. Иначе говоря, вы не имеете права, например, модифицировать Linux и затем прода-

вать полученный продукт без исходных текстов. Идея заключается в том, чтобы сделать все будущие улучшения в программах достоянием всех пользователей.

Для FreeBSD такого требования нет: если вы строите свою работу на исходных текстах BSD, то достаточно указать, что вы их использовали, а собственные тексты раскрывать не обязательно. Этим широко пользуются производители встраиваемых систем. Они разрабатывают на основе FreeBSD ПО для своих изделий и продают его в комплекте с «железом», не предоставляя исходных текстов, так как считают их своим ноу-хау.

— *Чем же привлекательны бесплатные Unix-системы? В первую очередь, наверное, тем, что они бесплатны?*

— Сомневаюсь. Во-первых, многое зависит от того, кем выбирается ОС. Одно дело, когда человек ходит по магазинам и ищет себе систему на только что купленный домашний компьютер, совсем другое — когда выбирается ОС для корпорации, в которой нужно обеспечить эффективную работу 1500 компьютеров для сотрудников, и третье — когда ставится сервер и выбирается ОС для решения какой-то уникальной задачи.

Во-вторых, критериев выбора ОС в любом случае много, и цена — самый несущественный из них. Любое рабочее место, пусть даже основанное на ПК с минимальным ПО, все равно

стоит несколько тысяч долларов. От этого нисколько не денешься. У вас есть ПК стоимостью 1,5 тыс. долл., есть ОС, которая стоит 500—1000 долл., если речь идет о Windows NT. Кроме того, вам нужно какое-то прикладное ПО: для работы с модемом, с Internet, факсом, текстовый процессор, словари — это еще тысяча долларов или больше. В итоге все равно набирается сумма в несколько тысяч долларов. Тысячей больше, тысячей меньше — зачастую неважно для западных компаний.

Значительно большую роль в выборе ОС играют другие критерии: функциональность, поддерживаемый спектр аппаратных средств и ПО, совместимость с тем, что стоит вокруг этого компьютера, сервисы, которые будет обеспечивать эта ОС, — такие составляющих очень много.

Есть такое понятие, очень популярное на Западе, — total cost of ownership — общая, или суммарная, стоимость владения. Там считается, что одно клиентское рабочее место обходится в среднем в пять тысяч долларов в год. Сюда входят программное обеспечение, зарплата администратора и т. п. Если рабочее место прожило года три, то стоимость ОС уже вообще не видна на фоне таких затрат. А на что вы будете обращать внимание при выборе ОС, так это на снижение общей стоимости владения. Если один администратор способен на основе этой ОС обслуживать не двадцать рабочих мест, а тридцать, это существенно важнее для выбора ОС, чем ее стоимость.

— *А справедливы ли эти рассуждения для России?*

— Справедливы. Конечно, качественное соотношение разных частей общей стоимости владения у нас совершенно не такое, как на Западе: скажем, зарплата администратора примерно в три раза меньше, аппаратные средства стоят столько же, а ПО

зачастую вообще ничего не стоит. Но лично у меня есть ощущение, что стоимость ОС и здесь не существенна. Или вы ничего за нее не платите, или, если ваша организация подходит к делу серьезно и целенаправленно вкладывает какие-то деньги в установку информационной системы, то ей тоже все равно, сколько стоит ОС, так как это одноразовые затраты. А вот расходы на поддержку функционирования системы — затраты постоянные. И если Windows 95 будет «падать» каждые два часа на машине, в которую понапихано непонятно какое «железо», а вы на нее посадите сотрудника, у которого срочная работа, то это вряд ли облегчит ему жизнь. И в следующий раз критерием выбора ОС уж точно будет не стоимость.

— *Что же в таком случае существует?*

— Если говорить о достоинствах Linux по сравнению с Windows NT, то главное из них, очевидно, открытость. И важно не только то, что распространяются исходные тексты. Очень существенно, что доступно вообще все ПО системы. Вы можете систему конфигурировать, как вам нравится, что-то выбросить, что-то установить дополнительно. А вот взять Windows NT, половину выкинуть и дописать свое, необходимое именно вам, ПО вы не можете. Не можете посмотреть, как эта ОС работает, — по новым веяниям международного законодательства такие действия будут чуть ли не нарушением авторского права.

Для Linux разработано довольно много программ: поскольку все протоколы, все форматы открыты и документированы, писать программы легко, и их существенно больше, чем в любой закрытой системе. Правда, создают их зачастую студенты, так что качество получается невысокое. Но и то, что пишут для среды Windows в боль-

ших коммерческих фирмах и продают за большие деньги, тоже нередко оставляет желать лучшего. Дело в том, что интеграция в среде Windows значительно сложнее, если не считать механизма OLE, когда вы просто вызываете чужую программу, и она у вас работает. Здесь каждый закрывает все форматы, какие только может, и выжимает максимум из своих преимуществ, а качество страдает.

Далее, в Linux привлекает действительно широкий диапазон поддерживаемых аппаратных платформ. Не как в Windows NT, условно говоря, от Pentium 200 до Pentium II-300, а начиная от компьютера на процессоре 386, который можно действительно использовать, и кончая 14-процессорным Ultra SPARC с 2 Гбайт памяти. Отсюда и широкий диапазон применений, от рабочего места и до разнообразных серверов — Web, баз данных, приложений.

Многим просто нравится иметь дома Unix, как на работе. Причем если на работе используются мощные и дорогие компьютеры brand name — Silicon, Sun или HP, то дома Unix ставится на ПК. Поскольку тех, кто пишет драйверы для Linux, очень много, то система поддерживает самое разнообразное аппаратное обеспечение ПК, включая и совершенно фантастические железяки: загадочные звуковые платы, радиоплаты, TV-тюнеры и массу подобных вещей. Это, кстати, одно из преимуществ Linux перед FreeBSD.

— *А какие проблемы связаны с Linux и FreeBSD?*

— Факт бесплатности продукта, безусловно, работает не только на него, но и против. Существует такой синдром, которого у нас нет, а на Западе он очень распространен — как же так: я не заплатил, а мне что-то дадут? Поскольку известно, что бесплатный

сыр бывает только в мышеловке, люди начинают искать, где может быть подвох. Чаше всего говорят о том, что нет единой точки контроля за системой и не на кого показать пальцем, если все «упадет», а также об отсутствии технической поддержки.

Эта проблема решается отчасти с помощью интеграторов, отчасти с помощью коммерческих поставщиков Linux и фирм, предоставляющих техническую поддержку. Но интересно, что коммерческие версии Linux появились уже на гребне волны интереса к продукту, а вот откуда взялась сама волна, для меня загадка. И почему именно Linux, а не FreeBSD, тоже непонятно.

— На Западе коммерческие услуги по поддержке бесплатных ОС предлагают многие фирмы. Можно ли найти что-либо подобное в России?

— Конкретную фирму сейчас назвать не могу, но думаю, что да. Установкой и сопровождением Linux занимается довольно много частных лиц, и для них не составит труда официально оформить свою деятельность.

В действительности поддержка продукта внутри фирмы в любом случае сваливается на специалистов этой же фирмы. Каким бы коммерческим ни был продукт, все равно нужен администратор, который поддерживал бы его в рабочем состоянии. И если у вашего администратора руки кривые, то никакая поддержка Microsoft не спасет вас от проблем с Windows NT. С другой стороны, пользователей Linux довольно много, а поскольку система до последнего времени не была рассчитана на «чайника», то те, кто с ней работает много лет, — люди достаточно грамотные. И поэтому новичку несложно найти поддержку, особенно учитывая, что у многих есть доступ к конференциям Usenet или как минимум к Fido.

— Но все-таки Linux — система, сложная в освоении?

— Человек, который впервые сталкивается с Unix, видит, как ему кажется, множество проблем. Это связано прежде всего с непривычностью: принципы, которые лежат в основе системы, совсем другие, чем в DOS и Windows. В результате на первых порах возникает некоторая путаница, но она вполне преодолена с помощью документации.

Здесь есть, как говорится, три новости. Хорошая — по всем системам документация есть, плохая — эту документацию надо читать, и самая плохая — вся эта документация, как правило, на английском. Только совсем недавно стали появляться книги на русском языке по Unix вообще и по Linux в частности.

— Я слышал, что вышла русифицированная версия RedHat Linux под названием «Красная Шапочка» и что к ней прилагается книжка.

— Я, собственно, являюсь половиной авторского коллектива и поэтому объективно судить о «Красной Шапочке» не могу. Сам диск — это обычный дистрибутив Red Hat, в котором русифицированы инсталлятор, управляющая панель и некоторые сообщения системы. Главное и, пожалуй, единственное отличие от обычного Linux в том, что можно сразу после установки работать с русским языком. Все это есть и в Internet.

А книжка, к сожалению, слишком краткая, изложение вынужденно скомканно, так что получилось руководство не по самой системе, а скорее по ее инсталляции: вот вам компакт-диск, сделайте, как в книге написано, и все заработает. Рассказа об основных принципах Linux там нет — не поместился в заданный объем. Что касается отзывов, то пару раз слышал, что книжка помогает, пару раз

— что отвратительная. И то и другое, видимо, правда, и одно другому не противоречит.

— Ну а каковы недостатки собственно системы Linux?

— Что считать недостатком, зависит от точки зрения. Об отсутствии фирмы-производителя и привычной схемы сопровождения мы уже говорили. Многим не нравится, что, строго говоря, Linux не существует как система. Ядро Linux можно определить с точностью до бита, но системы в целом, которая бы строилась со всеми прикладными программами, нет: есть отдельные дистрибутивы — Red Hat, Debian, SuSE, Caldera, и каждый из них чем-то отличается от других, хотя и не сильно. А это значит, что если вы пишете коммерческий продукт для Linux, то должны проверять его с разными дистрибутивами. Большой проблемы в этом нет, но часто это смущает.

Спектр поддерживаемых аппаратных средств в Linux, как уже говорилось, очень широк по сравнению с FreeBSD или с Solaris для Intel, но намного уже, чем в Windows 95. Все производители аппаратуры выпускают драйверы для Windows 95, а для Linux выпускают лишь немногие и к тому же часто закрывают свои спецификации. Сейчас положение начинает меняться, однако, если вы покупаете что-то очень новое, надо проверять, поддерживается ли оно в Linux.

То же касается прикладных программ: их много, но с Windows все-таки не сравнить. Для Linux есть офис, даже несколько офисов; это платные коммерческие продукты. Но не все работают с русским языком, а о полной русификации, существующей для продуктов Microsoft, нет и речи.

Для Linux вообще нет программ, которые создавались бы в России и для России, — бухгалтерских пакетов, систем распознавания текстов, словарей,

домашних программ, игр. Ну не пишу у нас под Linux, а пишут под Windows. Какие-то из популярных программ можно запускать с помощью Windows-эмулятора, какие-то нельзя вообще никак. Сейчас положение наверняка будет меняться. С другой стороны, многое из ПО, привычного пользователю DOS и Windows, для Unix-систем просто не нужно из-за того, что соответствующие задачи там решаются совершенно другими средствами.

— А есть ли у России еще какая-либо специфика в области работы с бесплатными ОС?

— Похоже, нет. Как показывает практика, все, что происходит на Западе в области компьютеров, года через три докатывается и до нас. В России сейчас больше Internet-серверов с

FreeBSD, чем с Linux, что и понятно — FreeBSD пришла к нам раньше. Но число пользователей Linux во всем мире растет существенно быстрее, чем число пользователей Free BSD, и в России та же картина.

— Значит, можно ожидать, что отношение отечественных производителей ПО к Linux изменится?

— А куда они денутся? Если давление рынка с требованием перенести программу в среду Linux будет достаточно сильным, перенесут. Но для этого пользователей Linux должно стать довольно много, потому что затраты на поддержку программы одновременно на двух платформах если не в два, то уж в полтора раза точно выше, чем на одной, — тем более что платформы очень непохожи.

Хотя бывает и иначе. Например, когда надо было выяснить, можно ли перенести в среду Unix одну известную справочно-информационную систему для Windows, специалистами моей компании с тоской готовились объяснять программистам, привыкшим к Windows, что такое Unix, но в ходе беседы быстро выяснилось, что они пишут свои программы в FreeBSD, а потом переносят в Windows.

Так что разработка прикладных программ для Linux может пойти и быстрее, чем нам сейчас кажется. Но пока эта система в России в основном, конечно, серверная. ■

От редакции

Советуем посетить страницу *Бюро Тоботраса*, посвященную Linux. Ее адрес — <http://xtalk.price.ru/linux>



Саратовская Губернская
Торгово-Промышленная
Палата Российской
Федерации

ЗАО "Софит-Экспо"

межрегиональная выставка

БИЗНЕС-
ЭКСПУРС
'99

компьютерное оборудование и периферия
программное обеспечение
сетевые технологии
средства мультимедиа
оргтехника
офисные принадлежности


16-18
МАРТА
САРАТОВ

По вопросам участия обращаться по телефонам:
(8452) 72-58-85, 26-46-71, 26-92-25, 26-92-49.
E-mail: office@expo.sofit.ru

Unix против

Атака Windows NT направлена в равной мере и против коммерческих поставщиков Unix, и против разработчиков открытого ПО. Но не будем забывать, что Linux — все-таки Unix и что в ряде случаев пользователи Linux — это потерянный шанс для Solaris, SCO и им подобных. Существует ли такой сектор рынка, где бы системе Solaris не угрожала конкуренция со стороны Linux? Руководители Sun, по-видимому, считают, что да, но аналитики в этом далеко не уверены.

Steven Brody. What does Sun have to fear from Linux? *SunWorld*, декабрь 1998 г., <http://www.sunworld.com/swol-12-1998/swol-12-linuxunix.html>



[illegible]

Наличие общего врага в лице Windows NT заставляет производителей коммерческих и бесплатных Unix-систем говорить друг другу комплименты, но эта доброжелательность, быть может, скорее показная, чем реальная. По приводимым Red Hat оценкам исследовательской фирмы Datapro, входящей в объединение Gartner Group, в 1997 г. ОС Linux переместилась на четвертое место по числу установок среди Unix-систем (в 1996 она занимала седьмое место). Согласно данным IDC (см. диаграмму на с. 54 сверху) Linux находится на четвертом месте среди всех ОС по числу проданных экземпляров. Значительная часть покупателей, разумеется,

Поставки нового ПО по всем странам мира в 1997 г.: Unix и другие серверные ОС



отвояна у Windows NT, но Linux, очевидно, конкурирует и с более традиционными Unix-системами.

Аналитик исследовательской фирмы Zona Research Мартин Маршалл полагает, что наибольшая опасность со стороны Linux грозит компании SCO (Santa Cruz Operation) — крупнейшему поставщику Unix. Дело в том, что SCO UnixWare представляет собой Unix-систему, которая, точно так же как Linux, специально предназначена для машин с процессором Intel. При этом Linux, замечает Маршалл, не только распространяется бесплатно, но и гарантирует протой переход с других Unix-платформ. «SCO нашла в некотором роде спасителя в лице IBM, — говорит он, имея в виду недавние соглашения о совместных разработках между SCO и Голубым гигантом, — но ведь к Linux устремятся приверженцы Unix, лучше всего освоившие именно с этой разновидностью ОС».

Роберт Берджер, президент консалтинговой фирмы Internet Bandwidth Development (IBD, г. Saratoga, шт. Калифорния), замечает, что системы SCO предназначены для небольших рабочих групп — ведь именно они используют дешевые машины с процессором Intel. И нет причин не предпочесть на этом рынке более дешевую систему. «Linux традиционно

используется в многопользовательских сетевых ветроенных бизнес-системах. Компания SCO здесь крайне уязвима. Мне не приходит в голову ни одного соображения, которое могло бы побудить пользователя предпочесть для данного применения SCO, а не Linux. Вот вам одна крупная область, где Linux затрагивает интересы традиционных Unix-систем», — говорит Берджер.

Solaris против Linux на рынке служб Internet

Корпорация Sun, в отличие от SCO, может частично обеспечить позиции ОС Solaris за счет поставок аппаратуры, но на рынке недорогих систем она также уязвима. «Люди работают в основном на слабых машинах, — считает Мартин Маршалл. — Именно эти машины обеспечивают Sun основной объем продаж».

Тем самым, по мнению Маршалла, Sun и Solaris — вполне вероятные жертвы грядущего расцвета Linux, в особенности на недавно освоенных Sun рынках служб Internet и недорогих рабочих станций. Проведенный исследовательской фирмой Dataquest анализ рынка серверов в 1997 г. показывает, что Sun вырвалась тогда на первое место в классе недорогих (до 100 тыс. долл.) систем на базе Unix, увеличив объем своих поставок на 79% по сравнению с 1996 г. Основные заказчики таких систем — Internet-провайдеры. В сфере же

мощных серверов (от 1 млн. долл.) Sun оказалась всего лишь на третьем месте. А из данных IDC (см. диаграмму внизу) видно, что недорогие системы начинают играть для Sun все более значительную роль.

«Зайдите в офис любого Internet-провайдера, и вы увидите у него машины SPARC, — говорит Маршалл. — Но ведь это идеальный рынок и для Linux. Компьютеры с архитектурой Intel дешевле, а сильные стороны у Linux те же, что у Unix вообще».

Это означает, что Sun и Linux идут «ноздря в ноздю» на рынке, где, по оценке Берджера, доля Linux может составить 40%. Эта ОС, считает Берджер, идеальна для некритических компонентов служб Internet. Так, в работе DNS-серверов нередко сбой по вине дешевого оборудования, но они отказоустойчивы и поэтому не нуждаются в той надежности, которую обеспечивают дорогостоящие машины с Solaris.

Забавно, что иногда провайдеры оценивают сопровождение Linux как более качественное по сравнению с тем, которое можно получить для коммерческих Unix-систем. «Для провайдера, — считает Берджер, — существенной проблемой может оказаться ошибка в программных средствах защиты. Сообщество разработчиков открытого ПО епособи справиться с таким вопросом в течение нескольких дней или даже часов. С Solaris можно прождать не один месяц».

По мере того как оборудование на рынке недорогих серверов дешевеет, стоимость ОС составляет все более значительную долю в затратах на приобретение системы в целом, что делает Linux еще более привлекательным вариантом.

Дома и в офисе

И ярые сторонники Linux, и недоверчивые эксперты обожают под-

Продажи серверов Sun Microsystems по всему миру на 1997 г.

Серверы	Объем продаж
Недорогие	2 302,7 млн. долл. (30 383 шт.)
Средние	1 746,7 млн. долл. (14 283 шт.)
Мощные	436,9 млн. долл. (317 шт.)
Всего	4 486,2 млн. долл. (104 993 шт.)

считывать программы, перенесенные в эту среду, но, как считает аналитик IDC Билл Петерсон, вопрос о том, что это за программы и когда они выйдут, намного важнее их количества. Если хороший офисный пакет с качественным сопровождением сможет попасть на рынок достаточно быстро, новые предприятия с большой вероятностью выберут ОС Linux, которая дешевле коммерческих Unix-систем и надежнее NT.

Но где же этот пакет? Корпорация Corel предлагает загрузить версию Word Perfect 8 для Linux по цене около 70 долл., однако Мартин Маршалл (Zona Research) сомневается в способности Corel обеспечить нужный для Linux уровень сопровождения. «Corel, некогда солидная фирма, уже несколько раз хваталась за последнюю, самую модную соломинку. Программа CorelDraw! — хороший продукт, но пакет Corel for Java — полный провал; а еще был сетевой компьютер Corel. Посмотрим, что за продукт и что за сопровождение они предлагают с Word Perfect. Имея дело с Corel, нельзя верить обещаниям», — говорит он.

Действительно, когда что-либо переносится в Linux, как правило, обнаруживается, что самые важные обещания еще предстоит выполнить. Oracle 8 для Linux, быть может, наиболее качественный из всех пакетов, перенесенных в Linux, производит далеко не такое же впечатление, как версии для Unix и NT, где, по сообщению корпорации Oracle, на мощных многопроцессорных машинах обеспечивается параллельная обработка запросов и другие возможности, ключевые для достижения оптимальной производительности. Однако проблема не в этом. Настоящей проблемой, о которой приверженцы Linux, наверное, уже не могут слышать, является сопровождение.

Сопровождение, сопровождение и еще раз сопровождение

Дажe Internet-провайдеры, широко пользующиеся разнообразным открытым ПО, иногда очень серьезно относятся к недостатку сопровождения. «Мы — очень крупный провайдер», — говорит Стив Даферти, руководитель отдела Internet-операций в провайдерской фирме Earthlink (Пасадена, шт. Калифорния), — и нуждаемся в проверенном стандарте и едином источнике информации, к которому сможем прибегнуть, если возникнут проблемы. С Linux все это не было бы нам гарантировано». В Earthlink используется Solaris.

«Традиционные Unix-системы и Linux настолько схожи, что опыт сопровождения и обслуживания, имеющийся у поставщиков Unix, вполне применим для поддержки пользователей Linux».

Роберт Янг

Компании, подобные Red Hat или VA Research (поставщик аппаратного обеспечения на основе Linux и Intel) обещают, что сопровождение клиентов будет улучшаться, но Роберт Янг рассчитывает также на поддержку других независимых фирм и специалистов по сопровождению Unix: «Традиционные Unix-системы и Linux настолько схожи, что опыт сопровождения и обслуживания, который успели приобрести поставщики Unix, вполне применим для поддержки пользователей Linux. Сопровождение ОС Linux на уровне предприятий, о котором нас просили, будет осуществляться имеющимися службами сопровождения Unix».

По мнению Роберта Берджера, к числу тех, кто мог бы взять на себя

сопровождение Linux, принадлежат известные сборщики компьютеров с процессорами Intel: «Уже сейчас компания Dell готова осуществлять оптовые поставки серверов с установленной ОС Linux, а также рассматривает вопрос о других возможностях и большем объеме сопровождения. Gateway тоже объявила, что предполагает продавать машины с Linux, и ходят слухи, что Compaq собирается выпустить на рынок серверные Linux-системы с полным комплексом услуг по сопровождению».

При том что Департамент юстиции зорко следит за Microsoft, не похоже, чтобы кто-нибудь собирался побеспокоить компанию Intel или ее партнеров по поводу чрезмерного сближения с Linux. А значит, те, кто приобретает рабочие станции, возможно, станут получать для своих систем Linux/Intel сопровождение такого же качества, как и покупатели Wintel-машин.

Вперед и выше

Впрочем, представители Sun и Hewlett-Packard, кажется, предпочитают обсуждать рынок, на котором даже Windows NT добилась очень скромных успехов. Лес Уилсон, директор Hewlett-Packard по маркетингу HP-UX, недавно заявил журналистам, что считает ОС Linux весьма полезной для встроенных систем (например, в специализированных Web-устройствах), но непригодной для применения на больших многопроцессорных серверах. По его мнению, Linux никогда не будет поддерживаться такими фирмами, как PeopleSoft или Baan (разработчики мощных АСУ. — *Прим. ред.*).

Джон Макферлейн, президент Solaris Software (отделение Sun, занимающееся разработкой ОС Solaris), похоже, согласен с этой точкой зрения. В своем октябрьском интервью,

данном еженедельнике InternetWeek, он заявил, что Linux, по-видимому, «замедлит продвижение NT на недорогих серверах и потеснит клиентское ПО Microsoft», поскольку эта ОС идеально приспособлена для однопроцессорных компьютеров.

Достижения Linux в области SMP (symmetric multiprocessing — симметричная многопроцессорная обработка) до сих пор, и правда, оставляли желать лучшего. Версия Linux 2.0 едва-едва поддерживала многопроцессорную обработку, а о версии 2.1 поставщики типа VA Research (эта фирма сейчас выпускает двухпроцессорные машины Xeon и принимает заказы на четырехпроцессорные серверы) решились сказать только то, что она «чуть-чуть лучше, чем 2.0».

И все же президент VA Research Ларри Огастин уверен, что с выходом версии 2.3 и последующих высокопроизводительная многопроцессорная обработка в Linux станет реальностью и откроет для этой ОС рынок систем масштаба предприятия. «Для развития многопроцессорной обработки, — рассказывает он, — многое еще предстоит усовершенствовать, но к ряду необходимых улучшений вплотную подошла уже версия 2.2, и они обязательно будут сделаны в версиях 2.3 и 2.4. В этих версиях вообще будет много нововведений для предприятия:

поддержка больших файлов журналов и 64-разрядного доступа к файлам, систем общей памяти (shared storage), больших объемов оперативной памяти... Мы только что завершили работу над поддержкой 2 Гбайт памяти».

Эти усовершенствования, утверждает Огастин, ориентированы на вычислительные системы масштаба предприятия, т. е. на тот рынок, где выступают NT и коммерческие Unix-системы. На него же нацелены и восьмипроцессорные машины, которые VA Research планирует выпустить в 1999 г. «Если бы мой бизнес был связан с Unix, — сказал Огастин, — я бы забил тревогу».

Признавая, что многопроцессорная обработка в Linux может только совершенствоваться, аналитики склоняются к тому, что поставщикам Unix следовало бы сосредоточить свои усилия на фланге дешевых машин: все они считают, что с увеличением числа процессоров угроза со стороны Linux существенно уменьшается.

Хотя Linux на сервере с восемью или более процессорами — вряд ли реальная перспектива, Роберт Янг (Red Hat) полагает, что существующие и другие способы проникновения на соответствующий рынок: «Мощные многопроцессорные системы — это технология, а технологию покупают редко. Покупают решения, и если продвинутая технология кластеров, разрабатываемая сейчас для Linux, будет лучше удовлетворять потребности пользователей, то предсказания представителей Sun и HP, возможно, окажутся правильными, хотя все их клиенты при этом перейдут на Linux».

А что же Microsoft?

Как видим, философия «что плохо для Microsoft, хорошо для

Unix» не слишком дальновидна, но возможно ли, чтобы то, что плохо для Microsoft, было одновременно хорошо для Microsoft?

Несмотря на «документ к празднику Хэллоуин»*, гиганту Windows NT/98 вряд ли грозит непосредственная опасность со стороны Linux. Как подчеркивает Мартин Маршалл (Zona Research), даже если Linux отберет у Windows долю рынка, равную доле Apple на пике ее популярности, Microsoft потеряет немногим более десяти процентов рынка.

Как говорит аналитик фирмы Dataquest Крис Леток, «нужно очень верить в ОС Linux, чтобы считать, что она чем-то угрожает Microsoft; возможно, это значимый конкурент, но никак не угроза. Разумеется, для Microsoft выгодно создать впечатление, что конкуренты очень сильны».

Но Мартин Маршалл (Zona Research) не склонен доверять слухам о том, что Microsoft могла намеренно допустить утечку сведений, чтобы создать преувеличенное представление об опасности Linux. Он указывает, что другие ОС, такие как Solaris или HP-UX, крепче стоят на ногах и представляют более очевидную угрозу для Windows NT.

Каждое рабочее место с ОС Linux — это упущенный шанс для Microsoft, но в настоящее время, считают аналитики, Microsoft еще может позволить себе упустить шанс-другой (чего, видимо, нельзя сказать о других поставщиках ОС). ■

ОБ АВТОРЕ

Стивен Броди сотрудничает с SunWorld в качестве внешнего редактора и автора. Ранее регулярно публиковался в журнале *Wired News*, а также на сервере News.com компании CNET и в ряде компьютерных изданий. E-mail: steven.brody@sunworld.com

*1 ноября 1998 г. Эрик Реймонд (основатель ассоциации Open Source Software; см. о нем «Мир ПК», № 6/98, с. 82) опубликовал 40-страничный текст, озаглавленный им The Halloween Document («документ-страшилка»). В тексте, являющемся, как утверждает Реймонд, внутренним меморандумом Microsoft, речь идет об угрозе, которую представляет для корпорации открытое ПО, и эта угроза характеризуется как прямая и непосредственная. — *Прим. ред.*

Новые продукты


Постреляционная СУБД Caché

Переход современных пользователей информационных технологий к вычислениям в сетях поставил перед разработчиками ряд проблем, которые невозможно разрешить с помощью реляционных СУБД или OLAP-систем (on-line analytic processing) прежде всего из-за весьма характерной для современного бизнеса необходимости усложнять и часто вносить изменения в структуры данных, а также вследствие неспособности языка SQL для их «тонкой» обработки. Реализующие концепцию хранилищ (data warehousing) и выполняющие аналитическую обработку данных OLAP-системы не обеспечивают требуемой производительности при прохождении большого числа коротких транзакций в реальном режиме времени даже для нескольких пользователей. Фирмы Oracle, Informix, Sybase и Computer Associates предлагают покупателям системы, позволяющие хранить мно-

гомерные структуры данных, однако их ядра подобны имеющимся у реляционных БД. Хорошо известная технология многомерной обработки информации привела к созданию постреляционных СУБД (postrelational database), а в 1997 г. компания InterSystems анонсировала подобную систему под названием Caché, появившуюся уже в начале 1998 г. на российском рынке. Она включает следующие компоненты:

Транзакционное ядро с протоколом распределенного кэша, которое позволяет обрабатывать данные в виде многомерных массивов и управлять кэш-памятью, обеспечивая высокую производительность СУБД.

Надстроiku над ядром, обеспечивающую доступ к данным с помощью языка SQL, на уровне объектов и путем прямого доступа, а также их сочетания. Следовательно, Caché отличается более высокой производительностью от объектно-реляционных



СУБД. При обработке многомерных массивов постреляционной СУБД, называемых глобалами и являющихся единицами хранения данных, используется встроенный язык Caché Script для описания прямого доступа к последним. А язык запросов Caché SQL вместе со словарем данных позволяет создавать реляционные таблицы для сохранения данных. Существенно, что в такой таблице можно сохранить в ее глобали скомпилированные запросы, представляющие собой сгенерированный код на языке Caché Script.

Для описания логики приложения ИС в ядро встроен язык Caché



Пример структуры данных СУБД Caché

Рассмотрим пример структуры данных, хранящей информацию о прокате спортивного инвентаря. Допустим, что из четырех видов оборудования клиент № 1 пользовался на протяжении месяца трижды роликовыми коньками и однажды ракеткой для тенниса, клиент № 2 — однажды лыжами и ракеткой, клиент № 3 — четырежды футбольным мячом. Эта структура в реляционном виде представлена таблицей, в которой по строкам — номера пользователей, по столбцам — виды инвентаря, а на перекрестках — данные. При желании сохранить в РСУБД данные об использовании инвентаря по дням месяца необходимо сохранить на-

бор таблиц, привязанных к датам. Тогда как в постреляционной СУБД Caché достаточно обойтись следующей структурой хранения данных:

```
(«№1», «Роликовые коньки»,
+1/12/1998»)=1
+3/12/1998»)=1
+9/12/1998»)=1
«Ракетка», +23/12/1998»)=1
«№2», «Лыжи», 5/12/1998»)=1
«Ракетка», 15/12/1998»)=1
«№3», «Мяч», +5/12/1998»)=1
+12/12/1998»)=1
+19/12/1998»)=1
+26/12/1998»)=1
```



Aidstest — за цивилизованный рынок ПО

Старейший «вирусолог» страны Дмитрий Николаевич Лозинский «устал копаться в грязи» и все больше сомневается в торжестве добра на Земле. В этом он с грустью признался на праздновании круглой даты — десятилетия со дня рождения программы Aidstest. В начале своей борьбы с вирусами он искренне полагал, что вирусопослательство как явление проживет не более двух-трех лет. Но и по прошествии довольно большого срока узенькая струйка «гадости» с дебетом в три вируса в месяц не иссякла, а превратилась в мутный поток из десятков экземпляров.

Стокнувшись впервые с «пастью», Д.Н. Лозинский за несколько часов написал простейший антивирус, но к исходу второго года борьбы понял, что поддерживать и совершенствовать эту программу в виде дополнительного занятия невозможно — ни с обилием вирусов, ни с потоком пользователей одному было не совладать. После неудачной попытки сотрудничества с неким кооперативом Д.Н. Лозинский начал работать с фирмой «ДиалогНаука», которая и взяла на себя все заботы по сопровождению продукта. Тогда-то и появилась известная всем компьютерщикам заставка программы Aidstest с призывом способствовать становлению цивилизованного рынка ПО; число ее показов не поддается подсчету.

Теперь в стандартный комплект поставки антивирусов «ДиалогНауки» будут входить новые 32-разрядные версии программы-сканера Doctor Web для DOS, NetWare, Windows 95, 98, NT и OS/2 и ревизора дисков ADefn для Windows 95/98, NT.

A.O.

«ДиалогНаука», тел.: (095) 137-01-50, <http://www.dials.ru>

ScriptObject, поэтому с данными можно работать как с кодом, что и делает систему Cache привлекательной для пользователей и разработчиков аналитических и экспертных систем. Кроме того, существует возможность обращения к данным из приложений на языках Java и C++ . Объектная надстройка Cache по существу является макроуровнем языка Cache Script. Такие свойства объектов, как наследование (в том числе множественное) и полиморфизм, реализуются Cache на собственных средствах, а словарь классов объектов позволяет создавать информационные системы различной степени сложности. Глобали БД хранят информацию о значениях свойств и параметрах, характеризующих их поведение, а сами методы работы с данными реализуются на языках Cache Script, Cache SQL и Cache Script-Object, причем последний включает команды манипулирования объектами. Кроме того, объекты Cache можно использовать в программах, написанных на языках C++ и Java.

Интерфейсы ODBC, Visual Cache и Weblink, поддерживающие стандартный API. Кроме того, у пользователей и разработчиков Windows- и Web-приложений имеется выбор описаний объектов на Java или C++ и в виде элементов управления ActiveX, т. е. в излюбленной среде разработки. Интерфейс Visual Cache устанавливает связь между объектами системы Cache и языком разработки Visual Basic.

Протокол DCP (Distributed Cache Protocol), технология DNM (Dynamic Namespace Mapping) и интерфейс Weblink позволяют пользователям эффективно работать в сети благодаря управлению кэш-памя-

тью, прозрачному доступу к сетевым БД и возможности выполнения Web-приложений.

В завершение описания нового продукта кратко охарактеризуем многомерную модель данных, краеугольным камнем которой является глобаль — многомерный массив с разреженной индексацией. Ее элементы — узлы определяют значения индексов, причем элементы могут быть пустыми (не содержащими данных), а индексы нет. Это указывает на аналогию с ключевыми полями в таблицах РСУБД.

На приведенном во врезке примере структуры данных СУБД Cache (с. 60) продемонстрирована замена нескольких реляционных таблиц одним многомерным массивом с хранящимися в нем реальными данными.

Таким образом, отмеченные достоинства продукта Cache говорят о возможностях создания построения СУБД различного назначения, отвечающих требованиям современных ИТ. Так, для предприятий предназначена Cache Enterprise, для отделений — Cache Division, а для отделов, рабочих групп и индивидуального пользования — Cache Department, Cache Workgroup и Cache PC. ■

Г.И. Рузайкин

Cache

Коротко о продукте: СУБД Cache доступна в пяти конфигурациях: от Cache PC (для одного пользователя) до версии Cache Enterprise (для принятия решений в масштабе предприятия).

Системные требования: все СУБД Cache работают в ОС, Windows 95/98, NT, Digital Open VMS, IBM AIX, HP/UX, Digital Unix, Sun Solaris. Минимальная конфигурация аппаратной платформы — Intel 486 DX2-66 и 32 Мбайт оперативной памяти.

Цена лицензии: от 125 до 1100 долл. в расчете на одно PM пользователя.

InterSystem, тел.: (095) 203-46-49.

Новые продукты

Oracle8i — база данных для Internet

Раз уж программное обеспечение потянулось в Internet, не миновать этого и базам данных. Причем первыми в Сеть должны были попасть корпоративные СУБД, поскольку это ПО оккупировало наиболее прибыльный сектор рынка. В общем-то так и произошло. Мгновенно отреагировав на конъюнктурные требования, корпорация Oracle занялась переносом на Web своих популярных технологий хранения данных. Тем более что СУБД Oracle давным-давно работают на Web-узлах. О популярности Oracle косвенно можно судить по разнообразию средств разработки, обладающих встроенными средствами подключения создаваемых приложений к базам данных Oracle. Теперь есть специальный набор инструментов для вычислений в Internet базы данных Oracle8i.

Oracle8i — принципиально новый продукт, по сути изменяющий стиль доступа к информации и управление ею — СУБД оптимизирует эти процессы для работы в Internet и интранетах. А раз так, то будьте уверены — без поддержки технологий Java в Oracle8i не обошлось.

Семейство Oracle8i состоит из трех продуктов:

- Oracle8i — простая, но мощная СУБД. Предназначена для отделов и рабочих групп; обладает всеми средствами построения приложений малых предприятий;
- Enterprise Edition — обеспечивает эффективное и надежное управление данными для приложений, обрабатывающих огромное количество запросов; легко масштабируется;
- Personal — однопользовательская версия, полностью совместима с более продвинутыми вариантами Oracle8i; предназначена для разработки и развертывания информационных систем на базе Oracle8i.

Архитектура ядра всех трех баз данных одинакова, что необходимо для стопроцентной совместимости и масштабируемости. Разработка приложений в Oracle8i ведется с применением ульт-

рамоного языка Java. В сервер баз данных Oracle8i встроена виртуальная машина Java. К тому же Oracle8i поддерживается SQL — работа с операторами SQL в исходном тексте на Java, открытый стандарт которого был разработан совместно Oracle, Sun и IBM. Исходные тексты на Java с операторами SQL обрабатываются прекомпилятором, создающим приложения на базе JDBC. В итоге даже такие элементы информационных систем, как хранимые процедуры, функции и триггеры, могут быть написаны на Java, причем без выхода из среды базы данных. Из «тяжелых» технологий в Oracle8i включена поддержка Enterprise JavaBeans и CORBA.

Среди инструментальных средств Oracle8i выделяются JDeveloper и Oracle WebDB. JDeveloper — это


следующее поколение среды компонентной разработки приложений, соответствующих программе 100% Pure Java. Что касается Oracle WebDB, то это даже не средство разработки как таковое, а целое решение для построения, развертывания и упреждающего (proactive) мониторинга приложений баз данных для Web, а также для управления различными средствами Web-узлов. Интерфейсом пользователя Oracle WebDB служит обычный браузер.

В Oracle8i содержится интегрированное средство управления мультимедийными инструментами InterMedia. С его помощью реляционные таблицы объединяются с изображением, звуком, видео, географическими (позиционными) и прочими данными, формируя каталоги для электронной торговли, репозитории в аналитические приложения.

Отдельно стоит сказать о новой файловой системе Internet (iFS). Привычным перетаскиванием пользователь может переносить в базу файлы любого типа, Web-страницы, документы, электронные таблицы и прочие данные.

Более подробную информацию об Oracle8i см. на Web-серверах Oracle <http://www.oracle.com> и <http://www.oracle.ru>.

Дмитрий Рамодин



Internet File System (iFS) отвечает за универсальный доступ к информации

Macworld

032 \$0.00
043 \$0.00
054 \$0.00
080 \$0.00
095 \$0.00
112 \$0.00
125 \$0.00
144 \$0.00
150 \$0.00
175 \$0.00
192 \$0.00



В НОМЕРЕ

64 Новости

66 Тропой iMac

Эллисон Бейтс

НОВОСТИ

Новости Apple...

Целую серию новых продуктов и технологий представила на прошедшей в начале января в Сан-Франциско выставке Macworld компания Apple. Ее первое и главное достижение — семейство компьютеров Power Mac G3 (см. на с. 66 статью «Тропой iMac»). Была также показана серия мониторов Apple Studio Displays, включающая 17- и 21-дюймовые модели на базе ЭЛТ, а также 15-дюймовую на основе ЖК. Как и все новинки Apple, эти мониторы отличает революционный дизайн: их опирающиеся на треногу полупрозрачные корпуса выполнены из молочно-белого и зеленого пластика. Они превосходно смотрятся на фоне новых компьютеров G3, и даже можно предположить, что именно дизайн станет решающим фактором при выборе устройства для профессионального пользования. Дополнительными преимуществами обладают 21-дюймовая модель, которая имеет основанную на ColorSync систему внутренней калибровки, а также может компенсировать влияние внешнего освещения, для чего на передней панели расположен специальный датчик.

Courtesy of Apple Computer



Полгода назад произошло возвращение Apple на рынок ПК для дома и малого офиса с новым компьютером iMac, и его по праву можно назвать триумфальным. За неполные пять месяцев их было продано более 800 тыс. (в США эта модель пользовалась наибольшим спросом). На Macworld было предложено последнее поколение iMac, отличающееся от предыдущего более высокой тактовой частотой процессора (266 МГц), более низкой ценой (в США рекомендуемая розничная цена 1199 долл.) и главное — интересными расцветками. На выставке их было продемонстрировано сразу пять. На презентации времен-

ный глава Apple (iCEO) Стив Джобс сказал: «Время килобайт и мегагерц прошло. Покупатель готов доверять нам в том, что касается характеристик. Но мы должны дать ему возможность выразить себя, подобрать компьютер того цвета, который ему нравится».

Главное событие в области ПО — появление Mac OS X Server. Это первая ОС принципиально нового типа, вы-

пущенная Apple после выхода Mac OS (1984 г.). Она построена на базе микроядра Mach и технологии BSD 4.4. В ее состав входит популярный Web-сервер Apache. Основная на спецификациях Unix, система Mac OS X Server характеризуется высокой стабильностью и защищенностью памяти. В то же время ее интерфейс разработан на базе примененного в Mac OS, которая признана одной из самых удобных. Выход Mac OS X Server — первая часть принятого Apple плана по модернизации ОС. В течение 1999 г. должна появиться модель Mac OS X, отличающаяся от версии Server наличием модуля Carbon, который позволит разработчикам без значительных затрат ресурсов перенести на нее приложения, написанные для Mac OS 7х и 8х.

И наконец, еще одна важная новость — лицензирование OpenGL. Эта графическая библиотека, разработанная компанией Silicon Graphics, является признанным промышленным стандартом в области двух- и трехмерной графики. Переход Apple на технологию OpenGL позволит разработчикам игр, САПР и систем трехмерного моделирования создавать более быстрые и эффективные приложения.

...и не только...

Компания MacAllу привезла на выставку целый на-

бор USB-периферии: мыши и клавиатуры различных типов, джойстик и трекбол. А главный «хит» стенда — планшетный чехол для мыши iMac, превращающий круглую форму, которая не всем кажется удобной, в традиционную вытянутую. Стоимость модернизации — 9 долл.

Корпуса всех USB-устройств сделаны из полупрозрачного пластика цвета морской волны, и это, несомненно, влияние нового стиля Apple. Впрочем, не только MacAllу отдала дань таким материалам — практически все производящие аппаратного обеспечения выпустили что-нибудь полупрозрачное. Так, компания Iomega представила голубые накопители Zip, Agfa — темно-зеленые сканеры. А что уж говорить о джойстиках, мобильных телефонах и стилизованном под iMac новом «жучке» от Volkswagen.

Компания Adobe в ходе выставки сделала ряд важных объявлений, и одно из них — о покупке компании GoLive, производителя редактора WWW-страниц CyberStudio, который практически все аналитики называли лучшим средством для создания Web-серверов. Подтверждение тому — масса призов, собранных CyberStudio. А такие журналы, как *Macworld*, *Publish* и *Internet Magazine*, дали CyberStudio наивысший рейтинг. Приобретение GoLive, безусловно, усилит позиции Adobe на рынке продуктов

для Internet, тем более что ее собственный Web-редактор не пользовался популярностью и его дальнейшая судьба не вполне понятна. Особый интерес ситуации придает то, что теперь стал неизбежным перенос CyberStudio, ранее предназначенного только для Macintosh, на PC. Apple не видит в этом большой проблемы, поскольку редактор работает с рядом таких технологий, в частности ColorSync и WebObjects, которые практически не используются на PC, и поэтому версия для Macintosh заведомо останется более конкурентоспособной.

Компания Miro Displays, которая недавно приобрела мониторное подразделение компании Radius, представила на выставке первую серию новых мониторов под этой торговой маркой. Старшая модель серии PrecisionView XL-1 с козырьком для ограничения внешнего освещения и калибратором будет поставляться под маркой PressView. Процесс калибровки происходит в два этапа. Сначала калибратор, подключенный к параллельному интерфейсу монитора, настраивает непосредственно его параметры. А когда они придут в соответствие

со стандартными, начнется характеристика. При этом калибратор создает описание (профиль) монитора, который затем используется графическими программами при формировании изображения. Интересно, что все ПО для калибровки, написанное на Java, не зависит от платформы.

Еще одна новинка Miro — калибратор iBug, предназначенный, как можно догадаться по его названию, для работы с iMac. Устройство стоимостью 119 долл. позволяет добиваться предсказуемого цвета, что делает возможным применение

этого компьютера для профессиональной, или, скорее, все-таки полупрофессиональной издательской деятельности.

Из новинок рынка компьютеров для дома и офиса наибольшим успехом пользовалась программа Virtual Game Station компании Connectix — эмулятор Sony PlayStation для Macintosh на базе процессора G3. Она делает доступной для пользователей G3 огромную коллекцию игр для PlayStation, а также позволяет использовать для управления клавиатуру, мышь или джойстики Macintosh.

ЧТО ГЛАВНОЕ В НОВЫХ МОДЕЛЯХ ТЕКТРОНИХ?

Вы правы, если думаете, что качество и скорость цветной печати. И снова правы, если скажете: "Неприхотливость к бумаге и обслуживанию". Действительно, эти параметры всегда являются главными в цветных принтерах ТЕКТРОНИХ и в новых моделях стали еще лучше. И все же главное — это гибкость и доступность. Теперь к высокотехническим решениям добавились отличные возможности по выбору конфигурации. Более 30 вариантов комплектации базовой модели! Это позволяет не только выбрать принтер, максимально полно отвечающий Вашим потребностям, но и значительно сэкономить на стоимости. Новые принтеры ТЕКТРОНИХ серий Phaser 740, Phaser 780, Phaser 840 — убеждают в главном: качество цветной печати — доступно всем.

Прощай, черно-белая печать!

Tektronix



Phaser 740



Phaser 780



Phaser 840

Бесплатный каталог оборудования. Консультации. Демонстрационный зал. Бесплатная доставка по Москве. Обмен в течение 14 дней. Гарантийное (до 3 лет) и сервисное обслуживание. Доставка расходных материалов.

Компания ТЕРЕМ

Москва (095) 956 0404, 203 0688 fax (095) 203 0637 Москва
Internet: <http://www.terem.ru> E-mail: sales@terem.ru
Демонстрационный зал в Центре (стация метро-Библиотека им. Ленина)
Горячая линия сервис-центра ТЕРЕМ: (095) 203 0250; hotmail@terem.ru
Санкт-Петербург (812) 327 1031 Санкт-Петербург (812) 63 4489 Минск (0172) 63 4489 Минск

ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ ДИЗАЙНОМ!

ТОЛЬКО

Лучшие устройства
Проверенные решения
Низкие цены
Отличный сервис
Фирменные
расходные
материалы



GCC



MITSUBISHI



Apple



EPSON



HEIDELBERG



Canon



ENCAD



QUARK



Tektronix



Обзоры

Тропой iMac

ЭЛЛИСОН БЕЙТС

ДИЗАЙН, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО POWER MAC G3 ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ.

Пока компания Apple пожинала плоды успеха, выпавшего на долю iMac, стильной модели для потребительского рынка, профессиональные пользователи смотрели на свой ставший обыденным системы Power Mac G3 и могли лишь гадать, когда же им посчастливится работать на таком компьютере, который не только даст иначе, но и выглядит не так, как все. (Think different — думай иначе; это рекламный лозунг компании Apple. — Прим. перев.)

Теперь это ожидание закончилось. Одетый в голубой и белый пластик, новый Power Mac G3 компании Apple сможет украсить жизнь профессиональных пользователей Macintosh. Он сочетает в себе стиль и доступность iMac с впечатляющей мощностью и самыми

современными интерфейсами.

Наследственные черты

Хотя новые системы Power Mac G3 имеют корпуса типа «мини-башня» и внешние мониторы, их

iMac, правда несколько более темного голубого цвета. Впрочем, следует отметить, что у него не совсем тот элегантный дизайн, слухи о котором уже давно циркулировали по всем Web-узлам, посвященным Macintosh. Это должно расстро-

вав абсолютно революционную конструкцию настольной системы.

Если не принимать в расчет цветное решение, наиболее примечательная особенность нового корпуса — расположенные по углам четыре изогнутые ручки, облегчающие перенос системы. На боковых стенках, покрытых белой рифленой пластмассой, красуется голубой логотип Apple, а через полупрозрачную поверхность просвечивает нанесенная на металл крупная надпись «G3».

К сожалению, Power iMac G3 сохранил и некоторые спорные элементы дизайна своего предшественника. Например, он поставляется без дисководов для гибких дисков (в ряде конфигураций компьютер оснащен встроенным дисководом Zip), а вызвавшая немало критики компактная клавиатура и спорная с точки зрения эргономики



близкое родство с iMac невозможно отрицать. В Power Mac G3 используется полиуглеродный пластик, впервые примененный для

фанатов, питавших надежды на то, что Apple продолжит радикальные изменения, начатые созданием дизайна iMac, спроектиро-

Allyson Bates. iMac Envy. Macworld, март 1999 г., с. 66.



Новый G3: взгляд изнутри



А Разъемы PCI (на рисунке изображен компьютер с двумя установленными PCI-платами): за исключением конфигурации с 400-МГц процессором, которая включает предустановленную SCSI, компьютер поставляется с тремя свободными разъемами.

Б 66 МГц-разъем PCI: он занят предустановленной графической платой ATI 128 Rage.

В Удобный доступ: системная плата смонтирована на боковой стенке, которая откидывается в сторону, открывая удобный доступ для установки оперативной памяти, PCI-плат и выполнения других операций.

Г Разъемы DIMM: четыре легкодоступных разъема для оперативной памяти, что позволяет наращивать ее объем до 1 Гбайт. Переход на стандартные модули для PC удешевит расширение памяти, а также облегчит получение подходящих модулей.

Д Процессор G3: процессор PowerPC 750, работающий на частотах 300, 350 и 400 МГц, установлен в гнездо с нулевым усилием сочленения (Zero Insertion Force, ZIF)

Е Отсеки для расширения: в корпусе есть место для установки трех внутренних устройств (с учетом встроенного жесткого диска) и двух устройств, доступных снаружи, включая дисковод CD-ROM, проигрыватель DVD или дисковод Zip.

крутая мышь iMac входят в стандартный комплект. Если же пользователю нужна мышь иной формы и размеров, трекбол или более удобная клавиатура, их придется приобрести у другого производителя.

Многообещающие связи

Конечно, яркие цвета и изогнутые формы сразу бросаются в глаза, но самое большое отличие нового Power Mac от предыдущего — способы подключения периферийных устройств. Некоторые «заслуженные» порты, например последовательные (принтерный и модемный) для Macintosh, теперь стали достоянием истории. Пришло время устанавливать с внешним миром новые «связи»: интерфейсы USB и долгожданный FireWire.

В Power Mac G3, как и в iMac, на общей шине установлены для таких периферийных устройств, как клавиатуры и цифровые камеры, два порта USB. Последовательный порт Macintosh и порт ADB (Apple Desktop Bus) заменили USB, являющийся более быстрым и гибким, чем его предшественники.

Но в отличие от iMac, где не нашлось места для интерфейса с высокопроизводительными внешними устройствами, в новых Macintosh имеются два обеспечивающих более высокую производитель-

ность порта FireWire, которые заменили расположенный на задней стенке у всех компьютеров Macintosh порт SCSI.

Сезам, откройся

Раскрасив и изменив форму корпуса Power Mac G3, конструкторы не поленились заняться и внутренним устройством, где самым значительным улучшением стало существенное упрощение доступа к компонентам системы. Чтобы открыть корпус, достаточно нажать на маленькую круглую ручку

на боковой стенке. На откидывающейся крышке смонтирована системная плата компьютера. Поэтому теперь устанавливать новые модули памяти или платы PCI легче, чем в любой из выпускавшихся когда-либо моделей Macintosh или PC. Кроме того, в отличие от предыдущих систем Macintosh, можно открывать корпус, не выключая компьютер. Таким образом, теперь пользователи могут наблюдать за работой жесткого диска на внутреннем светодиодном индикаторе.

Внутреннее превосходство

При любом дизайне основными критериями оценки профессионального компьютера являются цена и производительность. Поэтому инженеры Apple не только позаботились о «внешней стороне дела», но и сделали еще один шаг в правильном направлении, значительно улучшив соотношение цена/производительность.

Мощь мегагерцев

Разумеется, «сердцем» новых G3 остается процес-



сор PowerPC 750, широко известный под названием G3. В новых моделях используются процессоры, работающие на трех тактовых частотах: 300, 350 и (новый рекорд скорости для Apple) 400 МГц.

Но мощность процессора не единственный фактор, влияющий на общую производительность компьютера. Одним из узких мест может быть тактовая частота системной шины, соединяющей процессор с остальными компонентами Macintosh. В новых G3 она значительно повышена и достигнет 100 МГц (сравните с 66 МГц у системной шины предыдущих моделей). Кроме того, теперь во всех компьютерах, за исключением G3-300, применяется кэш второго уровня объемом 1 Мбайт, работающий на частоте с коэффициентом 2:1 по отношению к частоте системной шины. По утверждению Apple, благодаря внесенным улучшениям общая производительность новых систем должна быть до 20% выше, чем у предшествующих. (К моменту сдачи публикации в печать новые модели еще не были протестированы в лаборатории Macworld.)

Больше памяти

Оценивая возможности расширения памяти в новых Macintosh, можно сказать, что они превосходны. В верхней части системной платы располо-

жено четыре разъема для модулей DIMM, доступ к которым полностью открыт, поэтому новые G3 очень легко модернизировать, а потенциал для расширения оперативной памяти довольно велик. Когда необходим большой объем памяти, в каждый из четырех разъемов устанавливаются модули DIMM до 256 Мбайт; максимально же можно достичь поразжающего воображение значения в 1 Гбайт. Это стоит взять на заметку наиболее требовательным пользователям Adobe Photoshop.

Однако новые разъемы для памяти подойдут не всем. Дело в том, что в Power Mac G3 теперь используется такая же оперативная память PC100, как и в iMac. Модули PC100 обычно дешевле, поскольку применяются также на PC, но они несовместимы с предыдущими типами модулей оперативной памяти для Macintosh.

В трех измерениях

Когда-то быстрый графический акселератор считался дорогим дополнительным устройством, однако в новые G3 стандартно устанавливается графическая плата ATI Rage 128, поддерживающая максимальное разрешение 1900x1200 точек в режиме 24-разрядного цвета. Поскольку вместо SGRAM на ней используется другой тип видеопамати — SDRAM, она обходится

дешевле. Графический процессор Rage 128 обеспечивает новым G3 высокую производительность в играх с 3D-графикой.

Эту плату нельзя заменить, поскольку она устанавливается в специальный разъем, разработанный специально для нее и работающий на частоте 66 МГц, в то время как частота шины для трех стандартных разъемов PCI на Power Mac G3 составляет 33 МГц. Хотя производительность выбранной Apple графической платы вполне устроит большинство профессиональных пользователей, такое решение исключает замену графического ускорителя в списках на формирование заказных конфигураций. Если необходимо использовать другую графическую плату, пользователю придется занять ею один из трех стандартных разъемов PCI.

Новости хорошие и плохие

Для многих пользователей трех разъемов расширения PCI в Power Mac G3 будет вполне достаточно. А вот профессионалам в области видеомонтажа и не только другим пользователям для установки плат ввода видеоданных, специализированных видеоадаптеров, высокопроизводительных плат SCSI и тому подобных устройств почти наверняка не хватит разъемов, поэтому им представление новых Power Mac G3 принесет не только хорошие, но и плохие новости.

Огорчит то, что если не учитывать специализированный разъем PCI, занятый графической платой, в новых G3 останутся свободными лишь три стандартных разъема PCI. Однако есть и положительные моменты: несколько технологических функций, для

Новые разъемы G3

Два разъема FireWire на 400 Мбайт/с
Порт ADB
10/100BaseT Ethernet
Два разъема USB
Разъем RJ-11 от модема на 56 кбит/с (опция)
Видеовыход VGA



Базовые конфигурации новых систем Apple

Power Mac G3	Цена	Кэш L2	Оперативная память	Жесткий диск	Дискковод CD/DVD	Дискковод Zip
Power Mac G3/300 МГц	1599 долл.	512 Кбайт	64 Мбайт	Ultra Atapi 6 Гбайт	24X CD-ROM	Нет*
Power Mac G3/300 МГц	1599 долл.	512 Кбайт	64 Мбайт	Ultra Atapi 6 Гбайт	24X CD-ROM	Нет*
Power Mac G3/350 МГц	2499 долл.	1 Мбайт	128 Мбайт	Ultra Atapi 12 Гбайт	24X CD-ROM	Да
Power Mac G3/400 МГц	2999 долл.	1 Мбайт	128 Мбайт	Ultra II SCSI 9 Гбайт	24X CD-ROM	Нет*

* По дополнительному заказу.

которых ранее были необходимы свободные разъемы, теперь либо встроены в систему, либо доступны факультативно, но при установке не требуют разъемов. Например, плата Fast Ethernet уже не нужна, поскольку компьютер поставляется с встраиваемой функцией 10/100BaseT Ethernet. Декодер MPEG-2, без которого не обойтись, когда смотрите на Macintosh DVD-фильмы, может быть установлен как дочерняя плата в разъем графической и, следовательно, не будет занимать отдельного разъема PCI. И конечно, сама графическая плата не требует стандартного разъема, поскольку для нее выполнен специальный четвертый.

Очень хорошо обстоят дела и с местом для установки различных накопителей и дискководов, поскольку G3 имеет три внутренних отсека для 3,5-дюймовых дисков, а также два доступных снаружи 5,25-дюймовых отсека для дискководов типа 24X CD-ROM или факультативных DVD-ROM и Zip. Но следует помнить, что в новых моделях нет встраиваемой шины SCSI, поэтому одно-

временно с установкой внутренних устройств SCSI следует позаботиться о соответствующей PCI-плате адаптера.

Новому облику — новое отображение

Обновленному Power Mac совершенно необходим монитор с соответствующим дизайном, и компания Apple не обманула ожиданий. Монитор с плоским экраном и новой серией ЭЛТ-дисплеев от Apple выполнены, как и корпуса новых компьютеров, из полупрозрачного пластика. Мониторы Studio Display с диагоналями 17 и 21 дюйм установлены на оригинальных треножниках, что почти удваивает площадь, высвобождаемую на рабочем столе, если мини-атюжную клавиатуру задвинуть под монитор.

Не менее привлекательны и цены на новые мониторы: 17- и 21-дюймовые модели (последняя — с ColorSync) стоят соответственно 499 и 1499 долл. Монитор с диагональю 17 дюймов имеет максимальное разрешение 1600x1200 точек при частоте обновления кадров 60 Гц. Модель с диагональю

21 дюйм, построенная на основе трубки Sony Trinitron, имеет внутренний калибратор, учитывающий старение люминофора, и четыре порта USB. Она поставляется с вызываемым по нажатию «горячих» клавиш приложением для управления всеми экранными функциями.

Дизайн выпускаемого в настоящее время монитора Apple Studio Display с плоским экраном также был слегка доработан в стиле нового G3 — его поместили в рифленый корпус из белого пластика. Кроме того, он несколько подешевел и стоит 1099 долл., т. е. на 200 долл. дешевле оригинального Studio Display.

Только VGA

Все новые мониторы связаны с системным блоком соединителем VGA, расположенным на задней стенке всех Power Mac G3. Ранее устанавливаемый только на некоторых портативных моделях PowerBook и клонах Macintosh, соединитель VGA обеспечивает подключение к Macintosh обычных мониторов для PC с помощью стандартных видеоскабе-

лей без адаптеров Mac-to-VGA. (Конечно, тем, кто захочет подсоединить к новым компьютерам старый Macintosh-монитор, придется использовать другой адаптер — VGA-to-Mac.)

Резюме

В новых Power Macintosh G3 все самое хорошее скрыто внутри. Хотя и здесь не произошло ожидавшихся радикальных превращений, напавших шокирующей новизной iMac, технологическая идеология компьютеров Macintosh претерпела отдельные существенные изменения. Новые Power Macintosh G3 благодаря улучшенной внутренней архитектуре, быстрому процессорам, удобному доступу к внутренним компонентам и приемлемым ценам являются весьма впечатляющими продуктами. Они быстрее любой из современных настольных систем и дешевле, чем это даже можно представить.

ОБ АВТОРЕ

Редактор Эллисон Бейтс освещает в журнале Macworld вопросы аппаратного обеспечения и проблемы кроссплатформенного взаимодействия.

Новые продукты

НР для сетей и мелких и крупных

Компания HP, известная в России как производитель высококачественных серверов и принтеров, поставляет также и довольно широкий спектр сетевых устройств. Ниже описаны три наиболее интересных интеллектуальных сетевых устройства семейства HP ProCurve, появившихся на российском рынке.

Концентратор ProCurve 10/100 Hub 12

Этот экономичный неуправляемый двухскоростной концентратор, относящийся к классу настольных устройств, обеспечит переход от 10 к 100 Мбит/с. Наиболее целесообразно использовать его в небольших рабочих группах с высокими требованиями к пропускной способности, а также тогда, когда их нужно соединять с пользователями, работающими в сетях 10 и 100 Мбит/с.

Концентратор обеспечивает согласование 10/100 Мбит/с всех 12 портов RJ-45 10/100 Base-T. Он прост в эксплуатации благодаря автоматическому определению типа подключаемого кабеля на всех портах. С помощью его встроенного моста можно автоматически объединять устройства 10 и 100 Мбит/с, не приобретая дополнительных компонентов. Концентратор поддерживает протоколы 10Base-T и 10Base-TX Class II. Он вполне подойдет для небольшого офиса, поскольку повысит управляемость и производительность сети.

Коммутатор ProCurve 10/100 Switch 2400M

Относится к классу полнофункциональных настольных коммута-



торов 10/100 Мбит/с. Коммутатор имеет 24 порта RJ-45 10/100Base-T с автосогласованием и поддерживает любую комбинацию соединений на 10 и 100 Мбит/с без дополнительной настройки. Он позволяет контролировать порты с помощью датчика RMON (remote monitoring — удаленный контроль), а также создать до тридцати виртуальных сетей.

Суммарная мощность его шины составляет 2,4 Гбит/с. Для повышения пропускной способности через порты их можно объединять до четырех линий по 100 Мбит/с. Благодаря программируемой архитектуре, построенной на заказной ИС, упрощается обновление микропрограммного обеспечения. Его таблица MAC-

адресов вмещает до 10 000 записей; объем памяти пакетного буфера для каждого порта — 512 Кбайт.

Устройство поддерживает работу с протоколами 10Base-T, 100Base-TX, SNMP 1, SNMP 2 и с виртуальными сетями, а также обеспечивает возможность удаленного администрирования. Его целесообразно использовать в средних и крупных организациях, которым требуется относительно недорогой способ модернизации для перевода сети с 10 на 100 Мбит/с.

Коммутатор ProCurve 10/100 Switch 4000M

Этот коммутатор подойдет для довольно мощных сетей. По основ-

ным функциям управления, протоколам и числу MAC-адресов аналогичен Switch 2400M, однако имеет уже 40 портов 10/100 Base-T, поддерживающих любую комбинацию соединений на 10 и 100 Мбит/с без предварительной настройки, а также пять свободных универсальных разъемов для подключения дополнительных модулей, в том числе и работающих с гигабитными сетями.

Суммарная мощность шины — 3,8 Гбит/с. Для повышения пропускной способности через порты их можно объединять до четырех линий по 100 Мбит/с. Кроме того, этот коммутатор позволяет заменять модули в «горячем» режиме и имеет

дополнительный источник питания. Он подойдет для больших организаций, которым требуется гибкий и недорогой способ модернизации сети на 10/100/Гбит.

В заключение следует отметить, что HP обеспечивает не только гарантию на все описанные устройства в течение всего срока эксплуатации, но и бесплатную телефонную и Web-поддержку. Они просты в установке и обслуживании, поддерживают режим Plug & Play, имеют светодиодный дисплей для контроля их работы. Кроме того, все коммутаторы и концентраторы HP защищены от проблемы 2000 года. ■

Михаил Глинников

ProCurve 10/100 Hub 12

Коротко о продукте: неуправляемый двухскоростной концентратор на 12 портов 10/100 Base-T с автосоогласованием для экономичного перехода от сетей 10 к сетям 100 Мбит/с.
Цена: 580 долл.

ProCurve 10/100 Switch 2400M

Коротко о продукте: полнофункциональный настольный коммутатор на 24 порта 10/100 Base-T с автосоогласованием, обеспечивающий модернизацию сети 10/100 Мбит/с.
Цена: 3003 долл.

ProCurve 10/100 Switch 4000M

Коротко о продукте: полнофункциональный модульный настольный коммутатор на 40 портов 10/100 Base-T с автосоогласованием и пятью универсальными разъемами для модернизации крупных сетей 10/100/Гбит.
Цена базового модуля: 4399 долл.
Hewlett-Packard, тел. в Москве: (095) 797-35-00.



единственный лицензиар № 00222

rial[®]
systems

111524, Москва, Электродная, 10
Тел./факс: 798-3000, 234-4362
Web Site: www.rial.ru
E-mail: Info@rial.ru

новые скорости
новые горизонты
новые возможности

**реальные
сетевые
технологии**

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
и установка сетей любой сложности

МОНТАЖ
кабельных систем и оптических линий

ТЕСТИРОВАНИЕ
и модернизация существующих сетей

ОБУЧЕНИЕ
персонала заказчика

ПОСТАВКИ
электромонтажного оборудования
фирмы Legrand













МИР ПК, февраль '99 71

Новые продукты

Кабельный модем-маршрутизатор компании Cisco

В современном мире кабельное телевидение уже давно прочно вошло в жизнь, а протяженность его сетей стала измеряться сотнями тысяч километров. Оно появилось и в нашей стране, а в Москве его развитие тоже пошло довольно быстрыми темпами. В результате работ, проводимых в этом направлении при содействии московского правительства, в городе созданы достаточно разветвленные кабельные сети. В области их построения и предоставления услуг специализируются такие организации, как, например, «Комкор», «Кабельные сети» и «Мостелеком».

Для передачи данных используются кабельные модемы, обеспечивающие высокоскоростной доступ к информационным ресурсам. Компания Systems представила кабельные модемы, обладающие функциями традиционного маршрутизатора — Cisco uRB904.

Он позволяет объединить в сети до 100 ПК и обеспечить доступ к Internet со скоростью 40 Мбит/с и более, а также организовать виртуальную сеть передачи данных на основе существующей кабельной инфраструктуры. Таким образом, с помощью этого устройства любой пользователь по одному кабелю может и работать в Internet, и смотреть передачи кабельного телевидения, и разговаривать по телефону, и проводить видеоконференции.

Например, в Подмоскovie, где нет телефонной инфраструктуры, можно организовать телефонную

связь через кабельные сети. Следовательно, компании-операторы, которые строили их исключительно для создания телеканала, теперь могут также предоставлять и совершенно новые перечисленные выше услуги.

Если оборудование существующей кабельной сети не требует обновления, то компания-оператор может, со своей стороны, установить у себя Cisco uBR7246 или uBR7223, кабельный модем с функциями универсального широкополосного маршрутизатора серии uBR, и предложить абонентам весь перечисленный спектр услуг.

Следует, правда, отметить, что оборудование сети кабельного телевидения во многих компаниях все же потребует усовершенствования. Однако некоторые компании уже сегодня имеют кабельные сети, поддерживающие необходимые функции.

Модели Cisco uRB904 и Cisco uBR7246, в отличие, например, от кабельного модема фирмы Nortel, сертифицированы по международ-

ному стандарту DOCSYS*, что гарантирует возможность их устойчивой работы с любым стандартным оборудованием, применяемым оператором. Пользователю это также удобно, потому что при замене оператором некоторых устройств на новые, поддерживающие стандарт DOCSYS, его кабельный модем Cisco будет функционировать. И наконец, устройства серии uRB обладают масштабируемостью.

Таким образом, появление устройства uBR904 среди продуктов компании Cisco позволит пользователям и операторам полностью использовать возможности кабельных телевизионных сетей. ■

Михаил Глиников


Cisco uRB904

Коротко о продукте: кабельный маршрутизатор для объединения в локальную сеть и подключения к Internet до 100 сетевых устройств к кабельным сетям с целью передачи данных аудио- и видеoinформации.

Цена: 900 долл.

Cisco Systems, тел. в Москве: (095) 961-14-10.

Гарантия: 3 года.



*По состоянию на 2.11.98 г.

Новые продукты

Сервис — провайдерам

Последнее время я никак не мог дозвониться до одного своего приятеля и в конце концов решил, что тот просто от безделья целые дни «висит» на телефоне. Но потом выяснил, что он, оказываясь, завел себе Internet (уж лучше бы кошку или собаку!) и сидит там все свободное время.

Вполне вероятно, что и вы, уважаемый читатель, сталкивались с подобной проблемой. Как же ее решить?

Ответ на этот вопрос есть, и находится он в руках вашего сервис-провайдера. Однако, увы, все не так уж просто.

Поставщиков услуг Internet условно можно разделить на тех, кого пускают на телефонные станции, и тех, кого не пускают. Естественно, имеется в виду возможность сервис-провайдера устанавливать на АТС свое телекоммуникационное оборудование. Так вот, если ваш провайдер сей возможностью обладает, тогда вам крупно повезло. Итак, он монтирует на станции устройство доступа к сети, которое условно можно назвать модемом или мостом, поскольку терминология пока не устоялась.

Вообще-то появилась уже целая серия подобных



Устройство Agate 700

устройств фирмы WaiLAN Communications: Agate 200, Agate 250, Agate 700 и Agate 800/850. Рассмотрим подробнее одно из них — Agate 700. Это относительно недорогое и наиболее популярное решение, которое можно рекомендовать для среднего поставщика услуг Internet. По одной паре проводов, в том числе по абонентскому телефонному шлейфу с сохранением работоспособности теле-

фона, на расстоянии до 6,4 км оно обеспечивает скорость передачи данных до 7,1 Мбит/с к абоненту и 1 Мбит/с от него. Устройство Agate 700, работающее по технологии, асимметричной RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line), имеет интерфейсы Ethernet 10Base-T и V35, а также разъем доступа к линии RJ-11 и разъем типа RS-232. Управляется Agate 700 либо через порт RS-232, либо по программе Telnnet, либо по протоколу SMNP.

Скорость передачи данных, как правило, выбирается автоматически исходя из качества и протяженности линии связи, но при желании оператор может сам ее устанавливать.

Устройство Agate 700, обычно применяемое для доступа в Internet, позволяет одновременно разговаривать по телефону и работать в Сети.

В некоторых домах уже появились собственные локальные сети. Обычно их создает молодежь, чтобы сражаться в Doom. Но




Схема применения Agate 700

затем им уже хочется выйти во внешний мир телекоммуникаций, и именно Agate 700 даст возможность сервис-провайдеру сразу же подключить всех абонентов локальной сети к Internet. Тогда жильцы дома будут делить 7,1 Мбит/с, а всем им скинуться и заплатить 1000 долл. не так уж сложно. К тому же ожидается, что к лету цена этого устройства снизится до 500 долл.

Купив шасси DeltaFire 500 и установив в него необходимый минимум устройств Agate 700, провайдер располагает его на телефонном узле и подключает через фильтры к АТС. В дальнейшем по мере необходимости

он наращивает количество Agate 700. Стоимость шасси — 5—10 тыс. долл. в зависимости от конфигурации.

Устройства серии Agate, выпускаемые фирмой WaiLAN Communications, на Западе становятся все популярнее, а теперь они стали доступны и у нас. Компания ComPtek бесплатно (по гарантийному письму) предоставляет их поставщикам услуг Internet. В настоящее время проходят их пробные испытания в фирмах «Гласнет», «Гарант-парк», «Телеком-Сервис», «Транс-ТС», Logicon (Казань) и «Ноутис» (Петрозаводск), а также на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Надеюсь, прибор понравится сервис-провайдерам и его удастся установить на телефонной станции того района, где живет мой приятель, и тогда я смогу до него, фаната Internet, наконец дозвониться. ■

Михаил Глиников

Agate 700

Коротко о продукте: устройство доступа к сети, позволяющее одновременно работать с Internet и беседовать по телефону.

Цена: 1000 долл.

Производитель: WaiLAN Communications.

Где купить (или получить на тестирование):

ComPtek, тел. в Москве: (095)135-41-93, <http://www.comptek.ru>.



Расслабьтесь. С LED-технологией от OKI Вы всегда будете в выигрыше.

Никаких проблем. Просто подключите принтер, загрузите драйвер и начинайте печатать.

8 страниц в минуту при разрешении 600 x 1200 dpi.

OKI PAGE 8p обеспечит быструю, качественную печать и займет минимальное место на рабочем столе.

Главное не размеры, а владение техникой...

Тел: 095 258 6065

Телефон ближайшего реселлера можно узнать в российском представительстве компании OKI.

- 8 стр/мин
- 600 x 1200 dpi, PCL6, Epson FX, IBM Pro
- 2 MB (максимально - 6MB)
- 12 встроенных русских шрифтов
- поддержка DOS, Windows™ 3.xх, 95, 98, NT 4.0 и др ОС



- лоток автоподачи на 100 листов.
- устройство ручной подачи с прямым прохождением листа
- печать на конвертах, презентационных слайдах, наклейках и др

* Рекомендованная розничная цена

OKI

People to People Technology

Тел. (095) 258 6065 Факс: (095) 258 6070 E-mail: info@oki.ru Internet: <http://www.oki.ru>

ПРИНТЕРЫ И ФАКСЫ

Хочу инвестиций!



Каким образом мне как директору предприятия привлечь инвестиции? Чем тут могут помочь консультанты? Что может дать консалтинг предприятиям в России вообще и в условиях наступившего кризиса в частности? Ведь не секрет, что в отношении консалтинга у многих руководителей наблюдается сейчас некий скепсис. И консультантов у нас приглашают только тогда, когда требуются срочные меры — как в реанимации. Однако при этом подчас выясняется, что медицина, увы, бессильна и нужен уже не реаниматор, а патологоанатом. Мрачноватая картина. Но что можно предпринять, чтобы не доводить дело до крайности? На этот и ряд других вопросов, связанных с консалтингом и управлением предприятием, отвечает сегодня руководитель департамента регионального развития фирмы «Про-Инвест Консалтинг» Павел Попов, с которым беседует научный редактор журнала «Мир ПК» Михаил Глинников.

— Есть ли конкуренция на рынке консалтинга в России, да и есть ли сам рынок?

— Конкуренция, естественно, есть. Это связано с тем, что руководителей предприятий, которые понимают роль консалтинга, очень немного. Здесь, как говорится, рыбы меньше, чем рыбаков. Но опытные рыбаки должны «прикармливать» свое место.

У нас существовала даже не конкуренция, а скорее некоторая напряженность в отношениях с фирмами, занимающимися именно управленческим консалтингом. Собрав в июле 1998 г. ведущие фирмы по этому направлению: ИНЭК, Центр информационных технологий в экономике Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, «Галактику-Парус» (в то время еще объединенную корпорацию. — *Прим. ред.*), Национальное агентство оценки, Ассоциацию бухгалтеров и аудиторов, Общество технических аналитиков, мы согласились, что рынка консалтинга в России еще нет. Он сейчас, как в свое время и рынок ценных бумаг, который начинался с ваучеров, только-только разворачивается. Так что давайте сначала сформируем рынок, а потом будем его делить.

В итоге была создана Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков, объединившая профессионалов, имеющих отношение к инвестиционным процессам. А в сентябре она уже вошла в состав Европейской федерации финансовых аналитиков. Это позволило создать систему сертификации аналитиков в нашей стране, наладить обмен информацией, начать обучение и подготовку ответственных специалистов в данной области.

— Какой он, современный консультант?

— В принципе я могу дать некий обобщенный портрет, но хочу подчеркнуть, что это мое личное мнение.

Возраст — от тридцати до пятидесяти. До тридцати человеку обычно не хватает жизненного опыта и потому ему трудно приложить свои знания, а после пятидесяти он занимает оборонительную позицию и вряд ли сможет предложить что-то принципиально новое. Фирму же интересуют именно новации. Такой консультант

обязательно должен иметь приличный стаж работы в бизнесе или в той области, в которой консультирует, знать современные методики и уметь адаптировать их к местным условиям.

Так, если мы говорим о финансовом анализе, то необходимо изучить методики финансового анализа, если об управленческом консультировании — требуется знание рынка управленческого консалтинга, если о системах мотивации — нужно хорошо разбираться в людях. На Западе, надо отметить, накоплен громадный опыт в этой сфере деятельности, но его нельзя слепо переносить на наши предприятия.

И конечно, в первую очередь консультант должен уметь поставить



Павел Попов, руководитель департамента регионального развития фирмы «Про-Инвест Консалтинг»

Руководителей предприятий, которые понимают роль консалтинга, очень немного. Здесь, как говорится, рыбы меньше, чем рыбаков.

себя на место клиента, войти в его положение. Приходится создавать несколько сценариев развития ситуации, корректировать их и определять наиболее реальный (как правило, разрабатываются три сценария). Необходимо обладать способностью слушать клиента и научиться работать в условиях стресса.

— В теперешней нашей ситуации последнее требование становится, наверное, еще более актуальным?

— Да, у людей сейчас нервы не выдерживают. Вот, например, мне недавно довелось вести переговоры в одном из регионов — случай доволь-

но типичный. Мы беседовали с директором перерабатывающего предприятия в Твери два часа. Весь первый час он был настроен весьма агрессивен. Ругал страну, поставщиков, правительство, рассказывал о своей нелегкой жизни, жаловался на полное отсутствие финансовых средств. А тут, в довершение всего, еще и я со своими консуль-

тациями, за которые тоже деньги надо платить.

Затем в течение получаса я пытался рассказать о консалтинге вообще и всего пятнадцать минут объяснял, как мы могли бы, возможно, ему помочь. И только в оставшиеся пятнадцать минут у нас состоялся конструктивный диалог, когда он наконец увидел во мне не врага, а партнера и осознал, что мы можем быть друг другу полезны.

— А бывает так, что консультант теряет чувство меры? И как Вы, например, поступаете в таком случае?

— Бывает. Если амбиции «запикаливают». Консультант, скажем, хорошо пишет бизнес-планы и думает уже, что ему под силу любая задача. Ну, раз так, объясни, пожалуйста, где ты будешь находить клиентов для своего следующего замечательного бизнес-плана и как убедишь их заплатить 30 тыс. долл. за бумагу, которую они получают через месяц. Ведь бизнес-план не пишется за ночь — за ночь можно написать стратегию.

— Каковы основные проблемы внедрения консалтинга в России?

— Самая большая проблема российского консалтинга заключается в отсутствии достаточного опыта — на Западе, как я уже говорил, он колос-

салин. Например, крупнейшая американская компания «МакКензи» располагает громадным банком знаний. Любой консультант из этой фирмы владеет методикой работы с клиентом, имеет опросный лист. Собранные данные передаются в центральную штаб-квартиру, где хранятся тысячи подобных документов, и специалисты всегда могут найти прецедент — как была решена в таком-то году в такой-то стране наиболее адекватная ситуация проблема. Консультант выбирает одно из готовых решений, и его мастерство заключается в том, чтобы суметь применить это решение на месте с учетом конкретных условий. Но иностранным специалистам трудно понять специфику чужой страны.

Еще одна серьезная проблема внедрения консалтинга в России — недооценка руководителями предприятий роли стратегического планирования. «Как можно что-либо планировать, когда у нас такое творится?» — спрашивают они. И в итоге обращаются к нам уже в критических случаях. Нам лучше приглашать до того, как потребуются реанимация. Профилактика всегда обходится дешевле и легче переносится.

— *Что конкретно может дать консалтинг руководителям?*

— Как говорят западные специалисты, консультант помогает увидеть руководителю предприятия лес за деревьями. Естественно, текучка заедает, но тут приходит человек со стороны и предлагает варианты решений. Они вместе согласовывают какой-то сценарий, и потом руководитель его реализует. Кстати, всплывает еще одна проблема внедрения консалтинга в России: руководитель предприятия убежден в том, что консультант должен за него еще и сделать все сам.

— *Допустим, я — директор предприятия и мне нужны инвестиции. Как тут могут помочь консультанты?*

— Первый вопрос, который мы задаем: есть ли у вас бизнес-план, где написано, как вы хотите использовать инвестиции? Если такого плана нет, его нужно составить каким-либо способом. Можно кому-то заказать, но лучше самому написать, а для этого нужно пойти на курсы. В последнем случае вы получаете методику и тогда сами пишете, сами дорабатываете, т. е. не тратите деньги в условиях кризиса.

Если бизнес-план уже есть, мы попробуем оценить его, провести экспресс-анализ, понять для начала реализуемость проекта, проверить финансовые потоки, насколько корректно они просчитаны. Необходимо предоставить резюме (две-три страницы, где кратко описывается суть проекта) и отдельно — финансовое предложение инвестору.

Самая большая проблема российского консалтинга заключается в отсутствии достаточного опыта в этой области.

Здесь следует пояснить, что существуют инвесторы двух типов: финансовый и стратегический. Финансовый хочет просто заработать деньги. Ему не важно, чем вы занимаетесь, главное для него — получить прибыль, поэтому он лишь вкладывает в ваше предприятие средства и следит за финансовым потоком. А стратегический инвестор решает три задачи: снизить собственные издержки на производство, увеличить реализацию своей продукции в другой стране (у нас) и закрыть потенциального конкурента. Мы практически не работаем со

стратегическими инвесторами, так как считаем, что для России на данном этапе они вредны.

— *Кстати, Вы можете привести какой-нибудь пример успешной договоренности с инвестором?*

— Могу. Скажем, на одном из заводов в Туле. Здесь именно тот случай, когда удалось найти с инвестором общий язык. Между прочим, представители завода прошли наш двухмесячный семинар и хорошо подготовились. Директор предложил эффективную схему использования инвестиций, и в его предприятие планируется вложить 5 млн. долл. путем размещения акций среди частных инвесторов.

— *Да, сейчас кризис... Свободных денег у предприятий нет, хотя и раньше с ними было не густо. Однако вернемся снова к консалтингу. Чем является консалтинг именно для Вашей фирмы, как Вы это понимаете?*

— Для нас цель консалтинга — дать руководителю рекомендации, как более эффективно управлять фирмой. Причем по разным функциям: это может быть финансовая функция, и тогда мы предоставляем финансовые консультации; рыночная — помогаем определить конкурентов, спектр товаров и их потенциальных покупателей; функция управления персоналом.

— *Для того чтобы директор воспользовался этими рекомендациями, он должен быть убежден в их правильности. Ведь оптимальный, на мой взгляд, путь — через личностное развитие руководителя к развитию самого предприятия. Делается ли что-нибудь Вашей фирмой для развития руководителя как личности?*

— Беда в том, что у руля сегодня стоят специалисты в своей отрасли

(причем именно на промышленных предприятиях), которые, увы, не являются профессионалами в сфере управления предприятием, бизнесом, людьми. Им не хватает знаний в области стратегического планирования, хотя все производственные вопросы они знают хорошо. Поэтому мы и организовали двухмесячные семинары для руководителей высшего звена.

— Основная цель этих семинаров?

— Дать руководству методику разработки бизнес-планов, научить стратегическому планированию. На семинаре они строят адекватную финансовую модель своего предприятия, разрабатывают схему финансирования, намечают новые рынки и разрабатывают стратегию выхода на эти рынки.

— Что является первым шагом в обучении?

— Первый шаг — постановка задачи. Нужно сформулировать миссию предприятия. Звучит громко, но если миссию не определить (в буквальном смысле слова — записать), она как бы размывается, т. е. может трактоваться по-разному. И тогда, считайте, ее нет. А если ее нет, то непонятно, чего хочет фирма, и сотрудники определяют себе собственные цели, которые и реализуют затем внутри этой фирмы. Почти как в муравейнике, только там все работает на одну цель, а здесь — броуновское движение.

На самом деле миссия пишется долго и тяжело, но без нее будет просто пустая трата денег — например, на ту же рекламу. А ведь с ее помощью можно и нужно достигать своих целей, только сами цели для этого должны быть четко сформулированы.

Возвращаясь к теме обучения, хочу подчеркнуть, что наш программный продукт — Project Expert — позволяет построить финансовую модель на сколь угодно лет вперед,

но реальнее всего это сделать на ближайшие три года.

— Вы проводите обучение в Москве?

— Не только. В Москве мы работаем с несколькими авторизованными у нас учебными центрами: на базе Центра информационных технологий в экономике Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, в фирме «Постградэйт-РАУ» и в МГУ.

В регионах же формируются группы по 10 предприятий. В группу от каждого предприятия входят директор и его зам. При желании в нее включаются представитель местной администрации, причем курирующий данное направление в плане инвестиций. Получаются этакие микрокоманды.

Эти люди обучаются в одной группе, вместе согласовывают свой понятийный аппарат и изучают одинаковые методики. И после нашего семинара уже понимают друг друга с полуслова.

Как организовать сам процесс? Сначала участники семинара изучают в течение двух недель основные построения бизнес-планов. Затем в следующие пять недель они разрабатывают бизнес-план для сво-

его предприятия, а мы обеспечиваем им текущий консалтинг. Последняя, восьмая неделя целиком посвящена подготовке к защите разработанных бизнес-планов перед администрацией города и представителями инвесторов. Такие семинары прошли уже в Калуге, Туле, на Сахалине, в Твери при активном участии Министерства экономики РФ.

— И есть эффект?

— Судите сами. Например, весной 1998 г. в Туле мы обучили руководство 10 предприятий, а сейчас потенциально 100 руководителей хотят стать слушателями нашего семинара. У нас есть в этом городе надежный партнер — компания «Иннеко», которая была аттестована на проведе-

Лучшие решения года!

UMAX®
150\$



Планишетный сканер UMAX Astra 1220

- Возможна установка слайд-адаптера UTA-3A
- В сканере используется новая технология UMAX-Bit Enhancement Technology
- Работа в локальной сети

Astra 610S	
A4, 300x600 (4800), 30 bit	\$137
Astra 1220P	
600x1200 (9600) dpi, 30 bit	\$150
Astra 1220U	
A4, 1200x600 dpi, 30 bit	\$180
Astra 1220S	
A4, 1200x600 dpi, 30 bit	\$230
Слайд-модуль для Astra 1220	\$150
PowerLook II со слайд-модулем	\$1100
PowerLook III со слайд-модулем	\$2350
PowerLook 3000 со слайд-модулем	\$6250

Графические станции на базе

Apple Macintosh.

Мониторы Mitsubishi, Radius.

Лазерные принтеры GSC, OMS.

Центральные принтеры Tektronix, OMS, ALPS.

Датасеттеры VACOM.

Сканеры AGFA, UMAX, Ламинаторы GMP.

Полный ассортимент расходных

материалов от фирм AGFA, APPLE, ENCAD,

GSC, KODAK, OMS, TEKTRONIX

Компания ONLINE-TRADE

Ленинградский проспект, д. 50/2, корп. 5А
Тел. (095) 155-7499, 155-7455 E-mail: online@mbt.ru


MITSUBISHI
DISPLAY PRODUCTS
Innovation On Display.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

Mitsubishi Diamond Plus 720	\$580
17", 1280x1024x85Hz, 0.25	
Mitsubishi Diamond Pro 700e	\$690
17", 1600x1200@75Hz, 0.25	
Mitsubishi Diamond Pro 900U	\$920
19", 1600x1200@75Hz, 0.25	
Mitsubishi Diamond Plus 1000e	\$1420
21", 1600x1200@85Hz, 0.28	
Mitsubishi Diamond Pro 1010e	\$1850
21", 1800x1440@76Hz, 0.26	

MITSUBISHI Diamond Pro 900U

- Новая модель 19" монитора с супер-гlossким DIAMONDTRON NF-кенином
- Апертурная решетка, зерно 0.25
- Видимая область 18"
- Встроенные USB порты



920\$

ONLINE-TRADE
ТРЕЙД

ние таких семинаров в своем регионе. Значит, издержки для местных предприятий будут минимальны.

— *Сколько стоит обучение?*

— Предприятию за микрогруппу из двух человек оно обходится примерно в 3,5 тыс. долл. В процессе обучения руководители сами разрабатывают бизнес-план и далее уже могут без помощи консультантов эффективно планировать свой бизнес. А заказной бизнес-план обычно стоит 30 тыс. долл. у российских и 70 тыс. — у зарубежных консультантов.

— *Ну а как реализуются полученные знания на практике?*

— Здесь есть проблемы. Главная из них заключается в том, что предприятие, которое пишет собственный бизнес-план, обязано раскрыть свою финансовую отчетность. В России при ведении двух бухгалтерий, естественно, руководителю решиться на такой шаг, т. е. сделать финансовую отчетность прозрачной для администрации, очень непросто. Но они ведь вместе учатся. И именно администрация должна дать гарантии, поручиться за предприятие перед инвестором. При этом ее гарантии должны иметь под собой прочное основание. Так вот, при «открытых картах» она сама идет навстречу предприятиям в части местных налогов, устанавливает для них налоговые каникулы. Опять же не просто так, а обоснованно, на базе разработанного этим предприятием бизнес-плана.

Директора же открывают карты лишь тогда, когда им показывают, причем с цифрами, сколько конкретно денег они смогут заработать, если раскроют свою отчетность и привлекут инвестиции. Их сознание при этом изменяется буквально мгновенно, за доли секунды. Но под-

готовительный процесс занимает много времени. Именно здесь и преодолевается тот самый психологический барьер, который не позволяет руководителю раскрыться перед администрацией и инвесторами.

— *И что получается в итоге?*

— В итоге наши клиенты имеют бизнес-план не за 30 тыс. долл., как я уже говорил, а за 3,5 тысячи. Но еще важнее другое — они учатся сами составлять его, осваивают методику и получают необходимый инструментарий. А мы, в свою очередь, приобретаем в их лице стратегического партнера, который может обращаться к нам в действительно сложных случаях.

Существует заблуждение, что наши товары никому не нужны. Производить и продавать — это разные грани бизнеса.

Кстати, бизнес-планы, которые создают наши руководители, поражают иностранцев своим высоким качеством. Некоторые американские инвесторы, например, говорят, что не видели у себя ничего подобного. Очень корректно расписаны все финансовые потоки по каждому месяцу в течение трех лет. При этом учтены инфляция, изменение налогов и заработной платы, задержка платежей, потери продукции и еще масса параметров, причем по всем продуктам, а номенклатура изделий может включать тысячи позиций.

— *Не могли бы Вы рассказать «случай из жизни», когда применение разработанного на основе продукта Project Expert бизнес-плана дало ощутимый результат?*

— Пожалуйста. Я воспользовался этим продуктом для привлечения кредитов под проект, причем в работе с банком у нас вышел некий курьез. Проект Expert позволил пересчитать проект за очень короткое время (10—20 мин) в зависимости от того, сколько параметров вы меняете. Сама функция пересчета занимает 10—20 с. И тут же можно распечатать отчет с учетом этих изменений — те же 50—100 страниц. А когда банкир требует представить еще такой-то график и ему через день приносите снова эти 100 страниц, распечатанные и подшитые в папку, он понимает, что не в состоянии оценить ее содержание. Тогда распорядитель кредитов делает умное лицо и говорит: «Придите через три дня — я отдам в кредитный комитет, они оценят». Иногда и расчеты до конца не выполнены, а кредитор выдает кредит, только просит недостающие выкладки принести в течение недели.

Так мы получили в одном нашем российском банке кредит на два года без привлечения иностранного капитала по кредитованию проекта на условиях Европейского банка реконструкции и развития — а это 18% годовых в валюте. Года полтора назад (я тогда работал в другой компании) нам выдали решение кредитного комитета банка о выдаче 800 тыс. долл. на два года под 18% годовых в валюте. Отсрочка начала выплаты первых процентов по кредиту составила шесть месяцев до начала выполнения проекта. Европейский банк реконструкции и развития требовал погашения процентов сразу, он «просаживал» бизнес. Еще не было запущено производство, а процент уже приходилось платить.

К счастью, удалось убедить этот банк, что если он хочет вернуть кредит, то нужно начать выплачивать

проценты через полгода, когда начнется производство. Мы просто четко рассчитали две модели и показали их кредитному комитету. Мощнейшее средство убеждения. Так что видите, как важно уметь строить корректные финансовые модели.

— *Используете ли Вы в своей работе бартерные схемы?*

— Нет, но, например, наш партнер в Твери, фирма «Компьютеры и консалтинг», использует их при взаиморасчетах с местными предприятиями.

— *Как обычно Вы приходите к сотрудничеству?*

— Примерно 70% предприятий мы привлекаем сами, 25% знают нас по программным продуктам, которые мы разрабатываем и продаем, и 5% приходят случайно.

— *В состоянии ли еще наши предприятия в нынешних нелегких условиях предложить конкурентоспособную продукцию на мировой рынок?*

— Существует заблуждение, что наши товары никому не нужны. Производить и продавать — это разные грани бизнеса. Нас не учили продавать и, когда речь идет об экспорте, ориентируются на США, Германию и Францию только потому, что там, по их мнению, больше денег. Такая стратегия, как правило, ошибочна. Конечно, покупатель приобретет то, что ему нужно, того качества и по той цене, которую считает справедливой. Попытки предприятий снижать цены на товары, не пользующиеся спросом, приводят к протестам местных производителей. Прежде чем что-либо делать, полезно подумать и реально оценить свои шансы на успех.

Активная позиция предприятий на рынке приносит реальные плоды. Так, в Череповце есть одно швейное предприятие, которое испытывало

трудности со сбытом. Маркетинговое исследование позволило найти рынок сбыта в Финляндии. Через два месяца после начала работ был заключен контракт и отправлена первая партия товара. Другой пример: машиностроительный завод в Вологодской области самостоятельно искал покупателя в Америке и Германии. Истратили кучу денег — все безрезультатно. Мы провели маркетинговое исследование этого сегмента рынка и нашли потребителей в Южной Америке. Теперь они имеют большой заказ, который обеспечит загрузку производства и зарплату рабочим.

— *Какова стоимость услуг Ваших специалистов?*

— Этот вопрос мы обсуждаем в процессе диалога с клиентом. Сначала требуется определить круг задач и наметить пути их решения, затем согласовать объем работ, разработать график и установить необходимый уровень консультантов для выполнения конкретных заданий. Общая сумма складывается исходя из стандартной дневной ставки для различных категорий консультантов и обычно составляет 300 долл. за день работы.

— *С кем Вы сотрудничаете?*

— В основном с зарубежными консалтинговыми и аудиторскими компаниями: бельгийской EDS Europe, английскими Lubbock Fine, Denton Hall, австрийской Raiffeisen Investment AG, американской Strategic Business Systems.

У нас есть сеть партнеров и в СНГ: в России — около 70 фирм, на Украине — фирмы «Тикон», «Спринт-Информ», в Белоруссии — «Аксиома», Казахстане — Казахстанский центр поддержки и развития предпринимательства и в Эстонии — компания «Ибэкс».

— *Спасибо Вам за интересную беседу. Надеюсь, мы все успешно выйдем из кризиса и этот процесс будет взаимным — вы поможете предприятиям, предприятия поддержат вас. И в заключение расскажите коротко о своей фирме.*

— Фирма «Про-Инвест Консалтинг» начала свою деятельность в 1989 г. как инновационный центр при АН СССР.

В 1994 г. на рынке появилась наша программа Project Expert для Windows, которая уже в 1995 г. по результатам конкурса еженедельника «Экономика и жизнь» была признана лучшим продуктом для бизнес-планирования. И теперь у нас более трех тысяч пользователей этого продукта. За прошедшие годы он был значительно усовершенствован и дополнен целым комплексом программ финансового анализа, планирования и прогнозирования. В настоящее время фирма имеет в штате 100 человек, а оборот ее составляет около 1,5 млн. долл.

Мы занимаемся управленческим консалтингом уже 10 лет, так что накопленный в этой области опыт позволил нам занять одну из лидирующих позиций на российском рынке. ■



БАС в Костроме

Финансовое управление по Костромской области, Комитет государственной статистики и Учебный центр Госкомстата России, а также Технологический университет Костромы совместно с компьютерным агентством БАС и корпорацией «Парус» провели конференцию под названием «Совершенствование бухгалтерского учета в России». В ней приняли участие более ста главных бухгалтеров и бухгалтеров бюджетных предприятий этого региона.

Агентство БАС объявило о том, что вводит 10%-ную скидку на программные продукты. Кроме того, его региональное отделение, имеющее таких клиентов, как Костромской государственный художественный музей и Управление образования, в связи с их тяжелым финансовым положением установило гибкую систему поэтапной оплаты.

Представители корпорации «Парус» кратко рассказали об основных методах работы по развитию и внедрению автоматизированных систем управления финансами, персоналом и документооборотом в учреждениях, финансируемых государством. В Учебном центре после окончания пленарных заседаний были показаны практические примеры успешного использования ее основных продуктов.

Наибольший интерес участники конференции проявили к комплексной системе автоматизации бухгалтерского учета «Парус-бухгалтерия», которая расширяет возможности учета и, кроме того, позволяет применять для работы 386-е компьютеры, что сегодня весьма актуально, поскольку парк ПК бюджетных организаций города довольно беден.

Всем участникам конференции были предложены (бесплатно) демонстрационные версии этой системы, в которые уже сейчас можно занести свои данные по бюджету. Благодаря этому бухгалтер сможет использовать эти данные сразу же после покупки коммерческой версии программы.

М.Г.

Компьютерное агентство БАС, тел. в Москве: (095) 310-77-18, тел. в Костроме: (0942) 55-64-83.



Будущие бухгалтеры изучают ПО «Парус».

Спорт, ИТ и безопасность

Проблемы персональной безопасности в последнее время стали предметом пристального внимания фирм, занимающихся ИТ. Так, московская корпорация «Пилот» предложила использовать технологию штрихового кодирования для автоматизации



Восходящую звезду российского тенниса Марата Сафина, конечно, знают и в лицо, но порядок для всех одинаков

контрольно-пропускного режима спортивных соревнований. Кроме того, ИС на базе такой технологии позволяет эффективно организовывать аккредитацию спортсменов и представителей прессы, а также получать разнообразные статистические данные. Информационная система, в которой реализована идентификация по пластиковой карточке с именем, фотографией и специальным штриховым кодом, была опробована во

время «Кубка Кремля '98» по теннису (аналогичная система, но с меньшими возможностями используется на соревнованиях в Уимблдоне начиная с 1994 г.). Система обслуживает 7 зон доступа, 31 категорию участников (зрителю с билетами не входят в их состав). Общая БД,

включая данные аккредитации, актуализируется квантами после считывания данных со штрих-сканеров, используемых на рабочих местах.

За время трех турниров «Кубка Кремля '98» было эмитировано около 8 тыс. пластиковых карточек разного дизайна, соответствовавшего категориям участников.

Г. Р.

«Пилот», тел.: (095) 210-85-00

Путь к медалям ВВЦ

В Москве открыт 16 ноября 1998 г. Выставочно-деловой центр информационных технологий. Инициаторами его создания выступили выставочный комплекс ВВЦ «Наука и образование», рекламно-издательская группа «Фантазия» и ряд отечественных и зарубежных компаний. Функции Центра не будут ограничены выставками и информационной деятельностью, предполагается реально содействовать установлению прямых деловых связей между производителями новых продуктов, технологий и их потребителями.

До конца года уже проведены три выставки, где была представлена продукция компаний Intel, Samsung, LG и их российских партнеров.

В планах на ближайшее полугодие предусмотрены специализированные выставки:

5-14 марта • Компьютер в современном доме.



Стив Чей из Intel на открытии ВДЦИТ

2-11 апреля • Решения в области обработки и хранения данных.

16-25 апреля • Электронные развлечения.

30 апреля — 9 мая • Телекоммуникации и средства связи.

28 мая — 6 июня • Информационные технологии в образовании.

1-20 июня • Современные технологии производства мониторов.

Г. Р.

Выставочный комплекс ВВЦ «Наука и образование», тел.: (095) 974-64-65

Принесли извинения

После публикации в «Мире ПК» № 12/98 заметки М. Пилипенко «Конкуренция — вот истинный двигатель прогресса», где, в частности, содержалась фраза «компания Hacker's Design уже нет» (с. 83, 12-я строка в среднем столбце), к нам обратилась фирма 340 «Хакерс Дизайн», имеющая офис в Москве, с ультразвонкой: «Мы существуем. И такие извинения нам вредят». Несмотря на то что в заметке имелась в виду украинская фирма Hacker's Design (упоминания о которой нам так и не удалось найти в справочнике «Кто есть кто на компьютерном рынке России», М., SK Communications International, 1998), мы примосим свои извинения за ошибку и привлечение к неудобствам компании «Хакерс Дизайн» и Hacker's Design и искренне желаем им успехов и процветания.

Блокнотный ПК в космосе

Группа компаний R & K, вместе с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Доме космонавтов Звездного города подвели итоги совместной работы в области технической поддержки основных экспедиций на орбитальный научно-исследовательский комплекс «Мир». Как отметили на пресс-конференции генерал-полковник П.И. Климух и генеральный директор R & K. Н. Моким, сотрудничество было успешным в ходе 24, 25 и 26-й экспедиций. На базе рабочих станций Wiener были оборудованы классы подготовки космонавтов к внекорабельной деятельности с помощью моделей, разработанных в Центре. Специально доработанный усовершенствована система вентиляции для функ-



Космонавт П.И. Климух открывает подведение итогов совместной работы

ционирования в условиях невесомости) блокнотный компьютер Wiener Power Note после испытания в одной из экспедиций включен в состав штатных средств экипажа — с его помощью космонавты обрабатывают на борту результаты наблюдений.

В других выступлениях были рассмотрены некоторые перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности создание средств виртуальной реальности для подготовки экипажей к полетам.

К встрече было приурочено открытие в Доме космонавтов выставки новых моделей ПК Wiener и Spring, производимых R & K.

R & K, тел.: (095) 956-38-74

Г. Р.

Нервы Microsoft

Париж 26 ноября 1998 г. стал местом встречи представителей International Data Group (IDG), международного издательского конгломерата, с сотрудниками его штаба (США). Причина сбора — однодневный семинар для прессы, организованный парижским отделением Microsoft, которое находится в ультрасовременном районе французской столицы La Defense — Париже 21-го века, контрастирующем с традиционной европейской архитектурой.

Цель семинара — показать всю серьезность намерений Microsoft по продвижению своих программных средств в Старом Свете и ознакомить журналистов с таким понятием, как цифровая нервная система (Digital Nervous System).

Прежде всего прессе объяснили направление действий Microsoft. Это, во-первых, поставка современного программного обеспечения Microsoft и оказание помощи заказчикам по повышению прибыльности при его эксплуатации. Во-вторых, Microsoft надеется, что благодаря участию корпорации и помощи партнеров покупатели ПО направят свой потенциал на реализа-

цию идеи цифровой нервной системы предприятия. И наконец, корпорация Microsoft обратила внимание на пропаганду так называемого Web-стиля жизни, т. е. активного использования Internet для решения задач, связанных с информационными технологиями.

Менеджеры парижского филиала Microsoft группируют ПО таким образом:

- настольные приложения;
- настольные системы;
- Windows NT Server и BackOffice;
- интерактивные информационные сети.

Для управления столь сложным и насыщенным рынком применяются следующие принципы:

- инновации — это важная сторона бизнеса;
 - широкое распространение продуктов по относительно низким ценам;
 - постоянное взаимодействие с партнерами;
 - евангелизация технологических преимуществ.
- Подразделения Microsoft в Европейском регионе приносят прибыль в 4,6 млрд. долл., что составляет более 30% от общей суммы. 35 подразделений корпорации насчитывают более 4200 сотрудников.



Грег Левин рассказывает о мобильной части цифровых нервных систем

(Окончание на с. 143)

Flatron уже в России

Компания LG Electronics провела презентацию своего монитора Flatron 78FT. Пользователи могли познакомиться с ним еще на Comtek '98, однако официальное объявление начала поставок на российский рынок состоялось лишь недавно.

Практически все ведущие производители мониторов имеют в своем ассортименте модели с абсолютно плоским экраном. Не стала исключением и LG Electronics, выпустив 17-дюймовый дисплей Flatron. Технологически он близок к монитору PanaFlat, т. е. выполнен на базе щелевой маски с предвращенными натяжениями, что исключает необходимость установки стабилизирующих нитей, столь раздражающих в трубках типа Trinitron. Кроме того, щелевая маска обеспечивает более высокую яркость и контрастность изображения, чем дельтовидная. Видимый размер экрана Flatron — 16,02 дюйма, шаг полосок по горизонтали — 0,24 мм. Максимальный режим без чередования строк — 1280x1024 точки при частоте регенерации 75 Гц. Разумеется, Flatron 78FT удовлетворяет требованиям стандарта безопасности TCO'95 и поддерживает спецификацию VESA DPMS.

Экран монитора действительно абсолютно плоский как с внешней, так и с внутренней стороны, что способствует правильной передаче объектов, особенно движущихся. Поначалу изображение кажется даже несколько вогнутым, но к этому эффекту быстро привыкаешь, благо «картинка» очень четкая при отличной цветопередаче.

Компания LG выпустила весьма достойный монитор, жаль, что на нашем рынке он появился не в самый подходящий момент: на дворе кризис, поэтому внимание основной массы покупателей направлено на изделия, которые дешевле Flatron. Тем не менее пользователи начинают понимать: экономить на своем зрении — не лучшее решение, так что успех Flatron вполне возможен.

Дм.Е.

2000 год: время опасений

Линкольн Спектор

Стремительно уходит время,

отпущенное нам на решение

проблем двухтысячного года.

Лучше начать сейчас.



Тик-так, тик-так, тик-так... Это таймер вашего ПК отсчитывает секунды, оставшиеся до последнего года столетия. И если вы не займетесь вовремя вопросами двухтысячного года, этот звук, возможно, обернется тиканьем часовой мины.

Байки о грядущем электронном апокалипсисе сейчас уже всем известны. Миллионы компьютерных систем — от больших ЭВМ, ведающих резервированием авиабилетов, до логических схем, управляющих работой местной электростанции небольшого городка, — не сумеют перешагнуть из года номер 1999 в год номер 2000. Никто в точности не знает, что случится, когда часы пробьют полночь, но затраты на решение проблемы обойдутся, по разным оценкам, в сумму от 600 миллиардов до 4,6 триллиона долларов. (Иначе говоря, консультации по проблеме смены тысячелетия должны быть сейчас очень выгодным занятием.)

Если вы считаете свой ПК имеющим иммунитет к так называемой проблеме-2000, подумайте еще раз. Вы спросите, что же может пойти не так? Приведем несколько примеров.

- Чтобы определить, какие проценты накопятся на долгосрочном вкладе к 2030 г., вы вводите в электронной таблице дату 1/15/30, а программа воспринимает ее как 15 января 1930 г.

- При включении ПК неправильно устанавливает системную дату. В результате почта уходит с неверно указанным временем отправки, электронная записная книжка не предупреждает вас вовремя о назначенных встречах и звонках, а при

упорядочении файлов по времени создания последние версии документов оказываются очень далеко от начала списка.

- Бухгалтерский пакет, разработанный программистами вашей фирмы, начинает автоматически рассылать уведомления о взыскании пени за просрочку платежа на 99 лет по счетам, отправленным на прошлой неделе.

Но даже после того, как вы выявите и устраните в своей системе все подобные дефекты, останется риск вновь столкнуться с проблемой-2000, импортировав некорректный файл данных. И если сеть не будет готова к 2000 г., все старания пойдут насмарку.

В этой статье рассматриваются четыре ключевых области, в которых может проявиться проблема: аппаратное обеспечение (таймер компьютера и BIOS), коммерческое ПО (операционные системы и стандартные прикладные программы типа Excel), специализированное прикладное ПО (программы, написанные специально для определенной области бизнеса или промышленности) и обмен данными (вопросы, связанные с работой групп пользователей в доступных через сеть электронных таблицах и базах данных). Мы протестировали 19 бесплатных и коммерческих пакетов, которые, по утверждению разработчиков, диагностируют и устраняют проблему-2000, и обнаружили несколько действительно работающих (см. врезку «Программы-спасатели»), а кроме того, отправили несколько ПК «назад в будущее» (см. одноименную врезку), переставив их системную дату на 1 января 2000 г., чтобы выяснить, к каким в точности последствиям это приведет. На следующих страницах вы прочтете о том, как определять,

Поворотные годы

Если ввести в электронной таблице дату типа 1/15/20, программа автоматически добавит первые две цифры года, руководствуясь заданным ей значением поворотного года: более ранние даты будут отнесены к 2000-м годам, все прочие — к 1900-м. Чтобы устранить конфликты программ, связанные с датами, очень важно знать, какой поворотный год использует каждая из них. Ниже приводятся значения поворотных лет для основных электронных таблиц, баз данных, личных информационных систем и финансовых пакетов.

Программа	Поворотный год ¹
Corel (www.corel.com/2000.htm)	
CorelCentral 8	51
Paradox 7.0	51
Paradox 8	51
Quattro Pro 7.0	51
Quattro Pro 8	51
Intuit (www.intuit.com/support/year2000.html)	
Quicken 98/99	28
Lotus (wwwr2k.raleigh.ibm.com)	
1-2-3 97	50
1-2-3 Millennium	текущий + 20 ²
Approach 97	30
Approach Millennium	текущий + 20 ²
Organizer 97	текущий + 50 ²
Organizer Millennium	текущий + 20 ²
Microsoft	
(www.microsoft.com/year2000)	
Access 95	отсутствует ³
Access 97	30
Access 2000 ⁴	30
Excel 7.0	20
Excel 97	30
Excel 2000 ⁴	30
Money 97	48
Money 98/99	варьирует ⁵
Outlook 97	текущий + 70 ²
Outlook 98	текущий + 70 ²
Outlook 2000 ⁴	30
Schedule Plus	80

¹ Наименьшее двузначное число, которое интерпретируется как год, относящийся к 1900-м.

² Системная дата плюс xx лет. Например, для 1999 г. «текущий+20» означает, что поворотный год — 19.

³ В Access 95 нет поворотного года. После установок корректирующего модуля, имеющегося на Web-узле Microsoft, он появляется со значением 30.

⁴ Версия, готовящаяся к выпуску.

⁵ Если с года 19xx, где xx — двузначная запись года, прошло более 33 лет, Money использует год 20xx.

классифицировать и разрешать проблемы, связанные с 2000 г., до того, как вы столкнетесь с ними лицом к лицу.

Аппаратное обеспечение

Часы остановятся в полночь

Возможно, вы этого еще не знаете, но вполне вероятно, что ваш ПК подвержен одной из разновидностей проблемы-2000. По сообщению британской компании Greenwich Mean Time, которая занимается поставками утилит, помогающих бороться с проблемой-2000, у 93% всех ПК, изготовленных до 1996 г., BIOS не сможет правильно переключиться с 1999 г. на 2000 г. Из компьютеров, изготовленных в прошлом году, таковы только 11%. Но все же любой пользователь ПК поступит мудро, заблаговременно

проверив свою аппаратуру на способность пережить конец века — тем более, что это совсем несложно.

Суть дела такова. На каждой системной плате обязательно есть питающийся от аккумулятора таймер, который отсчитывает время даже тогда, когда компьютер выключен. Этот таймер хранит год в виде двух последних цифр, а две первые находятся в специальной области памяти — так называемом байте столетия (century byte).

При включении компьютера BIOS получает день, час и две последние цифры года от таймера, а первые две цифры — из байта столетия. Вся эта информация передается операционной системе, а от нее — большому числу прикладных программ.

Но таймер не меняет байт столетия. В ночь с 31 декабря 1999 г. на

1 января 2000 г. он изменит последние цифры года с 99 на 00, а байт столетия так и останется равным 19. В результате при включении компьютера система BIOS обнаружит, что настал 1900 г. Если она готова к этому, то немедленно заменит значение 19 на 20, в противном же случае добросовестно передаст операционной системе в качестве значения года число 1900. DOS, Windows 3.x и Windows 95 заменят 1900 на 1980 — первый год, для которого может быть задана системная дата. Windows 98 и NT 4.0 должны обнаружить ошибку и автоматически заменить 19 на 20, однако эта защита не всегда срабатывает, как запланировано.

Лечение таймера

Таким образом, если 1 января 2000 г. вы включите свой компьютер,

Группа риска

Вопрос	Возможная неисправность	Меры по устранению
Изготовлен ли ваш ПК до 1997 г.?	Многие машины старого выпуска не способны перейти к 2000 г.	Проверьте BIOS компьютера утилитой ClockTest компании Tanta Software или аналогичной. При обнаружении ошибки перепрограммируйте или замените BIOS либо воспользуйтесь резидентной программой, перехватывающей обращения к BIOS. Еще один вариант — купить новый компьютер.
Изготовлен ли ваш ПК после 1997 г.?	Многие относительно новые машины не способны перейти к 2000 г. автоматически.	Проверьте BIOS компьютера; если будет нужно изменить дату вручную, сделайте это; если дата не сохраняется, перепрограммируйте или замените BIOS.
Работаете ли вы в Windows 3.x?	Сама Windows 3.x имеет лишь незначительные дефекты, относящиеся к проблеме-2000, но со многими 16-разрядными программами для Windows могут возникнуть серьезные осложнения.	Перейдите на Windows 98 или NT 4.0 и соответствующие версии прикладных программ.
Работаете ли вы в Windows 95 или 98?	Незначительные проблемы с программами, использующими формат даты Windows 3.x; в Windows 95 и 98 по умолчанию используется краткий формат даты с двузначной записью года.	Перенастройте краткий формат даты в Windows на четырехзначную запись года. Если нужно, замените версию Диспетчера файлов.
Пользуетесь ли вы электронной таблицей, базой данных или бухгалтерской программой?	Программа может ошибочно отнестись введенную в ней двузначную запись года не к тому столетию, которое имелось в виду.	Проверьте все ячейки, поля и формулы в файлах данных на наличие двузначной записи года и замените эти записи четырехзначными. Для автоматизации этой работы воспользуйтесь утилитой Check 2000 PC Deluxe компании Greenwich Mean Time UTA или аналогичной.
Пользуетесь ли вы специализированными программами?	Эти программы могут вообще не работать с четырехзначной записью года или некорректно обрабатывать даты после конца 1999 г.	Протестируйте работу используемых у вас специализированных программ с четырехзначной записью года и датами, относящимися к следующему веку. Если результат вас не удовлетворит, программу нужно перепилить или заменить. Поинтересуйтесь у разработчиков существованием пакета корректировки.
Обмениваетесь ли вы файлами данных с клиентами, партнерами и т. д.? Работаете ли вы в сети?	Файлы, пришедшие извне, могут содержать некорректные даты. Сетевой сервер может менять дату клиентских компьютеров на некорректную.	Внимательно проверяйте все внешние файлы на специально выделенной «карантинной» машине. Протестируйте сервер, добейтесь отсутствия проблемы-2000 или установите ПО службы времени.

а он поздравит вас с наступившим 1980-м, значит, у вас аппаратная проблема-2000. Но чтобы в этом убедиться, не обязательно ждать конца года — можно проверить компьютер прямо сейчас.

Один из способов произвести такую проверку — это посетить соответствующую страницу Web-узла фирмы, изготовившей ваш компьютер. Например, обладатели компьютеров Dell могут ввести по адресу www.dell.com/year2000 год выпуска и модель своего ПК и определить, совместим ли он с 2000 г.

Другой вариант — протестировать компьютер какой-либо из предназначенных для данной цели утилит. Из 19 программ, с которыми ознакомилась редакция PC World, наиболее простой и эффективной, на наш взгляд, оказалась ClockTest британской фирмы Tantra Software. Достаточно скопировать ClockTest на загрузочную дискету и перезагрузиться с диска А: — утилита запустится и сообщит вам результаты. Ее можно бесплатно взять с сервера FileWorld (www.fileworld.com/magazine).

(Чтобы протестировать компьютер самостоятельно, измените системное время и дату, например на 23 часа 55 минут 31 декабря 1999 г., выключите компьютер, а через пять минут включите снова и проверьте дату. Не забудьте затем восстановить правильную дату и время. — Прим. ред.)

Обнаружив проблему-2000, се надлежит решить. Часто для этого достаточно вручную изменить дату: загрузить компьютер в режиме DOS и набрать в командной строке команду date с правильной датой — например date 1/1/2000 (в России в DOS чаще

Назад в будущее

Ждать было нельзя. Было категорически необходимо еще вчера знать, что случится с нашими машинами завтра. Поэтому пришлось брать дело в свои руки и переводить таймеры восьми ничего не подозревающих компьютеров в возрасте от совсем юного (месяц) до более чем пожилого (восемь лет) вперед, на 1 января 2000 г. Чтобы проверить разные варианты, мы поставили на две машины Windows 3.11, на две другие — Windows 95, на оставшиеся четыре — Windows 98 и на каждой установили не-

Затем мы выполнили серию различных операций, затрагивающих дату, в прикладных программах — от ввода новой даты в документе Word Pro до создания блока записей календаря на месяц в Starfish Sidekick 95, — после чего заставили эти программы работать в 2000 г. Даже на ПК, добросовестно сохраняющих дату после перезагрузки, наши действия вызвали в некоторых случаях странные события.

Кстати, Диспетчер файлов Windows 3.11 для файла, созданного 1 января 2000 г., показал загадочную дату создания 1/1/00 (исправленная версия программы имеется по адресу support.microsoft.com/support/kb/articles/q172/1/07.asp).

Еще одну аномалию мы наблюдали на относительно новом компьютере Kingdom Pinnacle AMD K6-300 с Windows 98. Когда мы ввели в одном рабочем листе Excel 7.0 2045 г., а потом скопировали соответствующую ячейку в другой рабочий лист, там оказался 1945 г. Несколько раз это произошло и при копировании ячеек в пределах одного и того же рабочего листа. На остальных машинах ничего подобного не наблюдалось. Зато Sidekick 95 компании Starfish и Outlook 97 корпорации Microsoft не дали себя обмануть и знали правильную дату даже тогда, когда дефект BIOS отбрасывал ее в 1980 г. С этими календариками вы не пропустите встречу, назначенную на будущий год.

Вывод: наш маленький мир не был парализован с приходом роковой даты. Неполудни, с которыми мы столкнулись, оказались неприятными, но отнюдь не катастрофическими. Следующий новогодний праздник, по-видимому, отозвонится болей головной болью, чем обычно, но ничего такого, от чего не помогли бы пара таблеток и определенный объем аккуратного планирования, видимо, не произойдет.

Сьюзен Сильнус



сколько популярных прикладных пакетов. Рывок, барабанная дробь... и вот что было дальше.

Вначале мы загрузили компьютеры в режиме MS-DOS и задали новую дату. Все восемь машин восприняли ее вполне правильно. Но вот после перезагрузки на тех четырех, которые были изготовлены до 1996 г., — Compaq Deskpro/325i, Compaq Deskpro/4DX2-50, Dell Dimension 486DX2-50 и Gateway 4V66 — оказалось либо 1, либо 4 января 1990 г., т.е. их системы BIOS не были готовы к 2000 г.

всего используется формат даты дд-мм-гг, при котором соответствующая команда имеет вид date 01-01-2000; можно и не выходить из Windows, а задать дату в сеансе DOS или с помощью утилиты настройки даты и времени. — *Прим. ред.*)

Однако машина старого выпуска, возможно, будет возвращаться к неверной дате при каждом очередном включении. В наших тестах ни один из компьютеров, выпущенных до 1996 г., не сумел сохранить правильную дату (см. врезку «Назад в будущее»). В подобном случае лучшим решением будет перепрограммирование BIOS.

Обычно новую версию BIOS можно получить на Web-узле поставщика компьютера или BIOS. Если же BIOS не допускает перепрограммирования, вам, скорее всего, придется заменить соответствующую микросхему. Ну, а кто-то просто купит новый компьютер вместо устаревшего.

Существуют и другие лекарства, хотя некоторые из них хуже самой болезни. Можно, например, установить резидентную программу, которая будет загружаться при загрузке компьютера и исправлять некорректно заданную дату до того, как BIOS передаст ее операционной системе. Такое решение осмысленно, только если у вас много машин: тогда это проще, чем все их тестировать и на многих заменять BIOS.

Еще один вариант — воспользоваться дополнительной платой, которая перехватывает обращения к BIOS и делает то же, что и резидентная программа. Плата, как и

Четыре цифры лучше, чем две

	A	B	C	D	E	F
1	20th Century Faux					
2						
3						
4		1900+			2000+	
5						
6		01/01/28			01/01/28	
7		01/01/29			01/01/29	
8		01/01/30			01/01/30	
9		01/01/31			01/01/31	
10		01/01/32			01/01/32	
11		01/01/33			01/01/33	
12						

Даты в этих двух столбцах рабочего листа Excel, казалось бы, недалеко отстоят друг от друга, но если привести год к четырехзначному виду, окажется, что их разделяет почти сотня лет. Любое использование дат с двузначным годом — потенциальный источник проблем.

программа, увеличивает риск конфликтов — в данном случае с другими устройствами. И конечно, в этом случае вы должны будете отдать деньги за исправление ошибки, которая, возможно, исправляется и бесплатно.

Коммерческое ПО

Даты и данные

Хотя прессу занимают в основном аппаратные неполадки, для большинства пользователей серьезнее могут оказаться проблемы, связанные с коммерческими программами, такими как Microsoft Office, Corel WordPerfect Suite или Lotus SmartSuite. Для программ, как и для компьютеров, риск тем выше, чем они старше. Но даже в относительно новых программах ошибка может проявиться из-за применяемого способа ввода информации.

Конечно, очень многое зависит от операционной системы. Если вы


все еще работаете в Windows 3.x, то волей-неволей должны пользоваться 16-разрядными программами. К сожалению, лишь очень немногие поставщики позаботились о подготовке своих 16-разрядных программ к 2000 г., так что проблема-2000, возможно, подвигнет вас на модернизацию операционной системы, от которой вы счастливо уклонились уже четыре года.

У пользователей Windows 95 и 98 паводов для беспокойства меньше. Разве что Диспетчер файлов в Windows 95 (программа winfile.exe с интерфейсом Windows 3.x) не вполне корректно отображает даты, относившиеся к 2000 г. и более поздние. Исправления можно получить на Web-узле Microsoft (support.microsoft.com/support/downloads). Версию программы, поставляемую с Windows 98, обновлять не нужно.

Поворотные решения

За исключением горстки незначительных дефектов текущие версии всех главных офисных и финансовых пакетов готовы к новому тысячелетию. Вопрос лишь в корректном вводе данных. Тем, кто с упорством фанатика задает в электронных таблицах, базах данных и финансовых программах все четыре цифры года (1998, 1999), беспокоиться, скорее всего, не о чем. Тем же, кто этого не делает, видимо, пора исправиться самому и исправить данные.

Практически все программы, работающие с датами, допускают обозначение года двумя цифрами, а сто-



летие при этом выбирают в зависимости от их значения. Например, Excel 97 считает, что годы, записанные как '00'—'29' — это 2000—2029, а как '30'—'99' — соответственно 1930—1999. Поэтому дата 1/15/29 будет сохранена как 15 января 2029 г., но стоит ввести 1/15/30, и вы вернетесь в 1930 г. Значение, на котором «грядущее» сменяется «минувшим», — в нашем случае '30' — называется поворотным годом (pivot year). Важным исключением является Access 95 — эта программа присоединяет '19' к любой двузначной записи года; на сервере Microsoft (www.microsoft.com/technet) имеется исправленная версия.

Поворотный год может быть разным в разных программах, а иногда даже в разных версиях одной и той же программы: скажем, в Excel 97 это '30', а в Excel 7.0 — '20', т. е. запись 1/15/29 здесь, в отличие от Excel 97,

будет означать 15 января 1929 г. (см. врезку «Поворотные годы»).

Проблема возникает, когда программа вдруг приписывает указанной дате не то столетие. Предположим, у вас есть таблица Lotus 1-2-3 97, по которой рассчитываются пенсии. Значение поворотного года для Lotus 97 — '50'. Если вы введете дату рождения сотрудницы в форме 1/15/34, программа решит, что она родилась в 2034 г.

При подстановке неверных дат в формулы, предназначенные, например, для оценки предполагаемого расширения торговли или расчета процентов по долгосрочным вкладам, вы получите ошибочный ре-

зультат, причем можете не заметить этого вовремя.

Следите за программой

Поворотный год отнесен, как правило, в достаточно далекое будущее, чтобы его существование не сказалось отрицательно на большей части ваших данных. Но полностью гарантировать безошибочность может лишь инвентаризация всех существующих файлов данных, и в первую очередь файлов электронных таблиц, баз данных и финансовых ведомостей. Желательно проверить также электронные записные книжки и все прочие программы, в которых важную роль играют расчеты.

Первым делом задайте в Windows такой формат даты, чтобы в нем показывались

Программы-спасатели

Чтобы вручную проверить прикладные программы и файлы данных на отсутствие проблемы 2000, потребовалось бы, наверное, все время, оставшееся нам до 2000 г. По счастью, хорошая утилита способна автоматизировать работу.

Коммерческие утилиты проверяют и аппаратное, и программное обеспечение. Вы загружаете программу, даете ей инструкцию проверить систему и отправляетесь обедать. По возвращении вас ожидает отчет с подробным описанием обнаруженных дефектов. Лучшие из программ этого рода проверяют также файлы данных (электронные таблицы, базы данных и документы, зависящие от даты), выявляя в них подозрительные даты и двузначные числа, которые могут обозначать год.

Большинство утилит рассчитаны на информационные системы крупных организаций, но мне удалось найти четыре адресованных, судя по цене, пользователям-одиночкам. Я протестировал их на файлах данных, созданных в Access, Excel, Paradox и в



одной специализированной программе, а также на обычных текстовых файлах.

Лучшей из всех оказалась утилита Check 2000 PC Deluxe компании Greenwich Mean Time UTA (60 долл.). Она отличается простым интерфейсом, основанным на утилите-ассистенте, и дает четкие описания найденных проблем. Это единственный из протестированных программ, которая обратила внимание на две цифры сокращенного формата даты в Windows и указала сомнительные двузначные числа в рабочем ли-

сте Excel. В комплект Check 2000 входит также очень хорошее средство тестирования аппаратуры, позволяющее проверить BIOS без перезагрузки машины. На фоне Check 2000 19-долларовая утилита Fix2000 компании Intelliquis никак не может претендовать на то, чтобы считаться, как написано в рекламе, «комплексным решением для двухтысячного года», — она вообще не занимается проверкой данных, а просто сверяет имеющиеся на машине исполняемые файлы со своим списком «плохих» программ. И, скажем, command.com (командная строка DOS), но ее мнение, «плохо» — ведь если ввести команду date 01-01-00, она выдаст сообщение об ошибке (хотя команду date 01-01-2000 воспримет правильно). После того как Fix2000 «исправила»

все четыре цифры года, — это поможет обнаружить ошибки в файлах данных. Откройте Панель управления, а на ней — утилиту Regional Settings («Язык и стандарты»), щелкните по закладке Date («Дата») и вручную измените значение в поле Short date style («Краткий формат даты») на m/d/yyyy (для России естественно выбрать dd.MM.yyyy, а в русской версии — dd.MM.гггг. — *Прим. ред.*)

Затем просмотрите свои файлы электронных таблиц, финансовых программ и баз данных на предмет даты, а также формул, в которых участвуют даты. Если на исследование всех файлов нет времени, начните с жизненно важных для вашего бизнеса. В поиске потенциальных проблем вам способны помочь несколько коммерческих пакетов, лучшим из которых редакция *PC World* считает Check 2000 PC Deluxe компании

Greenwich Mean Time UTA (см. презку «Программы-спасатели»). Кстати, он заднюю проверяет BIOS на наличие ошибки-2000.

Однако необходимо понимать, что ни одна программа не избавит вас полностью от бедствий смены тысячелетия. Единственное верное средство — тщательная проверка всех файлов, которые используются в вашем бизнесе; и не забывайте следить за тем, как вносятся новые данные.

Специализированное ПО

Опасность на порядок выше

Опасности, которые таит в себе «коробочное» коммерческое ПО, — пустяк по сравнению с угрозой, исходящей от программ, написанных для конкретного применения. Если у вас есть хоть один специализированный пакет для вашей области бизне-

са, независимо, куплен он или разработан на заказ, вы с очень большой вероятностью столкнетесь с проблемой-2000, причем в трудноразрешимом варианте. Даже ваши любимые макрокоманды Excel могут стать питательной почвой для такого рода ошибок.

Типичным специализированным ПО являются программы для бухгалтерии, склада и других областей, в которых неправильно вычисленная дата способна полностью разрушить систему учета и даже вовсе погубить бизнес. Если ваша бухгалтерская программа не в состоянии обрабатывать накладную с датой 01/15/00 или регистрирует ее как просроченную на 99 лет, это серьезная проблема.

Еще хуже то, что вам, возможно, не удастся разыскать тех, кто писал программу. А если у вас вдобавок нет ее исходных текстов, вы не сможете также нанять программиста, который бы исправил ошибку.

Так что же предпринять? Прежде всего определите, какое специализированное ПО у вас используется, если, возможно, свяжитесь с разработчиками (фирмами или конкретными людьми) и запросите у них подробную информацию о готовности программы к 2000 г., причем в письменном виде.

Но не верьте поставщику на слово. Выделите в своей фирме компьютер, установите на него все подозрительные программы и протестируйте их с фиктивными данными. Зарегистрируйте ли программа вообще с естественной датой 1 января 2000 г. или более поздней? Допускается ли ввод года в четырехзначном формате? Что произойдет, если ввести дату с двузначным обозначением года? Можно ли задать удобный поворотный год? Будут ли правильно работать запросы и формулы, в которых фигурируют даты из разных столетий?

command.com на моей машине, система в результате ввода команды date 01-01-00 зависла. Служа Бог, программа разрешила мне восстановить прежний файл.

Утилита 2000 ToolBox корпорации Network Associates (30 долл.) обладает дружелюбным интерфейсом, основанным на программе-мастере, но упустила все проблемы, имевшиеся в моих базах данных, никак не протестировала ни на даты с двузначным годом в файле Access, ни на подозрительные двузначные числа в файле dBASE. Она обнаружила какие-то неполадки в аппаратуре моей машины, но не объяснила какие именно (то же произошло с Fix2000): сообщила только о наличии проблемы и о том, что эта проблема может быть решена путем установки резидентной программы, входящей в состав 2000 ToolBox.

Я протестировал также пакет Norton 2000 Corporate Edition корпорации Symantec, хотя, когда готовился этот материал, он еще не был выпущен в продажу. Norton 2000 упустил некоторые дефекты, замеченные утилитой Check 2000 PC (например, двузначные числа, не имеющие формата даты в ячейках электронной

таблицы, не вызвали у него подозрений), а некоторые выдаваемые им объяснения нельзя было понять без переводчика: «схема содержит определение поля с внутренним форматом типа даты». К тому времени, как вы будете читать эти строки, должна выйти однопользовательская версия с пересмотренным интерфейсом стоимостью 50 долл.

Линкольн Спектор

2000 ToolBox

Цена: 30 долл. Network Associates.

Тел. в США: 800/332-9966, www.nai.com

Check 2000 PC Deluxe

Цена: 60 долл. Greenwich Mean Time UTA.

Тел. в США: 800/216-5545, www.gmt-uta.com

Fix2000

Цена: 19 долл. Intelliquis.

Тел. в США: 801/553-1127, www.intelliquis.com

Norton 2000 Corporate Edition

Цена: 75 долл. за узел, однопользовательская версия — 50 долл. Symantec. Тел. в США: 800/441-7234, www.symantec.com

С макрокомандами, особенно если вы их сами писали, разобраться проще. Определите, какие макрокоманды работают с датами, тщательно проверьте их текст, внесите необходимые исправления и протестируйте с двух- и четырехзначными обозначениями года в обоих столетиях.

О пользе исходных текстов

Итак, вы протестировали программу и обнаружили в ней несколько ошибок, связанных с 2000 г. А дальше что? Если у вас нет возможности разыскать разработчика или получить от него исправления (например, программу писал ваш бывший сотрудник, перешедший затем в конкурирующую фирму), выбор невелик. При наличии исходных текстов можно нанять программиста, владеющего соответствующим языком, чтобы он нашел и исправил ошибки.

В противном случае программу придется заменить на другую, работающую корректно. Если вы знаете подходящий продукт, свяжитесь с его разработчиком и выясните, готова ли программа к новому тысячелетию (лучше, если ответ будет в письменной форме). Убедитесь, что сможете перенести данные из старой программы в новую.

Если программа разрабатывалась специально для вашей фирмы, поинтересуйтесь специалистом, который сможет написать такую же, но не содержащую ошибок. Его могут порекомендовать другие компании, расположенные неподалеку. Покажите новому сотруднику имеющуюся программу как пример того, что вам нужно.

Обмен данными

Ошибка не сдается

Вы заменили устаревшее ПО, изгнали из файлов устаревшие даты, проследили за BIOS и теперь завер-

—ное, считаете, что полностью застрахованы от проблемы-2000? А вот и нет — ведь остались данные из внешних источников.

В импортируемых данных вполне могут оказаться даты с двузначной записью года. Ваша программа припишет им столетие, основываясь на своем значении поворотного года, — но правильно ли? При обмене данными с программами, не готовыми к следующему тысячелетию, проблемы растут как грибы.

Поэтому во внешних файлах данных перед использованием необходимо проверять корректность дат. Хорошо бы пропускать их через специальный тест (такой, как Check 2000 PC Deluxe). Если вы обмениваетесь данными с поставщиками или клиентами, обсудите с ними заранее, как будут представляться даты.

Хаос на сервере

Еще одним источником проблем может стать сеть. Скажем, сетевая версия Windows NT 4.0 обращается за датой непосредственно к аппаратному таймеру сервера. А большинство таймеров, как мы видели, подвержены проблеме-2000 — изготовители компьютеров рассчитывают на то, что BIOS исправит ошибку и передаст дальше правильную информацию. Некоторые ошибки NT опознает и устраняет (например, двузначная дата xx при xx меньше 20 будет проинтерпретирована как 20xx), но другие накладки могут вызвать возврат к «базовому» 1980 г.

А если сервер считает текущий год 1980-м, то и вся остальная сеть тоже — ведь ПК, подключенные к сети, берут дату и время с сервера. Мало того, неверная дата на сервере способна нарушить резервное копирование, перепутать даты в заголовках писем, а также электронных календарях и записных книжках пользователей.

Что делать? Подумайте о замене соответствующей части аппаратного обеспечения сервера. В крайнем случае можно воспользоваться программной службой времени, которая при загрузке предоставляет компьютеру надежный источник информации. Так, программа Domain Time Software компании Greyware позволяет NT Server получить точное время от другого компьютера сети или одной из общедоступных служб времени в Internet, а Time Synchronization Server 100 компании Coetanian Systems использует данные спутников системы Global Positioning System.

Domain Time Software

Цена: 42 долл. Greyware. Тел. в США: 972/867-2794, www.greyware.com/software/domaintime

Time Synchronization Server 100

Цена: 1995 долл. Coetanian Systems. Тел. в США: 650/917-0130, www.coetanian.com

Будьте готовы!


Никто не может предвидеть всех бед, которые способны принести проблема-2000. Многие ошибки, вероятно, окажутся полной неожиданностью для всех. Основная их масса не коснется ПК, но чтобы минимизировать будущие сложности, очень важно уже сейчас, насколько возможно, навести порядок на своем компьютере.

Кроме того, если мрачные прогнозы относительно 1 января 2000 г. сбываются, у вас найдется немало забот и помимо ПК. ■

ОБ АВТОРАХ

Линкольн Спектор — редактор и автор PC World, ведет разделы Answer Line (вопросы и ответы) и Gigglebytes (компьютерный юмор).

Сьюзен Сильвиус — независимый журналист, живет в Сан-Франциско.



КОМПЬЮТЕР ДОМА

В номере

94

Торг здесь уместен
Анджела Наваррет

98

Работаем с текстовыми процессорами
Джордж Кэмпбелл

100

У истоков цивилизации
Валерий Васильев

102

Семь бед — один ответ: «Энциклопедия
здоровья»

Константин Лыгвинюв

104

Россия Брокгауза и Ефрона
Ирина Чернышева

106

Помоги себе сам
Александр Коротков

108

Что день грядущий мне готовит?
Л.Я. Петрушина

110

Пушкин-шоу: мало не покажется
Елена Кудряшова

113

Мультилекс 3.0. Популярный
Александр Коротков

114

Эко. Стояла одуряющая жара
Bobby Grant

115

О, храбрый новый мир!
Елена Кудряшова

116

Подключаем компьютер к локальной сети
Стэн Мясковский

118

Лидер-диск

119

Фирменные традиции для мультимедийных
учебников

Михаил Фролов

122

Эффективный доступ к Сети
Стив Басс

123

Советуем
Линкольн Сивектор



История



Торг здесь уместен

Говорят, что по автомобилю можно судить о его хозяине. Если так — дела мои плохи. Когда я покупала крохотный «Фольксваген-Фокс» 1992 г. выпуска, то выходило, будто я практичный человек, для которого функциональность важнее внешнего вида. Теперь же я перешла в разряд людей, заваленных работой и хронически ничего не успевающих. Когда я тороплюсь и разгоняюсь до 25 км/ч, моя жестянка на колесах начинает трястись, кричать, издавать воющие звуки и к тому же почему-то всегда уходит влево.

В конце концов я решила, что пора обзавестись автомобилем, который больше соответствовал бы мне: стильной, спортивной, практичной и одновременно находящейся на острие прогресса, но, увы, все-таки заваленной работой и хронически ничего не успевающей. Всякий, кто пережил травматический шок от покупки автомобиля, выберет подходящей модели и поисков денег, знает, что это похоже на обработку зубного канала без анестезии.

Angela Navarette. Driving a Hard Bargain. PC World, август 1998 г., с. 247.

Что же делать женщине, у которой очень мало времени и которая с трудом выносит торговцев автомобилями, но страстно хочет иметь новенькую «Хонду CR-V»? Один из вариантов — отправиться в странствие по Web. Посвященные автомобилям Web-узлы обещают помочь найти местных автодилеров и получить сведения о ценах. Эти узлы предоставляют также полезную информацию наподобие статистики безопасности, достопримечательностей из путешествий и советов покупателю. Я надеялась, что Web поможет мне совершить успешную сделку и стать обладательницей нового «колесного квартета». А если боги новых автомобилей отвернутся от меня, то, быть может, мне удастся договориться о покупке поддержанной «Хонды Снивик». Итак, сра-

жаюсь надеждами, мечтая о четырех колесах, я отправилась в «поездку» по пяти автомобильным серверам.

По выбору дилера

Путешествие началось с CarPoint — хорошо организованного и простого в использовании сервера корпорации Microsoft, который ориентирован на новые автомобили. После загрузки специальной программы Microsoft CarPoint Exterior Surround Video я даже смогла рассмотреть автомобиль моей мечты с разных сторон, в движении. Впрочем, это ощущение несравнимо с тем, которое получаешь, плюхнувшись в гостеприимное сиденье и вдохнув запах новой машины.

Однако когда дело действительно дошло до покупки автомобиля, на-

чалась канитель. Я ввела свой почтовый индекс, и мне были предложены на выбор два местных дилера «Хонды». (В сеть CarPoint входят более двух тысяч дилеров.) Выбрав одного из них, заполнив формуляр и указав, что мне нужно от автомобиля, я нажала кнопку отправки запроса и уже представила, как держу руль.

Несколькими часами позже я получила по электронной почте сообщение об отсутствии искомой машины. Не утратив присутствия духа, я отправила заявку второму дилеру, который позвонил мне на следующий день. Когда я спросила его о цене, то в ответ услышала, что она вообще-то составляет 23 000 долл., но он может предложить мне машину за 21 545 долл. Однако для этого мне придется отправиться к нему в местное агентство с чековой книжкой в руках. Тогда я напомнила ему, что дилерская цена модели EX с механической коробкой передач составляет 18 375 долл., и заявила, что не намерена переплачивать сверх этой цены более 5%, т. е. платить более 19 300 долл. Он перезвонил через десять минут и предложил купить машину уже по моей цене. Таким образом, я



На Web-узле CarPoint содержится много прекрасной информации, но сотrudничавшие с ним дилеры оказались не на высоте

получила то, что хотела, но это явно не была сделка без торга.

Поскольку мне не хотелось платить этому деятелю комиссионные, я решила заглянуть на том же сервере в объявления о продаже подержанных машин (Used Cars Classifieds). Задав поиск «Хонды Сивик» 1995 г. выпуска, я была вознаграждена, получив ссылки на Web-страницы, в которых перечислялись дилеры и их адреса, но приводилось маловато сведений о самих машинах. Очевидно, предполагалось, что все это будет распечатано и взято с собой на стоянку продающихся автомобилей. Таким образом, в данном случае я получила меньше информации, чем из газетных объявлений, но досталась она мне с большими хлопотами. Разве для этого нужен компьютер?

Автоматическая трансмиссия

Моя следующая остановка — сервер AutoWeb.com. Ориентироваться в нем было проще, чем в CarPoint, и предлагался широкий спектр различных ресурсов. Однако, как и в случае с CarPoint, чтобы получить нужные результаты, пришлось сделать две попытки. Выбрав ближайшего из пяти представленных дилеров, я заполнила необходимую форму. Пришлось также ответить на несколько воп-

росов, например, какой марки автомобиль я отдам в счет оплаты нового. Меня удивило, сколь легко я предоставила данные личностного характера, не говоря уж о финансовых. Обычно, когда какой-нибудь продавец «выжимает» информацию, это кажется мне подозрительным, но если меня «спрашивают» компьютер, то я не могу реагировать неискренне.

Никакого ответа от этого дилера так и не пришло, но зато я получила рекламное послание от AutoWeb.com, в котором содержалось обещание повторить мою заявку. Пришлось послать запрос другому дилеру. Через сутки я получила предложение купить модель EX с автоматической коробкой передач за 19 900 долл., т.е. по цене, не более чем на 4% превосходящей фактурную (19 100 долл.) Не будь я столь увлечена исследованием, остановилась бы на этом предложении, но чувство долга заставило меня продолжить путешествие по Web.

В отличие от CarPoint секция подержанных автомобилей в AutoWeb позволяет вести поиск как по дилеру, так и по модели. Несмотря на получение спецификации найденного автомобиля и выяснить все касающиеся его подробности у дилера по электронной почте. На сервере также приведены объявления индивидуальных

С помощью Auto-By-Tel нельзя узнать, где самые низкие цены, но на сервере содержится обширная информация, которая может пригодиться при покупке автомобиля

ных продавцов, чего не встретишь в CarPoint. А еще AutoWeb предлагает финансирование, страховку через систему State Farm и программу помощи на дорогах (Roadside Rescue), подобную той, которую поддерживает Американская автомобильная ассоциация. Членство в этой программе стоит 1995 долл., и присоединиться к ней можно независимо от того, пользуетесь вы услугами данного сервера для покупки автомобиля или нет.

Беспечный ездох

Как только я оказалась на Web-странице Auto-By-Tel, стало ясно, что меня ждет приятная «поездка». Интерфейс был более изысканным и рациональным, чем другие, и содержал многочисленные ссылки на такие полезные серверы, как IntelliChoice, Edmund's, AutoSite и Kelly Blue Book. В дополнение к нужным вам справочным службам местных дилерских агентств сервер предла-

гает цены и спецификации почти каждого имеющегося там нового автомобиля.

Отослав заявку на приобретение машины, всего через час (что меня приятно удивило) я получила по электронной почте послание от одного местного дилера. Модель LX стоила 18 744 долл. Наценка в 7% от фактурной цены оказалась выше, чем на других серверах, но все равно запрашиваемая сумма была ниже, нежели в розничной торговле.

Тут я задумалась, каким образом лучше заплатить за новую машину. Просто шутки ради я подала через Auto-By-Tel заявку на финансирование, которая была направлена в три кредитных организации. На следующее утро Auto-By-Tel справился с финансовой проблемой: мне был предложен кредит от «Чейз Манхэттен Банк». Хорошо, что мне удалось не потерять контроль: машина готова, деньги

есть, и простого телефонного звонка достаточно, чтобы оформить и отослать нужные бумаги. К счастью, я смогла обуздать себя и продолжить исследование.

Через сотрудничающие с Auto-Vu-Tel дилерские агентства можно купить и поддержанные автомобили; при этом вас могут ждать такие находки, до которых вы, наверное, никогда бы сами не докопались. Каждый из предлагаемых автомобилей прошел проверку и продается на условиях полного возврата денег в течение трех дней и ограниченной гарантии на 3000 миль (чуть меньше 5000 км) пробега. Попробуйте-ка получить это,

пользуясь газетными объявлениями.

Помощь путешествующим по Web

При первом обращении к серверу Consumers Car Club он не произвел на меня особого впечатления. Там предлагалась та же информация и те же справки по дилерским агентствам, что и на других серверах. Однако, присмотревшись, я обнаружила ряд услуг; благодаря которым этот Web-узел стоит особняком.

Например, здесь можно «нанять» персонального гонца (Personal Shopper) для посещения местных дилеров. Вооруженный моим выбором модели машины (и 149

долл.), представитель Car Club соберет сведения о ценах у трех местных дилеров. Предполагается, что последние предложат низкие цены, ибо знают, что они конкурнируют друг с другом.

Как ни удивительно, но это работает. Непосредственно в день обращения мне была предложена модель LX за 18 920 долл., а это не более чем на 3,8% выше фактурной цены (18 220 долл.). Представитель Car Club рассказал о вариантах комплектации и их стоимости. Если бы предложение было принято, то Car Club выслал бы мне необходимые бумаги, помог с поисками финансов и страховой, зарегистрировал



машину в отделе транспортных средств и даже организовал бы ее доставку — целый букет услуг! Кроме того, Car Club может даже заказать некоторые виды автомобилей непосредственно изготовителям, что также снизит их цену.

Секция поддержанных автомобилей Car Club выглядит менее впечатляюще. В ней числятся машины, продаваемые как индивидуальными владельцами, так и дилерами, но особенно развернуться здесь все же не удастся. Я искала любую машину пятилетнего возраста, продаваемую в радиусе 50 миль (чуть больше 80 км) по цене ниже 20 000 долл., и на-

Покупка автомобиля из России

Несомненно, с развитием нашего автомобильного рынка стало возможным почерпнуть информацию о моделях и характеристиках машин, а также получить советы российских профессионалов. Ориентированные на этот бизнес Web-узлы, которые появились у нас и в странах ближнего зарубежья, пока еще не предоставляют весь

спектр услуг подобно зарубежным автомобильным серверам, но тем не менее на них вы сможете узнать много интересного. В Internet немало сведений, охватывающих различные стороны автомобильной жизни и все их, разумеется, не описать. Заглянув на перечисленные ниже Web-страницы, вы наверняка найдете там много полезного для себя.



research
purchase
finance
insurance
maintenance
classifieds
links

Consumer Car Club
Purchase
The Consumers Champion. Saving Power to the People

Personal Shopping
We'll do the legwork and paperwork. All you have to do is drive off in your new car.

Dealer Connect
This FREE service links you with the Car Club's network of certified dealers.

Factory Direct
It's worth the wait. This way, you order exactly the vehicle you want - model, color, options, you name it.

Vehicle Selection
Get only a complete list of vehicles.

Blacklisted Elimination Program

100% MONEY BACK GUARANTEE

Своим наивысшим рейтингом сервер **Consumers Car** обязан предоставляемой им услуге **Personal Shopper**. Если вы обратитесь к ней, то вам предложат оптимальную цену

шла только девять предложений. Здесь мне понравилось то, что **Car Club** помогает купить подержанный автомобиль с меньшими, чем в других местах, хлопотами. За 89 долл. (это меньше, чем берет большинство автомехаников) **Car Club** вышлет своего автомехани-

ка. Он проверит предлагаемый автомобиль и представит вам детальный отчет, чтобы вы знали, во что ввязываетесь. Еще за 12,5 долл. вы также получите по факсу сведения о том, сколько было у этого автомобиля владельцев, были ли повреждения и т. д.

Когда я все это узнала, желание купить новую «Хонду CR-V» почти исчезло. Расчеты показывали, что покупка новой машины этой модели оставит меня без денег на роскошества наподобие, скажем, еды. Таким образом, я могла позволить себе или подержанный автомобиль, или ничего.

Новейшая модель

К счастью, новый узел под названием **AutoConnect** специализируется как раз на подержанных автомобилях. Этот сервер — результат партнерства **Manheim**, крупнейшей в мире компании, занимающейся автомобильными аукционами, и службы **ADP Dealer Services**, обес-

печивающей услуги по компьютерной инвентаризации более 18 тыс. стоянок подержанных машин. Один щелчок кнопки мыши — и любое дилерское агентство, входящее в сеть **ADP**, предоставит вам оперативный доступ к своим спискам автомобилей. Кроме того, этот узел предлагает также же автомобили, продаваемые индивидуальными владельцами. Результат? Списки, включающие свыше 500 тыс. подержанных автомобилей, — а это много больше, чем на любом другом сервере.

К сожалению, у меня слишком тощий кошелек, чтобы купить машину моей мечты, а найти удовлетворявшую бы меня подержанную машину так и не удалось. Значит, привязана я пока к своей воющей «подружке». Но если когда-нибудь все же сумеем собрать нужное количество денег, то уже знаю, где и что искать и как торговаться. ■

Анджела Наварретт

http://www.vyatka.su/~zav/new/auto.html#car_buy — Web-узел, на котором приведены различная информация о выборе машин, правила дорожного движения, список автомобильных изданий в Internet и т. д.

<http://auto.msk.ru/rus/index.htm> — с почти всей информацией, касающейся автомобильной индустрии.

<http://www.kisa.ru/auto/buy/b1.asp> — о покупке автомобиля в Калининграде; дополнительно даны сведения, помогающие выбрать машины конкретных марок.

<http://www.chat.ru/~latcars/> — помощь при покупке автомобиля в Латвии; дано подробное описание расчета таможенных платежей и т. д.

http://www.express.irk.ru/sml/press/market/97/97_10_03/jeepp.htm — Иркутский Web-узел «Автомаркет» с интересными статьями о покупке машин.

Советую также посмотреть Web-страницы с частными объявлениями и узлы, где можно найти разнообразную полезную информацию.

http://www.autoclub.ru:8100/2_period/perekr/1997_1/inspek.htm — Web-узел «Автомобильный клуб» с сообщениями об автомобильных выставках, конкурсах, конференциях, дано большое количество ссылок на различные автомобильные клубы и т. д.

<http://sunny.aha.ru/~vinsk/price.htm> — частное лицо предлагает свои услуги по покупке машины.

<http://www.marine.su/ZR/59/auto.html> — Web-страница «Автостоянка» сервера **Vladivostok cyberport**.

<http://www.au.ru/themes2.asp?id=330&ID=230&sub=0> — большое количество ссылок на автомобильные клубы, автосалоны, журналы России и других стран, фирмы, торгующие автомобилями и комплектующими к ним, и т. д.

Александр Коротков

Коротко о продуктах

Auto-By-Tel •
www.autobytel.com

AutoConnect •
www.autoconnect.com

AutoWeb.com •
www.autoweb.com

Consumers Car Club •
www.carclub.com

Microsoft CarPoint •
www.carpont.com

Работаем с текстовыми процессорами

Автоматические гиперссылки

При вводе в документ URL (адреса Internet) или адреса электронной почты редакторы Word 97 и WordPerfect 8 автоматически создают гиперссылку. К сожалению, редактировать ее довольно сложно, так как при попытке установить на нее курсор запускается браузер или программа для работы с электронной почтой. Вот несколько способов работы с автоматическими гиперссылками.

Word 97

- Для редактирования текста гиперссылки (обычно синего цвета и подчеркнутого) нажмите клавишу <Ctrl> и щелкните мышью внутри URL или адреса электронной почты.

- Чтобы применить необходимое форматирование, выделите с помощью мыши гиперссылку или, установив курсор справа от текста URL, нажмите комбинацию клавиш <Shift>+<Стрелка влево>.

- Для редактирования URL или адреса электронной почты щелкните на гиперссылке правой кнопкой мыши и выберите пункты меню «Гиперссылка» «Изменить гиперссылку» (Hyperlink>Edit Hyperlink). В диалоговом окне «Изменение гиперссылки» (Edit Hyperlink) в поле «Связать с файлом/URL» (Link to file or URL) модифицируйте текст и нажмите OK. Если текст на экране соответствует URL, то он также изменится.

- Для удаления гиперссылки (при этом текст на экране останется) щелкните на ней правой кнопкой мыши, укажите пункты «Гиперссылка» «Изменить гиперссылку» и в диалоговом окне «Изменение ги-

перссылки» отметьте «Удалить ссылку» (Remove Link).

- Можно удалить ссылку сразу после ввода URL или адреса электронной почты, которые, как правило, преобразуются в нее при нажатии клавиши <Enter>, пробела, а также вводе символа пунктуации. Для этого нажмите <Ctrl>+Z.

- Чтобы выключить функцию создания автоматической гиперссылки, выберите пункты «Сервис» «Автозамена» (Tools>AutoCorrect), далее закладку «Автоформат при вводе» (AutoFormat As You Type) и отмените опцию «Адреса Интернета и сетевые пути гиперссылками» (Internet and network paths with hyperlinks).

- Для создания гиперссылки, соответствующей какому-либо тексту, выделите его, а затем укажите пункты «Вставка» «Гиперссылка» (Insert>Hyperlink). В диалоговом окне «Добавить гиперссылку» (Insert Hyperlink) в поле «Связать с файлом/URL» (Link to file or URL) введите необходимый URL и нажмите OK.

WordPerfect 8


- Для редактирования текста гиперссылки (обычно синего цве-

та и подчеркнутого) щелкните на нем правой кнопкой мыши и, когда появится контекстное меню, нажмите клавишу <Esc>.

- Для форматирования текста выделите гиперссылку с помощью мыши или установите курсор справа от гиперссылки и примените комбинацию клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Стрелка влево>.

- Для смены URL или адреса электронной почты с сохранением отображаемого на экране текста щелкните на гиперссылке правой кнопкой мыши и выберите пункты Edit Hyperlink (изменение гиперссылки). В поле Document>Macro (документ>макрос) диалогового окна Hyperlink Properties (свойства гиперссылки) модифицируйте ссылку и нажмите <Enter> или OK.

- Для удаления ссылки (при этом отображаемый на экране текст останется) отметьте пункты меню View>Reveal Codes (вид>просмотр кодов). Далее в окне Reveal Codes (просмотр кодов) перемещайте курсор до тех пор, пока он не окажется справа от метки Hyperlink (гиперссылка), за которой следует связанный



Операция преобразования в редакторе WordPerfect текста гиперссылки в обычный не совсем удобна — необходимо переключиться в режим Reveal Codes (просмотр кодов)

George Campbell. Word Processing. PC World, декабрь 1998 г., с. 280.

с ней текст, и нажмите клавишу <Backspace>.

- Можно сразу удалить ссылку после ввода URL или адреса электронной почты (они, как правило, преобразуются в гиперссылку после нажатия клавиши <Enter>, пробела или при вводе символа пунктуации). Для этого примените комбинацию клавиш <Ctrl>+Z.

- Чтобы отключить функцию создания автоматической гиперссылки, укажите пункты Tools•Settings (сервис•параметры), дважды щелкните мышью на значке Environment (окружение), выключите функцию Activate hyperlinks on open (активизировать гиперссылки), нажмите OK, а затем Close (закрыть). Если необходимо для какого-либо документа включить функцию создания автоматической гиперссылки, то выберите пункты Tools•Hyperlink (сервис•гиперссылка), включите опцию Activate Hyperlink (активизировать гиперссылку) и нажмите OK.

- Для создания гиперссылки, связанной с любым текстом, выделите его и укажите Tools•Hyperlink. В диалоговом окне Hyperlink Properties в поле Document•Macro введите необходимый URL и, чтобы внесенные изменения вступили в силу, нажмите OK.

Преобразование защищенных паролем документов

Если вы защитили документы паролем и решили использовать другой текстовый редактор, то до преобразования в новый формат не удаляйте старое приложение — предыдущий текстовый редактор может понадобиться для снятия пароля. В редакторе Word это делается следующим образом.

- Откройте защищенный паролем документ.

- Выберите пункты меню «Файл•Сохранить как» (File•Save As).

- В диалоговом окне «Сохранение документа» (Save As) нажмите кнопку «Параметры» (Options). В окне «Сохранение» (Save Options) в поле «Пароль» (Password) выделите звездочки, нажмите клавишу <Delete>, а затем — OK.

- Для завершения операции в диалоговом окне «Сохранение документа» нажмите кнопку «Сохранить» (Save).

Примечание. Для преобразования документа в формат нового текстового редактора можно изменить имя и формат файла.

- Если на экране появится сообщение о подтверждении замены существующего документа, то укажите «Да» (Yes).

Управление нумерованными списками в Word

При копировании части нумерованного списка в Word 7 или 97 для последующей его вставки в новый документ первой строке автоматическим присваивается номер 1. Чтобы сохранить оригинальную нумерацию, проделайте следующее:

- 1) установите курсор в любом месте первой нумерованной строки;

- 2) выберите пункты «Формат•Список» (Format•Bullets and Numbering);

- 3) в диалоговом окне «Список» (Bullets and Numbering) отметьте закладку «Нумерованный» (Numbering) и нажмите кнопку «Изменить» (Customize — для версии 97 или Modify — для версии 7);

- 4) в поле «Начать с» (Start as) диалогового окна «Изменить» (Customize или Modify) установите необходимый номер и нажмите OK.

Совет. Данную технологию можно использовать для изменения начального номера списка или нумерации в середине любого нумерованного списка.

Изменение полей в середине документа Word

В Word 7 или 97 не существует удобного способа предварительного форматирования документа с различными полями на разных страницах, если, например, требуется создать первую страницу в виде фирменного бланка. Для вставки разрыва страницы и изменения размера полей в заданном месте текста вам придется воспользоваться пунктами меню «Файл•Параметры страницы» (File•Page Setup). Однако если после этого надо добавить или удалить текст, то граница страницы может оказаться там, где это вам не требуется.

Чтобы этого не произошло, нужно сначала создать документ и только затем, непосредственно перед печатью, выполнить форматирование. Вот как это можно сделать.

- Выберите пункты меню «Файл•Параметры страницы» и задайте поля для первой страницы документа.

- Введите и отредактируйте весь текст, а затем сделайте необходимое форматирование.

- Установите курсор в конце первой страницы документа.

- Укажите пункты «Файл•Параметры страницы». В поле «Применить» (Apply To) задайте «До конца документа» (This point forward). Установите поля для этой и всех последующих страниц и нажмите OK. Если в начале второй страницы появится символ жесткого возврата каретки, удалите его.

- Если впоследствии потребуются внести изменения в отформатированный описанным выше способом документ, то перед редактированием удалите разрыв раздела — выберите пункты меню «Вид•Обычный» (View•Normal), установите курсор на линии разрыва раздела документа и удалите его. ■

Джордж Кэмпбелл

У истоков цивилизации


Компания Maris Multimedia Ltd. совместно с Media Investment Club к концу 1997 г. разработала программу Atlas of the Ancient World. А уже в августе 1998 г. была выпущена русскоязычная версия этого энциклопедического издания — «Атлас древнего мира». По замыслу авторов, «Атлас» предназначен для школьников и студентов, изучающих историю древнего мира, однако он пригодится всем интересующимся историей человеческой цивилизации.

Продукт содержит 52 лекции о 44 древних культурах восьми регионов Земли, около 3000 рисунков и иллюстраций с пояснительным текстом, 274 интерактивных карты. История развития цивилизации представлена со времени появления первых предков человека (около 5 млн. лет назад) до распада Римской империи (в V в.).

Информация в «Атласе» классифицируется по территориальному, именному, тематическому и временному признакам. По ним и следует ориентироваться при поиске необходимых данных. Если требуется узнать что-либо о конкретном регионе или определенной культуре, то следует обратиться к пункту «Культуры. Индексный указатель». Этот тематический рубрикатор объединяет относящиеся к разным культурам материалы.

Сведения из области культуры отображаются в окне «Путеводителя» в виде различных схематически связанных между собой информационных значков.

Конечно, чтобы разобраться в таком нестандартном представлении данных, потребуется время, но, изучив все «уголки» «Путеводителя», можно быть уверенным, что никакие сведения из области



рассматриваемой культуры, не пропущены.

Основной способ подачи данных в «Атласе» — карты с развитой системой ссылок, которые позволяют открыть более детальную карту района или план выбранной местности, получить дополнительные изображения достопримечательностей с текстовыми комментариями. Кроме того, можно «принять участие» в десяти археологических «экспедициях».

Заслуживает внимания и интерактивный музыкальный «салон», в котором представлены 17 воссозданных музыкальных инструментов разных эпох, возраст некоторых из них насчитывает тысячелетия. А на шести инструментах пользователь даже может самостоятельно «исполнить» какую-нибудь мелодию, например «Подмосковные вечера».

Неизгладимое впечатление производят интерактивные трехмерные экскурсии по семи восстановленным архитектурным памятникам древности. Так, можно «пройти»



по улицам городов и залам храмов, заглянуть в древние жилища и захоронения, рассмотреть их внутреннее убранство и «потрогать» утварь.

Все собранные данные (фотографии, карты, рисунки, тексты), несомненно, помогут подготовить отчеты или доклады на заданные темы. Изображения и тексты можно копировать в буфер, а также распечатать на принтере.

Серьезным недостатком системы представления и поиска информации в «Атласе» можно считать отсутствие поиска по слову, гиперссылок и глоссария. Очень трудно, например, собрать все материалы про «Шелковый путь», которых, кстати, вполне достаточно, когда в рубрикаторе отсутствуют соответствующие указания. Вызывает досаду низкое качество работы редакционной группы, хотя в ней и насчитывается восемь человек. Недопустимо велико количество стилистических, синтаксических, грамматических ошибок и опечаток.

Рассказы по истории древнего мира выглядят как красивые, порой наивные сказки. Радует, что есть продукт, с помощью которого можно совершить увлекательное путешествие во времени к началу пути Человека по Земле. ■

Валерий Васильев

Коротко о продукте

Атлас древнего мира • Системные требования: Pentium-90, 16-Мбайт ОЗУ, видеосистема, поддерживающая разрешение 640х480 точек при отображении 32 768 цветов, 4X-дискковод CD-ROM, звуковая плата, мышь. Программа работает в среде Windows 95 и NT • Цена: 27 долл. • Разработчик: Maris Multimedia Ltd., Media Investment Club, www.maris.com • Издатель: «Новый диск», тел. в Москве: (095) 932-61-78, www.nd.ru/maris

Семь бед — один ответ:

«Энциклопедия здоровья»

Прекрасно, когда какой-либо мультимедийный продукт не только вызывает чувство глубокого удовлетворения, но и помогает сберечь энное количество нервных клеток. Это с полным основанием можно отнести к «Энциклопедии здоровья 98», выпущенной компанией «Кирилл и Мефодий». Буквально в тот же день, как она попала ко мне в руки, у меня началась невралгическая зубная боль, периодически мучающая меня. От нее спасало одно лекарство, но оно, увы, закончилось, да и название его вышло из памяти. Перспектива вырисовывалась довольно мрачная, но тут меня осенило — нужно воспользоваться своим ПК! Я открыл «Энциклопедию», обратился к «Фармакологическому справочнику» (см. в содержании пункт «Традиционная медицина»), задал в «Поиске» необходимые данные и получил в ответ длинный список возможных лекарств, из которого и выбрал дающие наименьший побочный эффект. На другой день зубной боли как ни бывало.

Надеюсь, после этого никто не воспримет фразу «Этот диск вам поможет...» как рекламно-риторическую.

Кроме навигации по лекарству в разделе «Традиционная медицина», из другого — «Неотложная помощь» — вы узнаете, что делать при алкогольном отравлении, ведь хоть государство и вело контроль за выпуском крепких спиртных на-

питков, оно еще не гарантирует их хорошего качества. А вспомните про обморожения, ушибы и прочие «радости» повседневной жизни, и тогда вы поймете, что этой энциклопедии просто нет цены.

Если вы решили избавиться от вредных привычек, то вам поможет раздел «Здоровый образ жизни», из которого вы узнаете «Что вредит здоровью» и как перейти на то, что «Полезно и приятно».

Кроме изучения теоретического курса, можно заняться и практическими упражнениями, начиная

вхождение в аутогенное погружение подраздела «Аутогенная тренировка». Разве плохо было бы, целкнув мышью, услышать на фоне умиротворяющей музыки слова, сказанные приятным голосом: «Почкой заполняет меня... Спокойствие окутывает меня, как мягкое покрывало... Я погружаюсь в себя...» Впрочем, наверное, что-то надо оставить и для третьей версии продукта.

Немного об интерфейсе. Поверьте, разобраться с навигационной системой программы совсем несложно. Правда, несмотря на



Титульный лист энциклопедии: все очень просто


от дыхательной гимнастики и ауто-тренинга и заканчивая недавно модной йогой. Причем там, где это требуется, упражнения дополнены слайдами и видеофрагментами.

Отрадно, что разработчики не слили все в «Видеоприложение» — не всегда приятно заниматься перестановкой дисков.

Кстати, не могу умолчать о том, что отсутствуют аудиофрагменты, например, в главе «Образы и формулировки», которые облегчают

прозрачность интерфейса, всем «новообращенным» советуя все-таки ознакомились с информацией для пользователя. Дело в том, что отличием продуктов «Кирилла и Мефодия» являются «скрытые» возможности — вы можете скопировать необходимые фрагменты текста в Буфер обмена, а затем использовать их в своей работе. Однако обидно, что за три года издания своих энциклопедий компания так и не русифицировала их. Естественно, пользователям понятно, что означает Select All и Copy, но уж если в меню написано «Печать», а не Print, «Помощь», а не Help, «Предыдущая статья», а не Back, то надо быть последовательными...

Но — пора поговорить и о недостатках. К сожалению, они есть. Достаточно взглянуть на статью «Вегетарианство» из главы «Системы питания» раздела «Питание», как сразу же видишь, что вместо



Забота о пользователе — прежде всего

привычных гиперссылок стоят сноски в виде «звездочек». Вообще, создается впечатление, что «питательный» раздел разрабатывался наспех и для его доводки не хватило времени.

Есть и более крупные огрехи. Меня, например, удивило отсутствие среди гимнастических комплексов таких, как, скажем, «волевая гимнастика Анохина», система Мюллера, о которой писал еще Маяковский («Мужчина по Мюллеру мельницей машется...»), оздоровительная система Никулина... Никто пока не определил, что же эффективнее: эти, давно распространенные комплексы, или модные ныне бодибилдинги и всякие там фитнесы, требующие к тому же дополнительных затрат. То же относится и к системам питания. Почему-то для не слишком популярной системы Шелтона место нашлось, а для пусть спорной, но имеющей весьма многочисленных поклонников системы Шаталовой не выделено ни строчки. Я вовсе не славянофил, но, право же, обидно, имея собственный опыт, упустить в какую-ни-

будь уринотерапию только потому, что она к нам пришла с Запада.

Приходится отметить и другие серьезные недочеты. Так, в «Викторине», безусловно интересном и полезном разделе, вопросы иногда поставлены некорректно. На один и тот же можно дать несколько ответов, и все будут правильными.

Впрочем, закончим «терминологические» придирки. Мне показалось странным, что по ответам на вопросы теста «Анализ пищевого рациона» я могу считать себя практически образцом для подражания, а вот «Тест на обеспеченность витаминами» показал, что мне следовало бы обратиться в одно из медучреждений, список которых имеется на диске.

Кстати, о «Справочнике телефонов и адресов». Признаться, положительное первоначальное мнение о нем позже изменилось на диаметрально противоположное. Во-первых, пользоваться этим справочником могут только жители Санкт-Петербурга и Москвы. А во-вторых, адреса и телефоны аптек, поликлиник и практикующих

врачей, услугами которых постоянно пользоваться, обычно под рукой, да и вряд ли кого из москвичей заинтересуют телефоны аптек на Васильевском острове, а кого-то из питерцев — адреса поликлиник Северо-Восточного округа.

Впрочем, ругают, как известно, тех, кого любят. А потому, несмотря на перечисленные недостатки, я бы очень рекомендовал обратить внимание на «Энциклопедию здоровья 98». Не воспринимайте мои слова как рекламу, но иметь подобные вещи у себя дома очень полезно и удобно. ■

Константин Литвинов

Коротко о продукте

Энциклопедия здоровья 98 • Системные требования: Pentium, 8-Мбайт ОЗУ, видеосистема, поддерживающая разрешение 640х480 точек при отображении 65 536 цветов, 4X-дисквอด CD-ROM, звуковая плата, мышь. Программа работает в среде Windows 95 • Цена: 45 долл. • «Кирилл и Мефодий», тел. в Москве: (095) 903-34-74, www.km.ru



БЕСПЛАТНО:
код доступа к базе данных, содержащей информацию о всех услугах интернет

НЕ ПОРА ЛИ ЗАДУМАТЬСЯ
ОБ интернете?

IP Communications
все услуги интернет

от \$25

Москва, г-д «Измайлово», корпус «Дельта»
21этаж, офис 2127, тел: 995 737-683/304
<http://www.ipc.ru> e-mail: info@ipc.ru

Любые виды доступа:
поверенный неограниченный ночной дневной

Россия Брокгауза и Ефрона

Мы выхватываем из мрака неведения немногие доступные нашему рассудку соответствия, на которые потом и пытаемся опереться в своем понимании мира.

Виктор Пелевин. Происхождение видов

Есть книги, которые служат верой и правдой нескольким поколениям и не теряют значимости несмотря на революции, войны и всевозможные катаклизмы. К ним можно отнести «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, который по праву считается лучшим русскоязычным энциклопедическим изданием конца XIX — начала XX в. В состав редакции входили: Д.И. Менделев, А.Н. Бекетов, А.И. Воейков, В.Т. Собичевский, С.А. Венгеров, В.В. Соловьев и др. Кроме того, следует отметить такое достоинство этого издания, как свободная манера изложения материала.

Однако в наше время уже не нужно иметь словарь, состоящий более чем из сорока томов, — пыльные фолианты можно заменить дисками. Это и сделали компания ElectroTECH Multimedia и студия «Колибри», выпустив совместными усилиями на двух компакт-дисках мультимедийный продукт — «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии. Россия».

Интерфейс словаря и оформление прилагаемой брошюры выполнены в стиле начала века. На первом диске находится основная информация: почти 15 000 биографий деятелей российской истории, культуры и науки, иллюстрируемых

приблизительно 2000 портретами, изображениями дворянских гербов, факсимиле автографов, аудио- и видеофрагментами, а также обзоры, освещающие политику, право и финансы России. Несомненно, похвально, что словарь адаптирован к нынешней орфографии, — читать его легче, чем книжное издание с «втяжми».

Система управления программой интересно оформлена — в виде расположенного на правой стороне экрана корешка книжного тома. Благодаря хорошо продуманной навигации, а также системе закладок работать с продуктом легко.

Практически во всех статьях словаря есть гиперссылки, позволяющие получить исчерпывающую информацию об интересующем материале. Так, выбрав статью о музыкантах, можно послу-

шать аудиофрагмент, правда, без подписи, разъясняющей, из какого произведения он взят. Впрочем, если обратиться ко второму диску, где и представлены музыкальные фрагменты, то названия произведений приводятся, но, как правило, без указания исполнителя (например, можно только догадываться, что песню С. Василенко на слова А. Блока «Девушка пела в церковном хоре» исполняет И. Козловский).

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» используется хорошо зарекомендовавшая себя поисковая система «Яндекс». Так, имеющаяся у нее многоступенчатая система фильтров дает возможность сортировать материалы по временной шкале, области деятельности, наличию портретов, гербов, аудио- и видеофрагментов, слову или словосочетанию.





четанию, а также по специальным признакам (в частности, по дворянским родам). Обо всех премудростях работы с этой системой очень подробно рассказано в Руководстве пользователя — не забудьте в него заглянуть.

Словарь интересно «листать» просто так, а читать статьи, например об Александре I и Николае I, поверьте, на редкость интересно.

Хочется особо отметить, что разработчики позаботились о владельцах компьютеров самой скромной конфигурации. На подобных ПК

программа работает в DOS-режиме. Хотя в этом случае и нельзя увидеть графические материалы и видеоролики, а также послушать музыкальные фрагменты, тем не менее все статьи доступны. Можно пользоваться поисковой системой, переходить по гипертекстовым ссылкам и т.д.

К сожалению, продукт не лишен и недостатков. Так, часто встречаются грамматические ошибки. Неудобно и то, что нельзя распечатать статью или часть ее непосредственно из словаря, для этого требуется сначала скопировать

текст в буфер обмена и вставить в какой-нибудь редактор.


Для многих знакомство с историей России закончилось сдачей экзаменов в школе или институте. Вообще-то телевизионные развлекательные передачи и видеотеки могут вызвать у зрителей интерес к «дедам давно минувших дней», однако мало что можно из них почерпнуть. Поэтому не лучше ли будет обратиться к столь точному и полному источнику, как мультимедийный словарь. ■

Ирина Чернышева,
e-mail: black@compnet.ru

Коротко о продукте

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии. Россия • Системные требования: 486DX (рекомендуется Pentium-120), 8-Мбайт ОЗУ (рекомендуется 16-Мбайт), 2X-дискосод CD-ROM (рекомендуется 8X-дискосод), звуковая плата, колонки, мышь. Программа работает в среде Windows 95. DOS-версия: 286, 1-Мбайт ОЗУ, 1X-дискосод CD-ROM. Программа работает в среде MS-DOS 4.01 и выше. • **Цена:** 350 руб. • **ElectroTECH Multimedia, студия «Колibri»**, тел. в Москве: (095) 207-10-22, e-mail: brockhaus@electrotech.ru, klbr@aha.ru

Принтеры, которых так долго ждали



1200 dpi

DEALERS WELCOME!

Phaser 740 цветной лазерный принтер формата **A4**

Phaser 780 цветной лазерный принтер формата **A3+**

Phaser 840 цветной принтер на твердых чернилах формата **A4**

Tektronix



Эксклюзивный дистрибутор Tektronix в России — компания **DPI group**. Позвоните, чтобы узнать координаты Вашего ближайшего дилера. Тел: 956-20-21. Факс: 264-29-46. E-mail: sales@dpi.ru. Internet: <http://www.tektronix.ru>

Помоги себе сам


Известно, что спрос рождает предложение. Чем сложнее становится окружающая нас обстановка, тем больше издатели выпускают книг, направленных на то, чтобы помочь нам справиться с насущными проблемами. Не отстают от них и разработчики мультимедиа-продуктов, что вполне оправданно, ведь только объединение качественных видеороликов, иллюстраций, текстового ряда и прекрасного звука способно воспроизвести ситуацию, напоминающую реальное общение со специалистом-психологом.

Среди вышедших за последние два года дисков выделяются созданные НПО «Зарелье» «Практический гипноз» и «Практический психотренинг». Они были разработаны с интервалом в год, однако составляют одно целое. Диск «Практический гипноз» — это мультимедийный альбом-учебник, объединяющий тексты, иллюстрации, звуковые фрагменты и включающий разделы «Аутогенная тренировка», «Релаксационно-суггестивный сеанс» (далее — РСС), «Гипноз», «Медитативный сеанс».

Не секрет, что многие болезни «от нервов». Следует отвлечь должное авторам, сумевшим просто и увлекательно рассказать о применении эффективных методов коррекции психики, способов снятия

стрессов, усталости, мобилизации организма и т. д. Представленный материал постепенно усложняется, переходя от простого к сложному, что облегчает понимание. Должен признаться, что только благодаря этому диску я так много узнал о релаксации рук, ног, живота и лица. Кроме этого, дана информация о различных способах внушения, в частности рассказано, как вызвать ощущение тепла или холода при различных заболеваниях, а также о том, как управлять функциями человеческих органов. В разделе «Релаксационно-суггестивный сеанс» приведены сеансы, рекомендованные при бессоннице, неврозах, гипертонии и стенокардии.

Прилагаемое к продукту Руководство пользователя интересно тем, что в нем кроме описания работы с диском имеются «Приложения к мультимедиа-учебнику», в которых содержится не только представленная в электронном альбоме основная информация, но и дана дополнительная: можно узнать формулы внушения, проводимого при заболеваниях горла и носоглотки, почек, органов нижней части живота, сердечно-сосудистых заболеваний, а также направленного на снижение аппетита с целью похудения, выработку неприятия к алкоголю, снятие синдрома усталости и т. д.



К разделу «Гипноз» отнеситесь особенно внимательно. Только овладев приемами аутогенной тренировки и РСС, можно направлять свое воздействие на другого человека. Сначала воспользуйтесь методом аутогипноза, позволяющим самому ощутить легкое состояние гипноза. Описана простая и доступная система самогипноза, предложенная немецким психотерапевтом А. Бирахом. А после, уже изучив соответствующие технические средства, узнав о «магнетической силе» гипнотизера и попробовав «включить руки», можно приступать и к собственно гипнозу.

Все же, как мне кажется, проводить сеансы гипноза должны только подготовленные люди, а вот применить медитативные средства способен, наверное, каждый — этот метод психоанализа практически не имеет ограничений по возрасту, никому не противопоказан и не требует специальных навыков. Если вы решите воспользоваться предложенными методиками, предварительно изучите представленный на диске материал, причем особенно внимательно следует отнестись к разделу «Психотерапия младшего возраста».

Диск «Практический психотренинг» состоит из теоретической (идентичной разделу, посвященному аутотренингу на диске «Практи-



ческий гипноз») и практической частей. Последняя содержит девять видов реальных сеансов аутогенного тренинга, причем большинство из них представлены в трех — шести вариантах. Их и можно испытать самим. Так, перед началом трудового дня получите «Настрой на активную деятельность», на работе прослушайте сеанс «Перед переговорами» и «Сеансы для быстрого отдыха», а по пути домой — «Переключение на семью». Вероятно, лучше было бы проводить их, сидя за компьютером, поскольку в вашем распоряжении пять заворачивающих слайд-фильмов, однако можно все переписать на магнитную ленту и слушать в автомобиле или электричке.

Немного об интерфейсах и функциональных возможностях программ. Мне показалось странным, что полностью отсутствует

возможность распечатки материалов и копирования их в буфер обмена. Хотя прилагаемые Руководства пользователя дублируют наиболее важную текстовую информацию, приведенную на дисках, этого все-таки мало. Также мне показался несколько неудобным переход между разделами дисков — приходится выполнять лишние действия мышью. В продукте «Практический психотренинг» отсутствует общее меню, поэтому, чтобы попасть из теоретической части в практическую и обратно, приходится выходить из программы и запускать нужную.

Диски «Практический гипноз» и «Практический психотренинг», несомненно, заслуживают внимания. Вы почерпнете много полезных сведений, касающихся психологической помощи себе и окру-

жающим. Не знаю, сможете ли вы применять гипноз на практике, но вот выполнить аутогенную тренировку, провести релаксационно-суггестивные и медитативные сеансы, безусловно, сумеете. ■

А. Коротков

Коротко о продуктах

Практический гипноз. Практический психотренинг • Системные требования: 386DX, 8-Мбайт ОЗУ, видеосистема, поддерживающая разрешение 800х600 точек при отображении не менее 65 536 цветов (256 цветов), 2X-диск-код CD-ROM (для диска «Практический психотренинг» — 8X-диск-код CD-ROM), звуковая плата, мышь. Программы работают в среде Windows 3.x и 95 • **Цена:** 18 долл. за каждый продукт (приобрести компакт-диски можно по почте наложенным платежом) • НПО «Зареале», факс: (095) 742-97-69, e-mail: zareale@online.ru, www.zareale.ru

ТОЛЬКО ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

- Ethernet по радиоканалу
- радиомодемы, радиорезервация и спутниковые линии
- подключение к Интернет — до 2 Мбит/сек
- корпоративные сети для предприятий
- подключение банкоматного оборудования
- интеграция голоса и данных

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Altelnet, Cisco Systems, Cylink, Lincnet
- широкий выбор антенн, кабелей и аксессуаров

ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

- специальные цены
- подготовка проектов
- документы на установку



РМ Телеком (095) 333-0322, 333-0422 <http://www.rmt.ru>
создано в www.RM-Consulting

ИСПОЛЬЗУЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ



В лучших магазинах технической книги

Что день грядущий мне готовит?



Когда вокруг нестабильно, да и просто в трудные минуты, когда хочется найти успокоение и поддержку, человек надеется на покровительство богов или помощь каких-то космических сил. Раздумывая о своей судьбе, он стремится узнать, что ждет его впереди, а нередко даже обращается к гаданиям и астрологическим прогнозам. В данном случае «попадет в десятку» выпущенный фирмой Медиа Арт компакт-диск «Астрология, знаки зодиака», который позволит не только отвлечься от повседневных забот, успокоиться, но и философски взглянуть на кажущиеся неразрешимыми проблемы.

Стилистически программа выдержана в одном ключе — художники сумели доступными средствами передать, насколько яркой и полной может быть жизнь на Земле и как холоден и бесстрастен Космос. Разработчики позаботились, чтобы пользоваться этим диском было удобно. В главном меню сразу привлекают внимание выстроены в

ряд фигурки, символизирующие планеты Солнечной системы. Активизировав любую из них, вы попадете на экран с описанием этой планеты и ее фотоснимком, сделанным из Космоса. И красный диск Венеры, и кольца Сатурна, и многие другие снимки просто завораживают, создается впечатление, будто вы смотрите на планеты в телескоп. При передвижении курсора мыши высвечиваются активные символы основного экрана, рассказывающие о том, что ждет вас впереди, а выбрав нужный, вы откроете искомое рабочее окно.

Определенное настроение при работе с этим продуктом создает музыка. Сочетание современных электронных инструментов с природными звуками, несомненно, способствует тому, что вы эмоционально настраиваетесь на получение нестандартной информации и ее спокойное осмысление.

Четыре стихии — Огонь, Воздух, Вода и Земля тоже прекрасно показаны, а возникающие на экра-

на ландшафты сопровождаются расположенным на его правой стороне текстом. Здесь весьма кстати пришли и видеофрагменты: так, водопад в окружении пышной зелени выше всяких похвал. Некоторые знаки зодиака проиллюстрированы весьма выразительными видеороликами: забавен бычок, относящийся к Тельцу, недоверчив баран у Овна, меланхолична коза в Козероге.

Многим, видимо, будет интересно создать свой гороскоп. Для этого достаточно ввести в соответствующие поля исходные данные. Выделив мышью крутящийся глобус, вы вызовете географическую карту. На экране имеется специальное окно, в котором отображаются координаты вашего местонахождения — широта и долгота. А чтобы перенести их в таблицу для составления натального гороскопа, нужно лишь нажать левую клавишу мыши.

Машина обрабатывает исходную информацию, и в результате вы получаете либо натальную карту (если выбрали «Персональный гороскоп»), либо прогноз на заданные даты (если указали «Предсказание»). Все данные выдаются в виде схемы с множеством зодиакальных и астрологических знаков, соединенных разноцветными линиями. Сначала кажется, что прочитать ее не удастся, но потом понимаешь, что каждый приведенный на ней значок можно расшифровать. Щелкнув на нем мышью, вы вызовете справку, разъясняющую скрытый в нем смысл. Отметив мышкой значок в виде свитка, вы получите полный текст гороскопа или астрологического прогноза, который наряду со справками, скрытыми под значками в окне карты-схемы, поможет вам достаточно быстро во всем разобраться.

При работе с программой, увы, возникли определенные замечания. Так, хотя и предусмотрена функция масштабирования, видеофрагменты все равно лучше просматривать в небольшом окне, иначе их качество оставляет желать лучшего. Несмотря на то что приведенные тексты в целом доступны для понимания, часто встречаются термины, значения которых многим, вероятно, будут непонятны. Кроме того, чтобы найти их разъяснения, приходится исследовать раздел «Информация», а ведь обычная гипертекстовая ссылка с всплывающим информационным окном здесь была бы уместнее. Непонятно, почему так сделано, тем более что они встречаются в других местах, например в рассказах о знаках зодиака. Кстати, у некоторых любителей астрономии наверняка возникнут вопросы в отношении того, к какому знаку зодиака относится тот или иной камень, поскольку в других источниках, например в книге Г. Смита «Драгоценные камни» и в международ-


ном каталоге Gems and Jewelry, приводятся иные сведения. В частности, знаку зодиака Дева здесь приписывается перидот, а не хризолит, хорошо знакомый нам еще по сказам Бажова, а знак Лев и вовсе остался без внимания, для него вместо драгоценного камня почему-то приведено золото.

Но, как бы там ни было, думаю, диск не оставит вас равнодушным. Буквально в течение одного вечера вы сможете научиться считать информацию, заложенную в натальных картах и прогнозах. Естественно, до астролога вам будет еще далеко, но программа поможет постигнуть азы этого древнейшего учения. Вы сможете оказаться в центре внимания друзей и даже развеять их, прочитав свои астрологические прогнозы. Скорее всего, ваши предсказания не опровергнутся, но все-таки вы сможете приятно провести время. ■

Петрунина Л. Я.

ОБ АВТОРЕ

Любовь Яковлевна Петрунина — канд. физ.-наук, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, разработчик CD-ROM



Рак, Скрийн, Рыбки.

Вода течет и принимает форму своего окружения. При выражении водной стихии в карте нам очень нужны отношения с другими людьми. Мы живем в мире чувств и интуиции и можем меняться «настроиться на волну» окружающих. Наше настроение, симптомы и ситуации определяются. «Водные» люди крайне чувствительны и уязвимы. Всегда им трудно справиться с независимостью, и часто даже натуре уходят в себя, чтобы их не обидели. При этом излучая водной стихии мы живем благодаря другим людям и требуем эмоциональных отношений. При отсутствии водной стихии в карте мы, вероятно, будем отрицать значение чувств в жизни. Возмозжно, осознав трудности в адаптации к людям других. И наоборот, такие натуре могут чрезмерно увлечься и

Коротко о продукте

Астрология. Знаки зодиака • Системные требования: 486DX-100, 8-Мбайт ОЗУ, видеосистема, поддерживающая разрешение 800х600 точек при отображении не менее 256 цветов, 4X-диск-вод CD-ROM, 20 Мбайт свободного дискового пространства, звуковая плата, мышь. Программа работает в среде Windows 3.x и 95 • **Медиа Арт, info@mdart.com, www.mdart.com**

NOTEBOOKS

и компьютеры на ладони



DAEWOO	133 / 16/1400/12.1" AM CD-ROM	995
Partner AT	Gxi-165 / 32/2160, 6.1" AM 0.3" 995	
Partner ADA	200MM/24/2160/12.1" DSD 200CD 995	
Partner AD	Gxi-200 / 32/2160, 8.4" DSD 200CD 1055	
Partner FT	mm266MM/32/2160/12.1" AM 24CD 1555	
Partner FT	mm P-II 233 / 32/2160/12.1" AM 24CD 1815	
Voyager KT	mm266MM/32/2160/12.1" AM 20CD 1455	
Voyager KT	Celeron-266/32/2160/12.1" AM 20CD 1555	
Discovery MT	233MM/32/2160/12.1" AM 20CD 1455	
Discovery FT	mm200MM/32/2160/12.1" AM 24CD 1555	
Discovery FT	Celeron-266/32/2160/12.1" AM 24CD 1755	
Discovery FT	mm P-II 233 / 32/4100/12.1" AM 24CD 1955	
Discovery FT	mm P-II 266 / 32/4100/13.3" AM 24CD 2515	
Voyager AT	Celeron-266/4100/13.3" AM 24CD 1855	
Voyager AT	mm P-II 266 / 64/4100/13.3" AM 24CD 2155	
Explorer MT	ms P-II 300 / 32/4100/13.3" AM 24CD 2755	
Navigator AT	mm P-II 333 / 64/4100/13.3" AM 24CD 2905	
Navigator AT	mm P-II 366 / 96/6400/14.1" AM DVD 3855	
Libretto 700T	120MM/16/1500, 6.1" AM 0.85" 1097	
Libretto 1100T	233MM/32/4300/7.1" AM 2167	
4400CDDT	233 / 32/4000/10.4" 13.5" 2197	
4400CDDT	P-II 300 / 64/6000/13.3" AM 24CD 2697	
Tecla 780DVD	P-II 266 / 64/5100/13.3" AM DVD 3937	
SONY 505G	200MM/32/2100/10.4" 13.5" 1999	
SONY 505F	233MM/32/4100/10.4" 13.5" 2499	
SONY 505FX	266MM/64/4100/10.4" 13.5" 2999	
VP 765	P-II 266 / 32/4000/13.3" AM 20CD 2529	
CONRAD	Arm. 6500 P-II 300/64/6400/14.1" AM 24CD 4299	

...и ещё
PDA - компьютеры на ладони
PalmPilot Professional - 345, Palm III - 485,
Siema - 240, Poin 3a/3e/series 5 - 400/430/750,
CASIO Cassiopeia E-10 - 399,
Philips VELO-500 - 599, SHARP KC-4500C - 899.

* Стовые телефоны GSM-900 с дисплеем и 1-й и 2-й
* Неполноценная система связи с каждым RoverBook-ом
по 1% (до 10%) * Модернизация за разницу в цене
* Возможен обмен устаревших моделей на новые, при
чем на комиссию и расходы * Инсталляция и
тестирование оборудования
при покупке.




РЕСПЕКТ
E-mail: respect@oi.ru
© Первомайская
ул. Первомайская д. 53/20
т./ф. 165-53-74.
Сов.-центр.
т. 165-61-98

Суваревская
Тургеневская
Красные ворота
Универс. центр
т./ф. 207-15-55



Титульный лист диска Международного центра фантастики



Стильный диск фирмы Fbit с непривычно строгим дизайном

Пушкин-шоу: мало не покажется

Хотим того или нет, чувствуем или не замечаем, но вот уже два столетия живем мы на фоне Пушкина. Города, площади, улицы и даже музеи, не имеющие к поэту никакого отношения, имеют его именем.

Накануне юбилея поэты решили и издатели компьютерных дисков. Уже известны две команды, замеченные в любви к классике, благо, эта штука устойчива к любому применению. Подобная «датская» деятельность сама по себе не предсудительна, но неучитывая торопливость, которую выказали издатели, сделала свое черное дело. Оба диска, как ни разнятся концептуальные подходы их создателей, в равной мере грешат оплошностями. Но что это

я сразу браниться?! Как «в начале сражения первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше» (А. Пушкин), так и сие замечание не больше чем издержки критики. А посему, отдавая полную справедливость благонамеренности» (А. Пушкин) разработчиков, недостатки обоих дисков описывать не стану, тем более что к весне обещаны улучшенные версии. Ну что ж, «пока в России Пушкин дилется, метелями не задуть свечу» (Д. Самойлов).

Так какого же, собственно, Пушкина предлагают нам издатели? Что может отличать две одинаковые по содержанию работы — ведь оба диска заявлены как полное собрание сочинений поэта?

Привычка свыше

Вполне традиционную форму подачи информации, ставшую фактически стандартной, выбрали для своего «Пушкина» разработчики Международного центра фантастики (МЦФ). Из главного окна можно перебраться в основные разделы диска: «Произведения Пуш-

кина», «О творчестве», «Галерея», «Музыка». Интерфейс предельно понятен и не требует никакого руководства. Единственное, что не очевидно, — это вызов поисковой системы и способ отключения звука, но, заглянув в раздел «О программе», вы сможете легко справиться с этими задачами, хотя



«Изобразить в картине верной уединенный кабинет...»

мне, например, «гармонии Моцарта» (А. Пушкин) вовсе не мешали.

Навигация по произведениям Пушкина (текст соответствует Полному собранию сочинений издания 1937—1949 гг.) тоже привычна и весьма проста. В раздел «О творчестве» помещены работы, посвященные поэту, критические статьи и воспоминания современников, среди которых Гоголь и Жуковский, Даль и Мицкевич, Керн и Якушкин, и многие другие.

Интеллектуальная система поиска по первому требованию обнаружит во всех текстах нужное вам слово или строку.

А теперь заглянем в «Галерею» — там для нас приготовлены полторы тысячи изображений, среди которых портреты А.С. Пушкина, его знакомых, членов семьи, рисунки поэта, его автографы. В главе «Му-

зеи» вы увидите фотографии квартиры Пушкина, кабинета, и невольно сожмется сердце при взгляде на часы, показывающие минуту смерти Поэта.

Лица не общим выраженьем


«Самое скучное в литературе — это повторения» (В. Розанов). Это высказывание справедливо и для любого другого вида творчества. «Не мысля гордый свет забавить» (А. Пушкин), разработчики зеленоградской компании Fbit явили заинтересованной публике свою необычную по концепции работу. Их «Пушкин» аскетичен до чрезвычайности: никакие дизайнерские завитушки «поздних культурных наслоений» не ставятся между вами и поэтом — только вы и он, да камертоном поэтического звучания голос артиста (Михаила

Козакова, Иннокентия Смоктуновского или Сергея Юрского). Причем слушать записи можно как с помощью компьютера, так и на обычном CD-плеере.

В основу текстовой базы положено большое академическое издание сочинений Пушкина. За малым исключением (варианты, редакции, комментарии) здесь воспроизведен полный текст произведений Пушкина, свободный от цензурных и многих иных искажений, которыми изобиловали в прошлом издания сочинений поэта.

Кроме собственно пушкинских текстов на диске представлен раздел «Путеводитель» — своего рода энциклопедия, содержащая толковый словарь терминов, мифологических имен и др., а также позволяющая пройти по хронологической канве биографии поэта.

Своеобразный культурологический контекст двух столетий представлен в разделе «Пушкиниана». Это около 50 речей, очерков, статей, стихов и рассказов русских писателей разных эпох о Пушкине. Подобное собрание



Сколько раз пушкинская мысль обращалась к образу великого француза, занимавшего умы его современников? Несколько секунд — и ответ готов

Успех — Ваш талант и сканер AGFA!

AGFA *Agfa*

AGFA SnapScan 1212P MAC/PC 600X1200dpi, 36bit, LPT	\$190
AGFA SnapScan 1212U 600X1200dpi, 36bit, USB	\$210
AGFA SnapScan 1236S 600X1200dpi, 36bit, SCSI/TPO.ADF	\$370
AGFA DuoScan T1200 600X1200dpi, 36bit, 3.50, TwinPlate	\$840
AGFA DuoScan T2000MAC 1250X2500dpi, 36bit, 3.50, TwinPlate	\$4250
AGFA DuoScan T 2000 XL PC/MAC A3, 2000X2000dpi, 36bit, 3.50, TwinPlate	\$6700

Серия совершенных сканеров AGFA DuoScan-T1200

- Оптическое разрешение 800 x 1200 dpi
- Глубина цвета 36 бит, плотность 3.20
- Новая технология сканирования слайдов TwinPlate

840\$

Компания ONLINE-TRADE
Ленинградский проспект, д. 80/2, корп. 5А
тел. (095) 158-7499, 158-7365
Email: online@mbt.ru

Включите цвет — купите Tektronix!

Tektronix

6400\$

Первые цветные лазерные принтеры TEKTRONIX формата A3 с разрешением 1200 dpi

- Идеальная цветопередача
- Скорость печати: 5 листов или 16 черно-белых стр./мин, реальная печать в цвете 1200 точек/дюйм
- Встроенные сетевые возможности
- Цена отпечатков от 2 центов за лист

Phaser 740L A1, 1200x1200 dpi, 5/16 стр./мин	\$1990
Phaser 740 A1, 600x600 dpi, 5/16 стр./мин	\$2550
Phaser 740 Plus A1, 1200x1200 dpi, 5/16 стр./мин	\$3700
Phaser 780 A3, 600x600 dpi, 5/16 стр./мин	\$6400
Phaser 780G A3, 1200x1200 dpi, 5/16 стр./мин	\$8600
Phaser 840 тв. чернила, 1200x600 dpi, 6/10 стр./мин	\$3550
Phaser 800 тв. чернила, A0, 600x600 dpi	\$7900

онлайн
ТРЕЙД

Сервисный Центр: Tektronix, AGFA, Apple.
Авторизованный сервис, системная интеграция, оборудование Tektronix, AGFA, ECRM и другого дополнительного оборудования.

порой противоречивых суждений поможет на пути к адекватному восприятию творчества титана отечественной литературы.

Но чего стоит просто электронное копирование «бумажной» книги, каким бы тщательным оно ни было, без инструментов работы с текстом? И повысив среди поисковых систем достойную, создатели диска облюбова-

ли мощнейшее навигационное средство — систему Yandex компании CompTek. Эта настоящая «рабочая лошадка» не только найдет во всех текстах слово независимо от того, в какой форме вы его употребили, но и выполнит строгий поиск (с языком запросов).

Расписывать удобства интерфейса нет смысла. Если вы знакомы с программой

Internet Explorer, то в среде диска вы будете чувствовать себя как дома (на диске поставлена версия 4.0 этого пакета). Более того, в любой момент вы можете «сбегать» на Web-страничку компании за дополнительными материалами.

Exegi monumentum

«Мы ленивы и нелюбопытны» — заметил Пушкин, и, похоже, мало что изменилось с той поры, если только юбилей заставил обратить внимание существующих на культурную ренту создателей компьютерных дисков к такому обязывающему наследию, как пушкинское. Между тем «его чудесный, пламенный, благоуханный гений» (А. Луначарский) «не требует приветов лукавой суеты» (А. Пушкин), а всем нам предстоит серьезное испытание юбилеем. Тут и Пушкинские балы, и музыкальный фестиваль «Дар поэту», и марафон «Сладкая дорога»... Один губернатор (!) даже предложил причислить поэта к лику святых — вот уж кто в упорнении статуса не упускается. Так что Пушкин, скорее, не поэтическое, а культурообразующее понятие. И конечно, сублимированная книга, чем по сути своей является литературный CD-ROM, должна быть тщательно про-


думана и безупречно выполнена. «Истинный вкус состоит <...> в чувстве соразмерности и сообразности» (А. Пушкин). А будучи сам «одарен вкусом утонченным и превосходным» (А. Мицкевич), как воспринял бы Пушкин подлинные торжественные бдения? Горяч был Пушкин, как известно. А впрочем, гений просто-душен, и тень его нас всех усыновит. ■

Елена Кудряшова
P.S. Все цитаты найдены в обоих дисках.


Коротко о продуктах

Пушкин. Полное собрание сочинений • Системные требования: 486DX4-100, 8-Мбайт ОЗУ, 4X-дисккод CD-ROM, звуковая плата, видеосистема, поддерживающая разрешение 640x480 точек при отображении 65 536 цветов. Программа работает в среде Windows 95 OSR 2. Для компьютеров, не удовлетворяющих этим требованиям, приведено полное собрание сочинений в формате Word для Windows • **Цена:** 22 долл. • **МЦФ**, тел. в Москве: (095) 918-10-87

Пушкин. Сочинения. Серия «Новая книга» • Системные требования: издание работает на компьютере с предустановленным браузером. Рекомендуется Internet Explorer 4.0 (поставляется на диске) • **Цена:** 29,5 долл. • **Fbit**, тел. в Москве: (095) 535-22-22



Об окружении поэта и событиях его жизни можно узнать, выбрав нужную букву или дату



Найти произвольное слово или фразу по всем текстам для поисковой машины Yandex — секундное дело

МультиЛекс 3.0. Популярный


Компания «МедиаЛингва» давно известна своими мультимедийными продуктами. Многие, наверное, используют ее электронные словари, а также оригинальные программы, которые могут, например как «Письмовник» (см. «Мир ПК», № 10/98, с. 100), помочь написать письмо зарубежным коллегам или, как «Следопыт», — найти по слову необходимый документ.

«МультиЛекс 3.0. Популярный» — это электронный вариант известного Англо-русского и русско-английского словаря под редакцией О.С. Ахмановой и Е.АМ. Уилсона. Он предназначен для школьников, студентов неязыковых вузов, да и вообще для всех изучающих английский язык. Его преимущества перед печатным неоспоримы — это быстрый поиск словарных статей, возможность обращаться к ним из текстового редактора, способность находить английские и русские слова во всех формах и т.д. Кроме того, в данной версии применена технология синтеза речи американской фирмы Eloquent Technology, Inc., позволяющая услышать, как правильно произносятся не только заголовки словарных статей и другие английские слова, но и даже фразы. Также по желанию можно выбрать мужской или женский голос.

Наверное, одной из самых примечательных особенностей данной версии являются англо-русский и русско-английский словари пользователя. С первого взгляда они ничем не отличаются от аналогичных в подобных продуктах других фирм, но благодаря технологии синтеза речи появилась возможность вводить большие текстовые блоки для прослушивания их в даль-

нейшем, что помогает при изучении английского языка.

Заслуживает внимания и справочная система. Так, в зависимости от того, с каким из словарей вы в данный момент работаете, выдается конкретная справка. Кроме подробных сведений о возможностях «МультиЛекса» и способах работы с ним, школьнику или студенту, помому, будут полезны разделы, посвященные, например, неправильным английским глаголам или таблице мер и весов.



Данное электронное издание покажется знакомым людям, уже пользовавшимся второй версией «МультиЛекса». Однако она существенно доработана и к тому же открывает новое направление для электронных изданий компании «МедиаЛингва» — все словари версии не ниже 3.0 легко можно будет встроить в уже установленный «МультиЛекс». Таким образом, в его оболочке можно будет собрать Англо-русский словарь В.К. Моллера, Русско-английский словарь под редакцией А.И. Смирницкого, Новый Большой англо-русский словарь под редакцией Ю.Д. Апресяна, а также техническую, медико-биологическую, экономико-юридическую и другие коллекции специальных словарей. Их можно либо все перенести на

жесткий диск, либо работать с отдельными компакт-дисками, вставляя их в дисковод. Полностью установившийся на ПК «МультиЛекс 3.0. Популярный» занимает около 35 Мбайт, а вот, например, Англо-русский словарь В.К. Моллера — предположительно 90 Мбайт.

Признаюсь, что существенных недостатков в работе «МультиЛекса 3.0. Популярного» я не обнаружил. Единственное, что мне не понравилось, так это его принудительная установка в Word. Хотя при установке данной опция и не была задана, все равно соответствующий значок появился в панели инструментов текстового редактора. Конечно, если вы используете только данный словарь, как это, возможно, и не полагается. Но у меня уже был установлен «МультиЛекс 2.0», и поэтому возникли определенные проблемы — в текстовом редакторе принудительно установился новый словарь.

Электронный словарь «МультиЛекс 3.0. Популярный», на мой взгляд, оправдывает свое название и, несомненно, понравится учащимся. Будем надеяться, что компания «МедиаЛингва» не задержится и с выпуском других словарей версии 3.0. ■

Александр Коротков

Коротко о продукте

МультиЛекс 3.0. Популярный. Англо-русский и русско-английский электронный словарь • Системные требования: 486DX, 8-Мбайт ОЗУ, видеосистема, поддерживающая разрешение 640x480 точек, при отображении не менее 256 цветов, 2X-дисковод CD-ROM, звуковая плата, мышь. Программа работает в среде Windows 95, 98 и NT • **Цена:** 12 долл. (рекомендуемая) • «МедиаЛингва», тел. в Москве: (095) 115-97-11, www.medialingua.ru

Стояла одуряющая жара

Bobby Grant

Стояла одуряющая жара. Ах да, вы же не знаете, что это такое... Я мучился от отсутствия идей, от того, что не знаю, какой рассказ написать для конкурса, проводимого журналом «Мир ПК». А главный приз получить хотелось ну очень сильно. Очерченной мозговой штурм закончился полным провалом. Дело это трудное, когда по заказу... Ну, не по заказу, а так — не от вдохновения. Хотя даже нет...

Что бы я сделал, получи вдруг главный приз? О! Я бы многое сделал! Все-таки это мощное креативное средство, непереносимо расширяющее возможности. Что бы ни говорили, но это не самоцель, а именно так: средство. Средство для создания, для творчества, для новой жизни, для новых чувств. Говорите, губит психику? Не согласен категорически! Отучает мыслить самостоятельно? Неправда! Откуда вы знаете!? Неужели лучше копать яму лопатой, когда рядом стоит экскаватор? Хотя да, откуда вам знать, что такое «копать». И из всех ям вам известна только информационная...

Порабощает разум? Полная чушь! Ученые десятилетиями пытались создать искусственный разум, но у них до сих пор ничего не вышло. И не выйдет никогда — это я вам говорю. То, что природа создала в результате естественного отбора в течение миллиардов лет, не сделать искусственно и за тысячи лет. Правда, если симитировать естественную среду и ускорить все процессы... Но так говорят отщепенцы кибернетики. Давайте будем реалистами и помыслим рационально: искусственного интеллекта нет и быть не может.

О, эта религия! За всю историю вы не сказали и не сделали ничего путного. Скольких вы пережгли! И сейчас, в век цивилизации, вы только мешаете прогрессу. Вы говорите, что это знак дьявола, что это символ конца времени, ворота в ад. Но почему!? В чем зло? В том, что мы теперь можем сделать много больше, чем раньше? В том, что теперь наши возможности не ограничены узким мирком самосознания и тесными магистральями, что теперь мы можем реально жить? Вы ссылаетесь на какие-то «древние» истории об изначальном противостоянии компьютера с человеком. Он проиграл, и зло ушло высоко вверх, на вершины земель, а мы остались здесь, в праведной глубине. Все эти истории очень смахивают на обычные утки.

Виртуальный мир... Те, кто побывал там, уверены, что он намного реальнее нашей обыденности. Потому что та реальность жизненнее, которая желаннее.

Ощущали ли вы шершавость камня? Чувствовали ли босой ногой утреннюю росу на траве? Нет, сразу вижу, вы даже не догадываетесь, что это такое! Слышали ли вы звуки водопада, обдавали ли ваше уставшее тело струи дельиной воды? Да вы даже не знаете, что такое «тело»! Что значит

«ощущать»? А видели ли вы зелень деревьев, живописные руины древних городов? Красное солнце, синее небо, облака? Откуда это знать вам, вам, прозябающим здесь, в своих улитках!

Ходить, бегать, прыгать, ползать — никогда раньше в истории нашей цивилизации нам не было доступно ничего подобного. Дышать, смотреть, есть, пить, спать — об этом не могли помыслить никакие фантазеры. И вы говорите, что это — беда нашего века и погибель всего мира!

Молодежь хочет быть рядом с природой, ей не нужен этот мир неосознаваемых понятий! Ах да, вы же не знаете, что такое «осознать»... Нам опротивело электричество. Информация — что может быть бесполезнее и скучнее? И что может быть более интересным и захватывающим, чем чувства и эмоции?

...Я не знаю, что писать, я просто хочу выиграть главный приз — персонального человека, и я очень хочу бегать, прыгать, вдыхать воздух и смотреть на солнце и траву. ■



О, храбрый новый мир!

Итак... Этим словом обычно начинается подведение каких-нибудь итогов. И действительно, наступил момент, которого ждут многие. Объявленный в апрельском номере журнала конкурс научно-фантастического рассказа завершен. Признаться, мы не ожидали такой активности читателей. Тем приятнее было узнать, насколько велик творческий потенциал нашей аудитории. Не могли мы предполагать и того, что наш конкурс приобретет слегка международный характер — среди претендентов на главный приз оказались граждане из ближнего зарубежья: Белоруссии и Казахстана. Что уж говорить о России! Если отметить все города и села, в которых живут авторы присланных рассказов, карта нашей страны покроется довольно плотной сеткой: Приморский край и Кисловодск, Мурманск и Сочи, Кемерово, Орел, Вологда, Астрахань, Пермь... и даже такой вполне экзотический адрес, как ICQ.

На конкурс поступило больше сотни рассказов. Основной шквал обрушился на редакцию в сентябре, как раз когда мы собирались подводить итоги (так что наша задержка теперь вам понятна). Но и этот срок не стал граничным — до последнего дня электронной почтой и обычной, на дискетах и листках из школьной тетради, от руки и на подклепаватой пишущей машинке шли отзывы наших читателей. Причем если одному для реализации заявленной темы — компьютер — оказывалось достаточно 17 строк («Игрок» Вадима Емельянова), то другой простирал свои мысли на просторстве в 131 Кбайт, хотя мы просили занимать не больше 15.

О возрасте автора мы могли судить только в том случае, если он был указан в сопроводительном письме. Самой юной претендентке на приз

всего 13 лет (Маша Япрынцева), а вот автор рассказа «Формула жизни, или Открытое письмо всем людям Земли» (Александр Жаров) вполне зрелый писатель. Впрочем, мы и не выставляли никаких возрастных границ — творчеству все возрасты покорны. Главное, чего мы ждали — и к нашей радости, получили! — это взрыв фантазии. В каком-то паническом азарте описывалась тирания самороботающей техники. Ее желание владеть миром и влиять на людей — вот «красная (часто кровавая) нить» множества сюжетов. Одни названия чего стоят: «Мрачный вариант будущего» (А. А. Козлович), «Конiec света» (М. Орисов), «Темные силы нас злобно гнетут» (Олег Дин), «Дьявол компьютерного мира» (Влад)...

Конечно, мы понимаем, что сегодняшняя ситуация — неудачный субстрат для радужных прогнозов и размышлений и что среди кризиса и кариеса рекламная фраза «Все еще только начинается!» звучит прямо-таки угрожающе. Последствия той социальной, политической, нравственной и психологической ломки, которую переживают наши современники, и отразились в произведениях многих авторов. Тем радостнее среди техногенного апокалипсиса было прочесть жизнеутверждающий рассказик «Розы» (Константин Злотников), шутильвй «Емайльы» (Сергей Зеленцов) или милые поделки «Приключения Пети» и «Баллада о последнем герое» (Оксана Панчук) — в одной все 197 слов начинаются на букву «п», а другая и вовсе написана в стихах.

Научная фантастика вообще переплывала разнородные жанры, и наш конкурс только тому подтверждение. Волшебные сказки («Старая сказка на новый лад» Сергея Полонского) или мифы («Тайна

«Летучего Голландца», автор, к сожалению, не указан), приключенческий жанр («Охраннык» Александра Боруна) или замкнутый и романтизм интерес к исключительным ситуациям («Случай в лесу» Олега Пронина) и даже взятое у реализма стремление к психологической достоверности («Благоразумная Элла» Арцуна Акопяна, слушателя курса «Бюро Писателей» в Манчестере) — все это лишь специфический способ постижения действительности.

Однако фантастика — это не царство произвольного воображения, это преобразование формы реального, в нашем случае преобразование средствами чисто литературными. Взгляд участников конкурса оказался обращен главным образом в будущее, а уж оно — поистине блестящее поле для метафор. И пусть мысленный эксперимент — художественное прогнозирование будущего — удался отдельным авторам не в полной мере, «правдоподобие необычайного» медленно и незаметно, как процесс роста волос, заполняло редакцию. Так что вы, дорогие читатели, доказали несостоятельность пессимистических пророчеств относительно нашей страны — уж что-то, а интеллектуальный дефолт России не грозит.

Итак... Этот конкурс закончен, и огромное спасибо всем, кто откликнулся и решил написать нам, репортаж о церемонии награждения читайте в следующем номере. Но мы не прощаемся с участниками, ведь не все рассказы, даже из попавших в первую десятку, опубликованы — встреча с ними впереди. И еще: мы придумали для вас, дорогие читатели, и другие, не менее интересные, способы творческого самовыражения, а вы уж, пожалуйста, не снижайте оборотов! ■

Елена Кудряшова, куратор конкурса

Подключаем компьютер к локальной сети

Если в офисе (или дома) установлено более одного компьютера, то подумайте о создании локальной сети. Объединенные в сеть ПК могут использовать общие для всех файлы, принтеры и даже модемы (если купить дополнительное ПО). Создать простую сеть несложно, тем более что стоимость требуемого для этого оборудования невелика.


Stan Miskowski, Upgrade Guide, PC World, октябрь 1998 г., с. 300.

Системы Windows 95 и 98 уже имеют в своем составе встроенные средства для производства одноранговой (без выделенного сервера) сети. А если в вашей организации много компьютеров, то потребуется более мощная ОС, например Windows NT, Novell NetWare или Linux.

Выбор оборудования начните с определения сетевых плат. Наиболее распространенные получили PCI-платы, но и ISA-платы вполне подойдут. По скорости переда-

чи данных все они подразделяются на 10 Мбит/с и 10/100 Мбит/с. Более «медленные» стоят 20—30 долл., и их вполне хватает для совместного использования файлов и принтеров, а также для доступа к Internet. Платы на 10/100 Мбит/с можно купить за 50—80 долл. Они больше подходят для работы со «сложными» приложениями (например, для обращения к центральной базе данных) или для расширения сети.

1 Установка сетевой платы. Выключите ПК и снимите крышку корпуса. Вставьте плату в свободный разъем, предварительно убрав расположенную на задней стенке ПК металлическую заглушку. Закрепите плату винтами.




2 Подсоединение кабелей. Установите концентратор в доступном для подключения всех ПК месте, поблизости от розетки питания. Присоедините кабель одним концом к расположенному на задней стороне сетевой платы разъему (A), другим — к порту концентратора (Б).



3 Установка ПО. Включите ПК. При запуске ОС Windows 95 должна обнаружить сетевую плату и запросить диск с драйверами. Вставьте в дисковод входящий в комплект поставки сетевой платы диск и нажмите кнопку «Далее» (Next). После того как будет найден необходимый драйвер, на экране

появится окно с запросом подтвердить правильность его выбора. Снова отметьте кнопку «Далее». Если системе Windows не удалось найти необходимый драйвер, то для поиска его местонахождения нажмите в диалоговом окне «Драйверы устройств» кнопку «Обзор» (Browse) или обратитесь к Руководству пользователя. Если вы не уверены, что установлена последняя версия, то запустите мастер «Обнов-



вление драйверов устройств» (Update Device Driver Wizard). Дважды щелкните мышью на значке «Сетевые платы» (Network Adapters), далее на установленном в вашем ПК ее модели выберите закладку «Драйвер» (Driver) и нажмите кнопку «Обновить драйвер» (Update Driver). Система скопирует с диске драйверы и выведет запрос на установку компакт-диска или дискета с дистрибутивом Windows для копирования других необходимых для работы сети файлов. Внимательно читайте появляющиеся на экране сообщения и следуйте им. Вам придется ввести уникальное имя для идентификации каждого ПК в сети (допустимо любое), а также имя группы (задайте workgroup). Перезапустите ПК.

Два ПК можно соединить с помощью двух сетевых плат и кабеля-переходника длиной 7,5—15 м, который стоит от 10 до 25 долл. Если же планируется организовать сеть из трех и более компьютеров, то понадобятся специальные кабели и концентратор — центральное коммутационное устройство, которое может иметь пропускную способность 10 или 100 Мбит/с. Стоимость концентратора на 10 Мбит/с с четырьмя портами — 50—60 долл., а с восемью — 70—80 долл.

Устройства на 100 Мбит/с значительно дороже: примерно 100 долл. стоят модели с четырьмя портами и 150 долл. — с восемью. На первом этапе создания сети можно остановить свой выбор на 10/100 сетевых платах и концентраторе на 10 Мбит/с, а в дальнейшем заменить его моделью на 100 Мбит/с, если требуется расширить сеть.

Купить нужное оборудование можно почти в любом компьютерном салоне. Сетевые платы и концентраторы всегда совместимы.

Основными производителями сетевого оборудования являются компании 3Com (www.3com.com), Asante (www.asante.com), Comrex (www.cpx.com), D-Link (www.dlink.com), Intel (www.intel.com) и Bay Networks (www.baynetworks.com).



При создании сети помните, что необходимо использовать кабели категории 5 — 10Base-T, похожие на обычные телефонные. Их цена колеблется от 15 долл. за 75 м до 25 долл. — за 150 м. ■

Стэн Мясковский

4 Задание пароля при загрузке. В первый раз при загрузке ПК после установки необходимого ПО на экране появится диалоговое окно с запросом ввести имя и пароль для работы в сети. Введите идентификационное имя. Оно будет автоматически появляться при запуске компьютера. Для удобства можно использовать то, которое вы задали в пункте 3. Если вы не хотите каждый раз вводить пароль, то оставьте соответствующее поле пустым и нажмите ОК. В противном случае введите его, нажмите ОК и подтвердите выбор, введя его еще раз. *Примечание.* Выберите такой пароль, который легко запоминается. Если вы его забудете, то не получите доступа к сетевым ресурсам.



5 Открытие доступа к файлам и принтерам. В Проводнике (Explorer) или на Рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши на значке «Сетевое окружение», выберите пункт меню «Свойства» (Properties), далее закладку «Конфигурация» (Configuration) и нажмите кнопку «Доступ к файлам и принтерам» (File and Print Sharing). Для организации доступа к файлам этого ПК и принтерам включите соответствующие опции. (Не устанавливайте опцию, если принтер не подключен к вашему ПК.) Дважды нажмите ОК. Прежде чем определить объекты, к которым разрешен доступ, перезагрузите ПК. После того как вы разрешили совместное использование файлов, в Проводнике или на Рабочем столе откройте папку «Мой компьютер» (My Computer), щелкните правой кнопкой мыши на дисковом или каталоге, к которым вы хотите открыть доступ, выберите пункт «Доступ» (Sharing) и заполните необходимые поля. Если вы позволяете совместно использовать жесткий диск, то доступ из сети станет возможным ко всем его каталогам.



6 Работа в сети. Для просмотра списка всех ПК, находящихся в сети, дважды щелкните мышью на значке «Сетевое окружение».

Чтобы выбрать ПК, с которым вы хотите работать, дважды отметьте мышью его значок, а затем укажите диск, который должен быть доступен. Для получения информации о подключении (назначении имен) сетевых накопителей обратитесь к справочной системе Windows. Чтобы использовать принтер, откройте папку «Мой компьютер», дважды

щелкните мышью на значке «Принтеры», а затем — на значке «Установка принтера». Следуйте появляющимся на экране инструкциям, каждый раз нажимая «Далее» (Next). В ответ на запрос выбрать способ подключения принтера к ПК укажите «Сетевой принтер» (Network Printer). В следующем диалоговом окне задайте путь или имя очереди принтера. Если это неизвестно, то нажмите кнопку «Обзор», в появившемся диалоговом окне отключите необходимый принтер и укажите ОК. Если при доступе к принтеру или ПК в сети возникли какие-либо проблемы, то проверьте, правильно ли подсоединены кабели. Убедитесь, что на ПК, который вам нужен, разрешен доступ к файлам или принтерам. Если проблема не исчезла, то запустите утилиту диагностики сетевой платы. Для некоторых таких плат при установке ПО значок утилиты автоматически помещается в «Панель управления» (Control Panel), а для других плат ее необходимо загрузить с дискеты. Остались еще проблемы? Тогда позвоните в службу поддержки компании-производителя сетевого оборудования.

ЛИДЕР – ДИСК

Февраль '99



Как спокойно, без лишних средств выражения безудержного недовольства или неосознанной приязни, обозначить свое отношение к тому или иному явлению? Правильно, цифрой. Главное, чтобы ее происхождение было оправданно. В наш рейтинг мультимедийных дисков во-

шли продукты, каждый из которых прошел тестирование несколькими экспертами. Тестовый лист, содержащий 47 критериев по 14 группам, состав-

лен таким образом, что позволяет получить интегральную оценку любого диска. При выведении окончательного рейтингового балла самые малые и самые большие итоговые оценки не учитываются. ■



Название диска	Разработчик	Издатель	Итоговый
«От плуга до лазера» (2.0)	DK Multimedia	«Новый Диск»	497
RedShift3	Maris Multimedia	«Новый Диск»	470
«Сокровища Троице-Сергиевой Лавры»	Studio media MagIC совместно с Православным Братством «Спорушники грешных»	Studio media MagIC	412
«Атлас древнего мира»	Maris Multimedia	«Новый Диск»	386
«Россия атомная. Ядерный щит»	Министерство РФ по атомной энергии	Министерство РФ по атомной энергии	370
«Автомобильная энциклопедия Кирилла и Мефодия»	«Кирилл и Мефодий»	«Кирилл и Мефодий»	363
«Новая книга. Пушкин. Сочинения»	F-Bit	F-Bit	331
«А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений»	МЦФ	МЦФ	329
«История России, 1917—1935 гг.»	МЦФ	МЦФ	262
«Учим английские слова»	«Кирилл и Мефодий»	«Кирилл и Мефодий»	226

Фирменные традиции для мультимедийных учебников



Обучающие программы по различным дисциплинам сегодня актуальны как никогда. Многие школьники уже не мыслят своего существования без компьютера и прекрасно понимают, что он нужен не только для игр и развлечения, но и для работы, ведь мультимедийные учебники упрощают процесс освоения нового материала. Стараясь найти наилучший подход к ученику, разработчики совершенствуют свои продукты и выпускают их новые версии. Каждая фирма перерабатывает и постоянно улучшает собственный интерфейс, систему изложения и контроля прохождения материала, иллюстраций, анимаций и мультимедийных эффектов. Все это приводит к появлению серийных продуктов, работать с которыми значительно легче, — освоив один из них, не составит труда разобраться с остальными.

Юные эксперты детской тестовой лаборатории рассмотрели два новых мультимедийных курса — «Планиметрию» из серии «Открытая математика» фирмы «Физикон» и «1С: Репетитор. Физика» фирмы «1С». (О продуктах этих фирм, посвященных другим предметам, см. «Мир ПК», № 6/98 и № 9/98.)

Построение «Планиметрии» фирмы «Физикон» аналогично ранее выпущенной ею же «Стереометрии», однако два отличия бросаются в глаза, хотя они и не затрагивают сути. Первое — в «Планиметрии» встроен редактор фигур, правда, простые чертежи на бумаге получаются гораздо быстрее, чем в этой системе рисования. С его помощью можно крутить, двигать и даже трансформировать изображение. Большинство учеников-экспертов при разборе и решении задач отметили, что редактор не снимает проблем гео-

метрических построений, т. е. в явном виде не содержит средств построения элементов с заданными свойствами, как-то: медиан, биссектрис, высот треугольников, самих треугольников и многоугольников с нужными свойствами, точек, принадлежащих окружности и движущихся только по ней при трансформациях и поворотах. Тем не менее создателям следует отдать должное: с помощью редактора можно показать, что станет, например, с треугольником, если изменить какой-либо его элемент.

Второе отличие — использование Internet Explorer 4.01, еще более громоздкого, чем версия 3.5 в «Стереометрии», и «отбрасывающего» большее количество ресурсов ПК. Кроме того, достичь приемлемого быстродействия работы удалось только на компьютерах Pentium MMX-166 с 32-Мбайт ОЗУ.





Коротко о разном

Компания «Валга» организовала ряд встреч со своими покупателями с целью представления новой продукции партнеров и своей собственной. Организационная форма таких мероприятий достаточно своеобразна. Это конференции с рассказами о продуктах и их демонстрацией, непременно с ответами на вопросы и проведением конкурсов с призами.

Проведенная в конце ноября 1998 г. презентация технологического решения на базе принтера Epson Stylus Photo 700, цифровой камеры Epson PhotoPC и ПК MicroFT серии Axiom вызвала интерес у присутствовавших прежде всего качеством организации и своей просветительской направленностью.

«Валга», тел.: (095) 299-57-56

18 ноября 1998 г. канадская компания «ТерраЛинк» — единственный дистрибутор продукции компании PC DOCS на территории России — объявила о создании в Москве авторизованного технического учебного центра для администраторов, интеграторов и разработчиков, а также учебного центра для пользователей.

«ТерраЛинк», тел.: (095) 721-17-21

В связи с реорганизацией фирмы Siemens Nixdorf проектами на рынке недорогих решений занимается новый департамент Communication New Structure, включающий подразделения Products, Networks и Siemens Business Service. Департамент входит в Information and Communication Products Group концерна Siemens.

Г. Р.

Siemens, тел.: (095) 737-27-40

Наши эксперты не так давно проводили анализ еще одной программы — «Планиметрн» фирмы КУДИЦ («Мир ПК» № 1/99), и мы решили сравнить ее с аналогичным продуктом, который выпущен «Физиконом». Дети сразу же отметили отсутствие у последнего книжки-пособия, что, конечно, является минусом. Они также указали на сложность восприятия информации на слух. У КУДИЦа, по их мнению, рассказ учителя более понятен.


Выполнив исследование «Планиметрн» фирмы «Физикон», дети высказали ряд пожеланий: приводить теоремы и доказательства на одном экране и обязательно дополнять их чертежом; помещать рисунки в тематические объяснения или в отдельном окне; давать на полях ссылки на дополнительный материал; перечислять примеры применения терминов рядом с их определением.

Принцип построения курса «Физика» фирмы «1С» похож на ис-

пользуемый в ее «Химии» и «Биологии». Но вместе с тем в «Физике» появились и новые функции: закладки, история перемещений по курсу, дневник с анализом материала, пройденного за день и за неделю. Возросло также количество примеров, которые по каждой теме разбиты на тесты и собственно задачи, причем для последних даны решения, разобравшись в которых, можно по тестам проверить знания по конкретной теме.

Ученики также отметили, что раздел «Альбом» стал центральной мультимедийной частью продукта. К традиционным анимациям, иллюстрациям и видеофрагментам добавились интерактивные модели, с помощью которых можно, указав изменяемые параметры, посмотреть, как изменяются свойства исследуемого объекта. Еще более интересным и полным стал раздел исторических сведений с биографиями выдающихся ученых. И для этого продукта фирма сохранила





свою хорошую традицию — сопровождать диски брошюрами с указаниями, рекомендациями по установке и использованию программы, наборами задач трех уровней сложности, списками учебников и дополнительной литературы.

К недостаткам можно отнести необходимость читать теорию с экрана. И хотя к программе прилагается брошюра с советами, помогающими лучше воспринимать текст, все равно глаза быстро утомляются.

Какой же напрашивается вывод? Мультимедиа-учебники помогают ученикам быстрее разобраться в предмете, получить и проверить все необходимые знания. Кроме того, они зачастую могут освободить учителя от рутинной работы, а ученикам открывают большие возможности для самообразования.

Детская тестовая лаборатория благодарит экспертов Елисею Ксеннио и Новгородову Юлию за активное участие в организации тестирования программ и их анализе, а также за предоставленные ими отзывы, использованные при написании этой статьи. ■

Михаил Печелин

ОБ АВТОРЕ

М.А. Печелин — координатор детской тестовой лаборатории журнала «Мир ПК», тел.: (095) 144-45-21, 197-66-43, 192-11-97, факс: (095) 197-36-36

Коротко о продуктах

Открытая математика. Планиметрия 1.0

• Представлен школьный курс планиметрии, выполненный в виде гипертекста и снабженный интерактивными чертежами, видеофрагментами, фонограммами, а также справочником и предметным указателем. Приведены разборы основных типов задач. Работает только с компакт-диска в среде MS IE 4.01; есть сетевая версия. • **Системные требования:** 486DX2-66, 16-Мбайт ОЗУ, наличие 10 Мбайт свободного пространства на жестком диске, Internet Explorer версии не ниже 4.01 (или наличие 56 Мбайт на жестком диске для его установки), 4X-дискковод CD-ROM, видеосистема, поддерживающая разрешение 800х600 точек при отображении 65 536 цветов, звуковая плата, мышь. Программа работает в среде Windows 95 и NT. • **Цена:** 250 руб. • «Физикон», тел. в Москве: (095) 408-77-72, www.physicon.ru

1С: Репетитор. Физика

• В программе представлен курс физики, выполненный в виде текста с гиперссылками и снабженный видеофрагментами с записью опытов, статическими и динамическими иллюстрациями, интерактивными моделями, таблицами с основными законами и базовыми математическими сведениями, историческим обзором

развития физики. Приведены контрольные тесты и разбор основных типов задач. Работает только с компакт-диска. К продукту прилагается брошюра с задачами трех уровней сложности. • **Системные требования:** 486DX2-66 (рекомендуется Pentium-133), 8-Мбайт ОЗУ (рекомендуется 32-Мбайт), 2X-дискковод CD-ROM (рекомендуется 8X-дискковод), видеосистема, поддерживающая разрешение 640х480 точек при отображении 65 536 цветов, звуковая плата, мышь. Программа работает в среде Windows 95. • **Цена:** 20 у.е. • «1С», тел. в Москве: (095) 737-92-57, www.1c.ru

*Детская тестовая лаборатория
журнала «Мир ПК» благодарит компании
«Вист» за техническую поддержку:*

СВОБОДА СОЕДИНЕНИЙ ВСЕГДА

Legrand
лучшие цены
на коробки
и соединители
производства
Legrand

UTP, STP
линии пара категории 5
новинка: кабель
Disablu®
(Англия)
экранированный,
компьютерный кабель
телефонный кабель

RJ-45
разъемы
5 категорий
экранированные
и неэкранированные,
для компьютерных
сетей до 100 Мбит/с

телефонные штекеры
и стойки 19"
RITTAL®

большой выбор:
разъемов, кабелей,
интерфейсных
шнуров, монтажный
инструмент,
сетевое
оборудование,
стелаж, корпуса.

АО БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
117049
Москва в/п 74,
тел (095) 333-1010
(4 линии),
факс (095) 333-1034
<http://www.browbear.ru>
официальный
дистрибутор

Thomas & Betts®
Amphenol®
PLANET®
Disablu®
molex®

МОНТАЖ
Структурированные
Кабельные
Системы,
локальные
вычислительные
сети — фирма
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ-СЕТЬ
тел. 742-1658,
742-1559

Эффективный доступ к Сети

Знаете ли вы что-либо об MTU? Нет-нет, не нужно представлять что-то вроде бостонской подземки или музыкального видеоканала — это установка в Реестре Windows 95, правда не слишком понятная. Однако не смущайтесь. Подстроив значение MTU (Maximum Transmission Unit — максимальный размер передаваемого пакета данных), вы можете менее чем за пять минут удвоить, а порой и утроить пропускную способность канала доступа к Internet. Причем за невероятную цену — даром.

Как это работает? Данные из Internet попадают на ваш ПК порциями, или так называемыми пакетами. Размеры последних подбираются специально, чтобы обеспечить оптимальную скорость передачи по магистральным кабелям Internet, маршрутизаторам и сетям Ethernet. Однако если вы подключены к Сети с помощью модема, то установленный по умолчанию размер пакета может оказаться неоптимальным, что снизит производительность ПК.

Естественно, за это следует пожуричь компанию Microsoft. Компьютерный гигант не же продюмал, когда установил в Реестре Windows 95 значение MTU по умолчанию равным 1500 (в Windows 98 внесена соответствующая поправка). Но уменьшив его до 576, можно повысить пропускную способность.

Ничего не сказав жене, я изменил настройки в системе ее ПК. Вообще-то трогать его рискованно (к счастью, я застрахован от семейных

Steve Bass. Unclog Your Net Access for Fast Relief. *PC World*, июнь 1998 г., с. 278.

компьютерных бедствий), но это смертельный номер окупился сторицей. Она спросила, не нашел ли я другого провайдера или не сделал ли что-нибудь с машиной — ей показалось, что ее любимые Web-узлы стали появляться на экране гораздо быстрее обычного. Вот так-то!

Большая перестройка

Для того чтобы «разобраться» с MTU, вовсе не надо устанавливать Windows 98. Можно за несколько минут внести необходимые изменения, воспользовавшись входящим в состав Windows 95 бесплатным инструментом — редактором Реестра, т. е. утилитой RegEdit.



Ускорьте доступ к Web-страницам

Однако перед «вторжением» в Реестр сделайте его резервную копию с помощью утилиты Configuration Backup, которая находится на дистрибутивном компакт-диске Windows 95 в каталоге Others\Misc\Cfgback. Если же компакт-диск не окажется, то скачайте программу с Web-узла PC World Online по адресу www.fileworld.com. Теперь, когда что-то вдруг случится с системой, всегда можно восстановить старые настройки.

С помощью функции «Найти» (Find) утилиты RegEdit найдите

MaxMTU, при необходимости повторный поиск нажатием клавиши <F3>. Оказавшись в нужном месте, щелкните правой кнопкой мыши в правом окне на MaxMTU, выберите опцию «Изменить» и установите значение 576. После этого закройте Реестр, перезагрузите ПК и приглотытесь к «полету».

Перестройка: «уно момента»

Если вы не можете с помощью RegEdit найти установку MaxMTU или просто сбиты с толку, не волнуйтесь. Перепишите одну из замечательных быстроедействующих утилит для изменения значения MTU, доступных по адресу: www.fileworld.com. Самая простая в использовании из них — это PPP-Boost (www.c3sys.demon.co.uk), и именно ее я вам рекомендую. Она бесплатна, и работа с ней не требует никаких специальных навыков. Если же вы хотите подстроить дополнительные параметры, то обратитесь к программе Майка Сазерленда (10 долл.) MTU-Speed Pro 4.10 (ws4.u-net.net/~mjs/mtuspeed.htm). Наконец, можно за 15 долл. установить программу TweakDUN 2.0 фирмы Patterson Design System (www.pattersondesigns.com/tweakdun), и к тому же она единственная из рассмотренных здесь имеет встроенную подсказку.

Относящиеся к MTU технические подробности доступны на посвященном ей сервере Techfile компании NetPro NorthWest (www.snsaccess.com/~netpro/maxmtu.htm), который, по-моему, является лучшим.

Вот такая это сенсационная новость про MTU. Теперь очередь за вами. ■

Стив Басс

Выключайте ПК
на ночь

? Некоторые мои коллеги, уходя с работы, компьютеры выключают, тогда как другие оставляют их работающими с хранителями экрана. Как все-таки правильнее поступать?

Internet



! Раню или поздно каждый задумывается об этом. Я, например, всегда выключаю. Одни доказывают, что ПК надо отключать на ночь, потому что постоянная работа приводит к износу компьютера. Другие же полагают, что включение и выключение ПК приводит к поломкам чаще, нежели его непрерывная работа. Что же выбрать? Мне доводилось видеть, как от скачка напряжения или перегрева компьютеры сгорают, но все же гораздо чаще ПК устаревают раньше, чем изнашиваются.

Конечно, иногда приходится держать компьютер включенным, например, когда он должен посто-

Lincoln Spector. Turn Your PC Off at Night. PC World, февраль 1998 г., с. 284.

янно быть готовым к приему факсимильных сообщений.

И все же когда не обесточивается неиспользуемый компьютер, то происходит бесполезный расход электроэнергии. Кроме того, выключая ПК хотя бы раз в день, можно добиться его более стабильной работы, поскольку только это будет гарантировать, что Windows «освободит» всю используемую приложениями память.

Как сразу изменить имена
файлов

? Можно ли изменить группу имен файлов одной командой, например с file1, file2, file3 и т. д. на misc1, misc2, misc3 и т. д.?

Джон Уинттен, шт. Миссисипи



Да, можно. Вы можете краткие, удовлетворяющие ограничениям DOS имена файлов, т. е. такие, длина которых не превышает восьми символов и в которые не входят знаки \/:?<>|. Кроме того, они имеют общую текстовую цепочку. Приведенный пример удовлетворяет обоим требованиям.

В командной строке DOS сменил каталог на тот, где находится подлежащие переименованию файлы, и задайте команду ren. Ее синтаксис таков: ren *староеимя* *новоеимя*. При этом, чтобы представить переменные части имен файлов, можно выбрать и обобщающие символы DOS: ? — для любого символа; * — для любой цепочки символов. Так, для переименования файлов file1.rpt, file2.rpt и file3.rpt в misc1.rpt, misc2.rpt и misc3.rpt можно дать команду ren file?.rpt misc?.rpt. В представленном конкретном примере лучше использовать команду ren file* misc*.

Теоретически в DOS-сеансе Windows 95 длинные имена файлов должны пониматься, но в данном случае это не работает, поскольку такие имена с символами

**+ 7 часов Интернета
БЕСПЛАТНО**

предъявлено сего - засчитаны дополнительно при регистрации

Спешите! Цены снижены!

Повременная оплата - от \$0.55/час


Абонементы: "Новичок" - 10 часов за \$10 + бонус

"Вечерний" - за \$24 unlimited с 23:00 до 10:00

+ дневной доступ

plug
COMMUNICATIONS
Лицензия Госкомизда РР №8208

Плаг Коммуникайшис Интернет на Арбате **Телефон (095) 795-09-55, 232-00-96** **www.plugcom.ru**
Москва, Мерляковский пер. дом 3, подъезд 1, домофон «001», офис 1 на 2-м этаже



Переименуйте с помощью утилиты Rname-It за один шаг несколько файлов

обобщения только «собыют с толку» DOS. Если вам нужно одновременно изменить много длинных имен, то требуется программа наподобие Rname-It фирмы Kent H. Хотя у нее «тяжелый» интерфейс, работает она превосходно, распространяется бесплатно, да к тому же, в отличие от выпускаемых компаниями Microsoft, Lotus или Netscape программ, при инсталляции ничего не изменяет в Windows. Переписать эту программу можно с Web-узла PC World Online.

Утилиты Windows 95 для тех, у кого нет дистрибутивного компакт-диска

При ссылке на утилиты, поставляемые вместе с Windows 95, как правило, всегда сообщается, где и как найти их на дистрибутивном компакт-диске. У меня же Windows 95 на диске нет, и я не знаю, на какой из них может находиться необходимая утилита.

Джерри Коннетт, шт. Айова

В состав Windows 95 на дискетах не входят System Monitor, ClipBook и многие другие полезные утилиты, которые имеются на компакт-диске, однако их можно переписать с Web-узла компании

Microsoft или PC World Online. Эти утилиты во всех версиях Windows 95 одинаковы.

Маленькие файлы — большая потеря дискового пространства

У меня на диске находится большое количество текстовых файлов объемом по 5 Кбайт каждый. Так как на моем ПК установлена файловая система FAT16, то впустую тратится много дискового пространства. Что я могу сделать с этим, кроме как разбить диск на разделы?

Дональд Хальцингер, шт. Пенсильвания

Если в вашем ПК не используется файловая система FAT32 (доступная только в Windows 95 версии OSR2) или же NTFS (доступная лишь в Windows NT), то маленькие файлы будут съедать очень много дискового пространства. При объеме жесткого диска от 512 Мбайт до 1 Гбайт каждый файл, будь он размером всего лишь 1 Кбайт, занимает 16 Кбайт. Если же размер диска равен 1 Гбайт или больше, то каждый файл на нем занимает не менее 32 Кбайт.

Обычный способ избежать подобных потерь заключается в разделении жесткого диска на небольшие разделы, каждый из которых

воспринимается DOS или Windows как самостоятельный диск. Но это сложный процесс, требующий новой организации данных.

Если вы озабочены только потерей дискового пространства, вызванной большим количеством мелких файлов, то, наверное, лучшее решение — сжать их в один большой. Даже при использовании FAT32 вы все равно сможете сократить объем занимаемого дискового пространства по меньшей мере на 50%. А при большом разделе и использовании FAT16 экономия будет еще значительнее. Чтобы узнать, насколько больше, я и создал каталог с 86 текстовыми файлами размером около 6 Кбайт; общий же их объем составил 437 Кбайт. При кластере жесткого диска, равном 16 Кбайт, реальный объем, занимаемый ими, превысил 1 Мбайт (если бы у меня был диск с 32-Кбайт кластерами, то он приблизился бы к 3 Мбайт). В результате сжатия файл сократился до 186 Кбайт и занял только 192 Кбайт дискового пространства.

Со сжатием прекрасно справляется стандартная компрессионная утилита наподобие WinZip компании Nico Mak. Она доступна на Web-узле PC World Online. Однако если нужно быстро найти сжатые файлы, то обратите внимание на утилиту FreeSpace фирмы Mijenix.

	Реальный объем файла	Занимаемое место в системах с FAT16 и дисковой организации блоков 1 Кбайт (считается по 32 Кбайт)	Занимаемое место в системах с FAT16 и дисковой организацией от 512 до 1023 Мбайт (считается по 16 Кбайт)	Занимаемое место в системах с FAT32 (считается по 4 Кбайт)
86 файлов	437 Кбайт	2,69 Мбайт	1,34 Мбайт	444 Кбайт
1 ZIP-файл	186 Кбайт	192 Кбайт	192 Кбайт	188 Кбайт

Сжатие нескольких малых файлов в один большой сэкономит массу кластеров

Физкультпаузы и антивирусная программа

Вы, вероятно, знаете, что беспрерывное стучание по клавиатуре и «сжимание» мыши вредны не только для ваших рук и глаз, но и для всего организма. Чтобы предотвратить негативные последствия в результате излишне интенсивной работы за компьютером, нужно каждый час делать паузу и выполнять несколько упражнений для рук и шеи. Существует множество программ, которые регулярно напоминают о необходимости выполнения подобных физических упражнений.

Однако если на ПК установлена программа Norton Anti-Virus, то считайте, что «напоминалка» у вас уже есть. Можно таким образом установить предупредительный в этой программе планировщик (Norton Program Scheduler), что он будет каждый час выдавать нужное

сообщение. Для этого, находясь в программе, щелкните на кнопке Add («Добавить»). В позиции Type of Event («Тип события») отметьте Display Message («Вывести сообщение»). В окне Description («Описание») введите, например, «Напоминание о физкультпаузе», а в окне сообщений — «Пора размяться». В выпадающем списке Frequency («Частота напоминания») укажите Hourly («Ежечасно»), а в окне Minutes («Минуты») — ноль. Дважды щелкните ОК и минимизируйте программу.

Настроенная вами программа-планировщик всегда будет активной, когда Norton Program Scheduler находится в каталоге Windows\Start Menu\Programs\StatrUp (Windows\Главное меню\Программы\Автозагрузка), поэтому убедитесь, так ли это.

В Windows файлы, сжатые с помощью FreeSpace, выглядят, как обычные. Это позволяет искать их, загружать в приложения, да и вообще производить с ними те же операции, что и с нормальными. А в действительности все сжатые файлы в пределах каталога хранятся в одном, что экономит кластеры.

Если же вы предпочитаете вообще ничего не сжимать, то просто удалите лишнее и объедините все маленькие файлы в один большой.

Navigator тоже транжирирует дисковое пространство

В заметке «Очистите кэш браузера» («Мир ПК», № 1/98, с. 171) уже отмечалось, что Netscape Navigator кэширует посещаемые Web-страницы в одном файле. Таким образом, он использует более экономный метод хранения ин-

формации, чем Microsoft Internet Explorer, где эти данные содержатся в отдельных файлах.

Однако Гай Симмонс из Англии указал, что на самом-то деле и Navigator хранит каждый из файлов отдельно, растратившая тем самым столько же дискового пространства, сколько и Internet Explorer. Если вы используете Navigator 3.x, то эти файлы можно найти в подкаталоге Program Files\Netscape\Navigator\Cache, а если Communicator 4.0 — в подкаталоге Program Files\Netscape\Users\ваше имя\Cache.

Жесткие диски нуждаются в энергии

В заметке «Жесткому диску необходимо питание» («Мир ПК», № 8/98, с. 152) Терри Шанклину был дан не совсем верный совет:

«перебросить» кабели питания между НГМД и НЖМД для подключения питания к жесткому диску. Некоторые читатели указали на то, что для дисководов жестких и гибких дисков используются разные типы разъемов кабелей питания. Таким образом, необходимо поместить местами кабели, идущие к жесткому диску и дисководу CD-ROM.

Если неисправным окажется кабель блока питания и свободных кабелей не останется, то приобретите разветвитель, делающий из одного кабеля два. Во многих магазинах он стоит меньше 5 долл. Это намного дешевле, чем покупка нового блока питания, да и установка не вызовет затруднений. ■

Линкальн Снектор

Коротко о продуктах

FreeSpace 1.0 • Цена: 50 долл. • Mijenix, www.mijenix.com

WinZip 6.3 • Цена: 29 долл. • Nico Mak Computing, www.winzip.com



Лучшие продукты 1998 г. для мультимедиа — производства

Александр Курило

Впервые об инструментарии, необходимом для разработки мультимедийных проектов, мы рассказывали в конце 1997 г. («Мир ПК», № 12/97). Пришло время назвать те продукты, с которыми довелось поработать в прошедшем году и которые зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Акустическая система Altec Lansing ACS-48 PowerCube

<http://www.altecm.com>
Цена: 199 долл.

В 1997 г. наше предположение было отдано акустической системе ACS-300.1 производства той же фир-



мы — Altec Lansing. Позже она была снята с производства, а новые модификации, впервые продемонстрированные в России на выставке Comtek'98, в очередной раз подтвердили прекрасную репутацию этой английской компании. Модель ACS-48 включает в себя пару двухполосных динамиков (мощностью 20 Вт на канал) и одну НЧ-колонку (40 Вт), способные воспроизводить широкий частотный диапазон (от 35 Гц до 20 кГц). НЧ-колонка выполнена в деревянном корпусе, что заметно сказывается на качестве и окраске басов, кроме того, она прекрасно сбалансирована относительно остальных динамиков. Электронная регулировка громкости предусматривает управление всей системой, но при желании можно воспользоваться отдельной настрой-

кой уровня басов на НЧ-колонке. Для акустики такого качества, которое обеспечивает система ACS-48, ее цена (199 долл.) не слишком высока. Однако если необходимо уложиться в более скромный бюджет, обратите внимание на модель ACS-45.1 — «младшую сестру» ACS-48. Эта система также гарантирует очень достойное звучание.

Ближайшие альтернативы:

- Если вас интересует высококачественная акустическая аппаратура, воспроизводящая объемный звук в формате Dolby Pro-Logic, то присмотритесь к моделям ADA-305 или ACS-495 серии Digital PowerCube компании Altec Lansing. Они поддерживают новый интерфейс USB для цифровой коммутации с ПК и обеспечивают расширенный контроль над параметрами звука (цена: 249 и 349 долл.). <http://www.altecm.com>

Графический акселератор ATI X@Play AGP (Rage Pro, 8 Мбайт)

<http://www.atitech.ca>
Цена: 99 долл.

Когда речь заходит о современных графических акселераторах, то в первую очередь сравнивают их производительность при работе с двумерной (2D) и с трехмерной (3D) графикой, обсуждают совместимость с форматом Open-

GL и качество драйверов. Если судить по этим параметрам, то большинство появившихся в последние месяцы графических процессоров оставляют ATI Rage Pro далеко позади. Это, например, G-200 компании Matrox, Riva-TNT компании nVidia или Banshee компании 3Dfx. Каждый из них хорош по-своему: G-200 прекрасно рекомендовал себя при создании и редактировании изображений в высоких разрешениях; Riva-TNT демонстрирует максимальную производительность при работе в Direct3D, а Banshee совместим с 3Dfx Glide.

Но если вам требуется универсальный графический акселератор, гарантированно совместимый с



разнообразным профессиональным видео- и аудиооборудованием, то мы рекомендуем графические платы ATI, архитектура и драйверы которых прошли долгий путь эволюции и совершенствования. Именно они обеспечивают корректное воспроизведение видео в монтажном окне Adobe Premiere (режим overlay), качественную экстраполяцию на полный экран фильмов VideoCD (MPEG-1) и

DVD (MPEG-2), нормальное выполнение 3D-функций при интенсивной работе с многоканальным звуком в Samplitude Studio, удобный TV-выход и, повторим еще раз, 100%-ную совместимость с самыми экзотическими устройствами.

А как быть с потребностью нарастить ОЗУ до 16 Мбайт и более, увеличить производительность при обработке 3D- и 2D-изображений, улучшить RAMDAC? Все это уже реализовано в новом графическом процессоре ATI Rage-128.

Ближайшие альтернативы:

- Графические акселераторы на основе микросхемы nVidia Riva-TNT (16 Мбайт, AGP — от 129 долл.).
- Новое поколение графических акселераторов компании Matrox на основе микросхемы G-200 (16 Мбайт, AGP — 199 долл.). <http://www.matrox.com>

Цифровые видеомонтажные системы S-Video

Pinnacle Systems miroVIDEO DC30 Plus

<http://www.pinnaclesys.com>
Цена: 995 долл.

Приятно отметить, что мы не ошиблись и многие лидеры «хит-парада» 1997 г. попали и в этот обзор. Новая версия системы miroVIDEO DC30 Plus дополнена программой miroInstant, которая позволяет ра-



ботать с файлами размером более 2 Гбайт, ускоряет предварительный просмотр и рендеринг, а также содержит несколько полезных утилит, предназначенных для оптимизации ПК. Новые драйверы поддерживают теперь не только Windows 95, но и Windows NT, а в комплект поставки включены последняя версия видеоредактора Adobe Premiere 5.0 и мощная титровальная программа TitleDecko.

Ближайшие альтернативы:

- Видеомонтажная плата AV Master компании Fast (945 долл.). <http://www.fastmultimedia.com>

MPEG-1

Data Translation Broadway 2.5

<http://www.b-way.com>

Цена: 990 долл.

Еще одна старая знакомая, из года в год подтверждающая свою репутацию самой удобной системы кодирования MPEG-1, — плата Broadway 2.5. Она обеспечивает все для эффективной работы: ввод и вывод видео в формате AVI с последующим его редактированием и преобразованием в формат MPEG-1, а при

желании возможно кодирование в MPEG-1 в режиме реального времени. Предусмотрена организация на базе Broadway комплекса для телеконференций или сервера для «живого» вещания в Internet — все необходимое ПО также прилагается. Плата прекрасно «держит» синхронизацию видео и звука, драйверы совместимы с Windows 95 и NT. Пользовательский интерфейс ПО Broadway, сохраняя полный набор функций и инструментов для профессионального монтажа, очень прост и интуитивно понятен. В комплект ПО входит и редактор Ulead Media Studio. На практике мы убедились, что Broadway прекрасно подходит для комплексов озвучивания и дуближа видео в качестве платы, выполняющей мониторинг видеоряда, например в программе Samplitude Studio.

Ближайшие альтернативы:

- Система записи и редактирования в формате MPEG-1 MPEGator компании Darim (1590 долл.). <http://www.darvision.com>
- Система записи и редактирования в формате MPEG-1 PC Video Maker компании Data Translation



(650 долл.). <http://www.b-way.com>

DV

Canopus DV-Rex M1

<http://www.canopus.com>

Цена: 2795 долл.

Новая система для нелинейного видеомонтажа DV-Rex M1 была разработана в начале 1998 г. в Японии и сразу привлекла внимание специалистов. На мой взгляд, она имеет все шансы надолго утвердиться в списке лучшего оборудования для видеопроизводства. Система DV-Rex M1 объединяет технологии двух эпох видео — старые аналоговые и новые цифровые форматы — S-Video и DV. Простая установка и настройка, при этом полный набор функций, необходимый для студийной работы, — вот отличительные черты новой системы, в частности: удобная коммутация всех входов и выходов через внешний интерфейсный блок (его можно установить и внутри компьютера в 5,25-дюймовый отсек); поддержка синхронной звукозаписи; стабильные драйверы; возможность расширения до компонентного выхода Betacam.

Плата DV-Rex M1 собрана на базе аппаратного DV-кодека DVBK-1 фирмы Sony и выполняет полноценную запись, монтаж и вывод на пленку видео. Программное обеспечение поддерживает работу с AVI-файлами размером до

4 Гбайт (примерно 20 мин видео) и автоматическую склейку или управление фрагментами при записи более длинных роликов. Программный интерфейс редактора RexEdit позволяет в режиме реального времени управлять DV-оборудованием, записывать, микшировать и воспроизводить несколько звуковых каналов без их предварительного просчета, а также



просматривать видео в масштабируемом окне с функцией пролистывания (при наличии мыши Microsoft IntelliMouse). Кроме того, аппаратно ускоряется прочтение переходов и эффектов. Для редактирования видео прилагается пакет MediaStudio Pro 5.0 фирмы Ulead.

Ближайшие альтернативы:

- Система DV Master компании Fast, во многом аналогичная DV-Rex M1 (2995 долл.). <http://www.fastmultimedia.com>
- Плата miroVideo DV300, реализованная на базе программного DV-кодека (895

долл.). <http://www.pinnaclesys.com>

Цифровая видеокамера

Canon DM-XL1

<http://www.canon.com>

Цена: 3995 долл.

Эта камера проектировалась специалистами Canon в качестве флагманской DV-модели для профессиональных задач. XL-1 объединяет в себе все самые современные технологии, облегчающие видеосъемку при максимальном качестве изображения.

Прежде всего привлекает внимание необычный дизайн камеры — на поверку оказывается чрезвычайно удобной съемки из самых необычных положений, поскольку доступ ко всем функциям управления весьма легкий. В камере XL-1 впервые предусмотрена возможность устанавливать сменную оптику, чего так сильно не хватало в других камерах формата Mini DV. В комплекте поставляется прекрасный объектив (35 мм EOS EF) с 16-крат-

ным оптическим приближением (Zoom) и новой технологией оптической стабилизации изображения SuperRange Optical Image Stabilizer. Регистрирующая система на трех ПЗС-матрицах обеспечивает высокое разрешение, корректную передачу цвета и деталей. Более того, она прекрасно работает, что очень важно даже при низкой освещенности. В остальном характеристики говорит сами за себя:

- три режима съемки: нормальный (с чересстрочной разверткой), цифровое фото и кадровое видео (с прогрессивной разверткой);
- ручное управление выдержкой, балансом белого, приближением (Zoom), фокусом и звуковыми параметрами;



Прежде мы в основном делали MPEG-фильмы на платах Broadway и microVideo и не имели большого опыта работы с форматами DV и S-Video. Однако система DV-Rex M1 компании Sanyo оказалась очень удобна и проста в работе. Вообще новый цифровой формат DV идеально подходит для наших задач — аудио-, видео- и мультимедиа-производства. Правильно выставленный свет позволяет получить видео, не уступающее по качеству Betacam, а оборудование при этом значительно компактней, к тому же наконец-то появилась первая DV-камера со сменной оптикой — Canon XL-1.

Дмитрий Волков, директор студии Render Voice



- 4-канальная цифровая звукозапись (16- и 12-битовая, до 48 кГц);
- специальные режимы выдержки: 1/8, 1/15, 1/30 с;
- подключение микрофонов с сбалансированным разъемом (XLR) через дополнительный адаптер.

Ближайшие альтернативы:

- DV-камера NV-DS1 компании Panasonic (2190 долл.). <http://www.panasonic.com>
- «Младшая сестра» XL-1, DV-камера DM-MV1 компаний Canon (2295 долл.). <http://www.canon.com>

Цифровой фотоаппарат Olympus DL-1400L

<http://www.olympus.com>

Цена: 995 долл.

Цифровые фотоаппараты наконец-то прижились в нашем обиходе и перестали быть экзотикой. Пожалуй, именно в этой области за прошедший год наблюдалось самое быстрое наращивание возможностей и падение цен. Компании Olympus одной из первых удалось предложить пользователям полный спектр цифровых фотокамер с прекрасным набором функций и добротным дизайном. А флагман-

от 14" до 21"

ViewSonic
Optquest
Hitachi
Panasonic
NEC LG
SONY
LCD-мониторы

Более 50 моделей мониторов

МОНИТОРЫ

НА ЛЮБОЙ ВКУС



интеллектуальные источники бесперебойного питания OPTI-UPS® производства корпорации ViewSonic®

Сервис.

Качество.
Гарантии.

ст. м. "Курская"
(095) 261-84-29
267-92-32



Свежие цены в Интернете: <http://www.display.ru>

ская модель компании, DL-1400L (в США DL-600L), преодолел рубеж в 1 млн. пикселей и достигнув действительно высокого качества изображения бла-



годаря минимальной компрессии и хорошей оптике, на долгое время стала эталоном при сравнении других фотокамер.

Ближайшие альтернативы:

- Ближайший конкурент DL-1400L — цифровая фотокамера DC-210 компании Kodak (795 долл.). <http://www.kodak.com>
- Цифровая фотокамера Mavica-7 (MVC-FD7) компании Sony, хотя ее возможности и ограничены разрешением 640X480, имеет впечатляющий набор функций и очень удобна в эксплуатации (695 долл.). <http://www.sony.com>

Звуковая плата

Turtle Beach Montego A3D

<http://www.tbteach.com>

Цена: 79 долл.

О звуковой плате TB Montego мы писали уже не раз, правда в основном касаясь звука в играх и мультимедиа-продуктах. Одна-

ко практика показала, что эта сравнительно недорогая плата является прекрасной базой для создания хорошей музыкальной и звукозаписывающей студии. Благодаря 18-разрядным ЦАП/АЦП плата Montego обеспечивает достаточно чистое звучание, при этом ее всегда можно модернизировать, добавив цифровой вход и выход S/PDIF. Так что проблемы качества звука и коммутации с профессиональным оборудованием можно считать решенными. Если вам нужен синтезатор с хорошими готовыми звуками, установите на Montego плату Yamaha DB50XG, которая вряд ли требует специальных рекомендаций. В качестве семплера предлагаем выбрать пакет Gigasampler, так как другие технологии (Kurzweil, E-Mu, Dream) имеют жесткие ограничения по объему ОЗУ при значительно меньших функциональных возможностях. Плата Montego прекрасно работает с этой программой, а благодаря аппаратной поддержке DirectX позволяет параллельно использовать еще, скажем, секвенсор Cake-walk Audio! Наконец,



Montego совместима со всеми современными мультимедийными и игровыми стандартами, реализует объемное звучание A3D и бесконфликтно работает под управлением Windows 95/98/NT.

Ближайшие альтернативы:

- Эталонем при сравнении звуковых плат по-прежнему остается устройство Fujii компании Turtle Beach Systems. Эта плата прекрасно работает под управлением Windows 95/98/NT, в том числе и с видеомонтажными системами, имеет 20-разрядные ЦАП/АЦП (соотношение сигнал/шум — 97 дБ), разъем для подключения синтезатора (например, платы Yamaha DB50XG), встроенный MIDI-интерфейс и возможность установки цифровых входа и выхода S/PDIF. Кроме того, TB Fujii совместима с программой Gigasampler (299 долл.). <http://www.tbteach.com>
- Звуковая плата Darla компании Event Electronics — прекрасное решение, если требуется качественная система для многоканальной звукозаписи и сведения на ПК. В отличие от «мультимедийных» звуковых плат Darla имеет восемь независимых выходов, что позволяет более эффективно использовать ее в студийной работе (349 долл.). <http://www.event1.com>

Многоканальная звукозаписывающая система

Mark of the Unicorn

2408

<http://www.motu.com>

Цена: 1195 долл.

В области профессиональных звукозаписывающих систем для ПК в 1998 г. произошла настоящая революция — цены снизились на порядок, и студийное качество стало доступным даже в домашних условиях. Сегодня на рынке существует множество систем для многоканальной звукозаписи, но комплект MOTU 2408 признан одним из наиболее универсальных: он обеспечивает полный набор функций, необходимых для студийного аудиопроизводства. Это 24-канальная система записи на жесткий диск, расширяемая до 72 каналов. В комплект входит



плата PCI и внешний коммутационный интерфейс, имеющий восемь аналоговых входов-выходов (20-разрядные ЦАП/АЦП), три ADAT-интерфейса на вход и выход, три Tascam-интерфейса на вход и выход, цифровой вход и два цифровых выхода S/PDIF, вход-выход Word Clock. Таким образом, обеспечивается взаимодействие с любым цифровым или аналоговым оборудованием в самых популярных форматах, соединение ПК с цифровыми микшерными

путями (например, серия ProMix компании Yamaha) и синхронная обработка видеоряда.

Ближайшие альтернативы:

- Система Aark 20/20 компании Aardvark: прекрасные 20-разрядные ЦАП/АЦП, восемь аналоговых входов и выходов, цифровой вход-выход S/PDIF, опция для синхронизации с видео и вход-выход Word Clock. Это первая многоканальная плата, полностью совместимая с программой Gigasampler и позволяющая одновременно воспроизводить несколько независимых инструментов по раздельным каналам (895 долл.). <http://www.aardvark-pro.com>

- Система Layla компании Event Electronics первой продемонстрировала, как на базе ПК можно создать качественную систему для многоканальной звукозаписи и сведения, не затрачивая больших денег: 20-разрядные ЦАП/АЦП, восемь аналоговых входов и десять выходов, цифровой вход-выход S/PDIF, вход-выход Word Clock и встроенный MIDI-интерфейс. (995 долл.) <http://www.event1.com>

MIDI-клавиатура

Terratec MIDI Master Pro

<http://www.terratec.de/>
Цена: 199 долл.

Приятно, что хоть в некоторых областях разви-

тие идет размеренно и не спеша. Производители MIDI-клавиатур оказались людьми консервативными, считающими, что старый друг лучше новых двух, и в 1998 г. они решили нас особенно не баловать. Так что список лауреатов остается практически без изменений.

Устройство MIDI Master Pro немецкой компании Terratec — прекрасная 4-октавная активная MIDI-клавиатура с хорошей динамикой и удоб-



ным управлением. Она поставляется в комплекте с MIDI-адаптером и музыкальным редактором Cubasis AV фирмы Steinberg; при невысокой цене обеспечивает отличное соотношение цена/качество.

Ближайшие альтернативы:

- MIDI-клавиатура StudioLogic-161 компании Fatar (399 долл.).

Мультимедийный микшер Behringer Eurorack MX-802A

<http://www.behringer.de>
Цена: 229 долл.

По мере того как компьютер превращается из просто компонента современной студии в ее сердце, все более актуальной становится проблема пра-

работчики компании экспериментируют с новейшими мультимедийными технологиями. Так, мы собираемся интегрировать в нашу новую игру Killer Tank объемное интерактивное звуковое сопровождение. Чтобы добиться качества мирового уровня, запись и редактирование спецэффектов и музыкальных композиций осуществляются на профессиональном оборудовании, например с помощью плат LinXONE и Aark 20/20; кроме того, мы используем звуковые библиотеки программы Gigasampler. Финальная обработка, кодирование и программирование звукового сопровождения производится по технологии EAX на звуковых платах, любезно предоставленных нам компанией Creative Labs.



Наташа Моисеенкова, директор проекта Killer Tank компании Electrotech Multimedia

вильного соединения разнообразной периферии. Основные трудности приходится на организацию взаимодействия музыкального и звукового оборудования. К счастью, некоторые фирмы, работающие в области профессиональной аудиоаппаратуры, почувствовали большой

жайших конкурентов, и в итоге добилась лидирующих позиций на этом рынке.

Ближайшие альтернативы:

- 16-канальный микшер MX-1602A компании Behringer (315 долл.). <http://www.behringer.de>
- Микшер Mixim-10 компании MidiMan (199 долл.). <http://www.midiman.net>

Устройства для хранения и переноса данных

Iomega ZIP

<http://www.iomega.com>
Цена: 149 долл. (SCSI или LPT), 99 долл. (SCSI или EIDE)

Хорошая новость: формат ZIP по-прежнему самый распространенный и универсальный. При этом цены на диски ZIP существенно снизились и появились модели производства сторонних компаний. Так что можно с уверенностью оставить за ZIP звание



потенциал нового для них «мультимедийного» рынка и соответствующим образом скорректировали свою производственную и ценовую политику. Яркий пример — немецкая компания Behringer. Она выпустила целый ряд недорогих звуковых микшеров для домашних и полупрофессиональных студий по цене вдвое меньшей, чем у бли-

лучшего мультимедийного носителя.

Плохая новость: старший брат ZIP — формат Jaz, базирующийся на картриджах емкостью 1 и 2 Гбайт, — не выдержал проверки временем и был признан многими специалистами неудовлетворительным для студийной работы. Казалось бы, как все удобно: носитель со съемными картриджами большой емкости, быстрый и недорогой, — идеальное решение для работы с мультимедийными проектами, звуком и видео. Однако носители Jaz оказались слишком уязвимы. Пыль, влага, температурные перепады и неосторожность при транспортировке — от чего ничто из нас не застраховано —

могли повлиять на целостность данных. А когда готовишь к прослушиванию музыкальный проект, на создание которого затрачены многие часы работы в студии, хочется быть уверенным, что все будет цело и невредимо. Поскольку жесткие диски большой емкости сегодня по цене стали вполне доступны даже для домашнего пользователя, лучше всего использовать их в комбинации с пишущим дисководом CDR, благо матрица емкостью 650 Мбайт стоит около 2 долл. и явно менее прихотлива по сравнению с картриджем Jaz.

Ближайшие альтернативы:

- Дисковод MO640 компании Fujitsu (399 долл.), <http://www.fujitsu.com>
- 3,5-дюймовые дисководы нового формата Super FD, совместимые со стандартными дискетами 1.44 Мбайт; на специальных дисках способны записывать до 120 Мбайт (119 долл.)

Yamaha CDRW-4260

<http://www.yamahayst.com>
Цена: 449 долл. (внутренний),
549 долл. (внешний)

Наконец-то можно реализовать давнишнюю мечту — пишущий дисковод CDR в вашем домашнем ПК поможет осуществлению всех тех идей, которые копятся долгие годы. Теперь вы сделаете резервную копию множества нужных файлов, сверстаете мультимедийный фотоальбом из собранных фотографий, запишете в формате MPEG-1 диск с любительскими фильмами, сохраните в MPEG-3 подборку любимых песен с избранных компакт-дисков и многое-многое другое. Пишущие дисководы стали доступны для массового пользователя, и можно найти модели по цене менее 300 долл. Более того, большинство современных дисководов CDR поддерживают многократную перезапись на дисках формата CDRW.

Так что никогда еще не было так просто создать свой мультимедийный диск!

Ну а лучшим пишущим дисководом для профессиональных задач в очередной раз признан продукт компании Yamaha,



хотя надо отдать должное многим моделям других производителей — они обеспечивают надежность, качество и обилие функций на том же уровне.

Ближайшие альтернативы:

- Дисковод CDD-3610 (2/2/6x) компании Philips для интерфейса ATAPI (349 долл.). <http://www.philips.com> ■

ОБ АВТОРЕ

Александр Курило — ведущий рубрики «Мультимедиа». Контактный телефон: (095) 158-53-86, e-mail: azazello@online.ru, <http://www.mpcdigest.ru>



ЦИФРОВОЕ ВИДЕО СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Компьютеры для видеостудии

Видеоплаты и контроллеры:
• Монтаж и микширование
• Наложения титров и графики
• Ввода/вывода и редактирования
• Создания эффектов и переходов
• Для любителей и профессионалов

Цифровые видеокамеры,
магнитофоны, транскодеры

D/VIDCAM/VIDEO PRO
Composite/S-Video/YUV

Цифровые фотоаппараты

- Разрешение 1024X768/1728X1152
- Сменная оптика, оптический зум
- Запись звука, видео выход
- Аксессуары, дополнительная память

Фильм-сканеры, фотопритеры

VGA → TV преобразователи

- Разрешение до 1600X1280
- Наложение на внешнее видео
- Функции freeze, zoom, move
- ИК-пульт с функциями мыши
- Профессиональное качество

AverKey 7
AverKey 5
AverKey 3plus

VGA разветвители, лазерные указки



Оцифровка видео для научного анализа, систем наблюдения, мультимедиа и WEB

- Качественный захват и анализ отдельных кадров
- Аппаратная компрессия и запись живого видео
- Встроенный тюнер для приема ТВ
- MPEG редактирование и подготовка VIDEO-CD
- Цифровые и аналоговые камеры
- Технические описания, библиотек для программирования

Видеоплаты. Внешние блоки для ноутбуков

ПОКАЗЫВАЕМ И ОБЪЯСНЯЕМ

СТОИК

366-9006 292-4968 962-8243 962-8643
E-mail: arstolk@aha.ru Internet homepages: /www.stoik.ru; /www.aha.ru/~arstolk

TRBE-98

В Москве на ВВЦ 4—7 ноября 1998 г. прошла вторая ежегодная выставка телерадиовещания TRBE-98, организованная компаниями «Комтек Интернэшнл» и «Крокс Интернэшнл» при содействии Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Следует отметить, что, несмотря на тяжелые времена, которые сейчас переживают работающие в данной области компании, выставка прошла на достаточно высоком уровне. Фирмы-участники представили свои экспозиции со множеством интересных продуктов и новых технологий, в первую очередь различные телерадиовещательные оборудование, компьютерные системы для аудио- и видеопроизводства, компьютерной графики и анимации, мультимедийные комплексы и сопутствующую периферию.

Посетители также могли участвовать в обширной программе конференций в рамках международного конгресса «Прогресс технологий телерадиовещания», где обсуждались такие темы, как «Цифровые стандарты и новое качество вещания», «Спутниковые и наземные системы телерадиовещания», «Конвергенция технологий вещания, телекоммуникаций и компьютеров» и т. п.

Меня, как задалого «мультимедиа», очень порадовало масштабное освещение на выставке применения DVD-технологий; начиная от домашних DVD-кинотеатров на базе ПК и заканчивая предназначенными для DVD-производства комплексами, которые сдаются «под ключ». Следовательно, в первую очередь, стало возможным собрать на базе домашнего ПК с процессором Pentium-II полностью работоспособный DVD-кинотеатр, который обойдется значительно дешевле,

нежели его «классическая» комплектация. Для этого понадобятся привод DVD-ROM, графический акселератор или дополнительная плата, обеспечивающая аппаратное воспроизведение MPEG-2/DVD, звуковая плата со встроенным декодером Dolby Digital AC-3 и соответствующая акустическая система. Во-вторых, российские компа-



нии освоили производство и тиражирование DVD-фильмов, продолжают совершенствовать этот процесс и уже способны выпускать DVD-диски, по качеству аудио- и видеоматериала не уступающие западным аналогам. Так что, несмотря на кризис, можно ожидать появления широкого ассортимента отечественных и западных DVD-фильмов по вполне приемлемым ценам.

Обратила на себя внимание компания Pinnacle Systems, производящая полный спектр плат для нелинейного монтажа видео на базе ПК. Ее продукция была широко представлена на стендах многих российских фирм, и у меня сложилось впечатление, что новые продукты Pinnacle Systems — miroVideo DC30 и RealTime — среди специалистов считаются фаворитами. Система RealTime (5995 долл.) предназначена для профессионального нелинейного монтажа видео в режиме реального времени в среде Adobe Premiere. В комплект входят: PCI-плата, способная обрабатывать два видеопотока интенсивностью до 13,4 Мбайт/с ка-

ждый; внешний коммутационный блок с композитными, S-видео, компонентными и звуковыми входами-выходами типа XLR и RCA; ПО, включающее редактор Adobe Premiere и библиотеки дополнительных эффектов и переходов.

Демонстрация данной системы в действии производила большое впечатление — она на лету создавала сложные переходы и спецэффекты из двух видеодорожек, выполняла наложение титров, микшировала несколько аудиодорожек и т. п. Кроме того, ее ПО позволяет в режиме реального времени изменять цвета, их яркость и насыщенность, а также обеспечивает функцию chromakey и управление функцией. В общем, удобный инструмент для быстрой и эффективной работы, особенно если учесть, что график работы многих наших теледестудий из-за нехватки оборудования расписан буквально по минутам.


После существенной переработки хорошо известного российского пользователям пакета для редактирования видео Adobe Premiere 4.2 вышла в свет его новая версия 5.0 (595 долл.). Разработчики коренным образом преобразовали

всю идеологию пользовательского интерфейса и расширили функциональные возможности. По-новому стали выглядеть окно монитора и временная шкала (Timeline), в программе появились дополнительные монтажные инструменты. Полностью модернизирована звуковая поддержка: улучшены алгоритмы синхронизации, обеспечиваются различные частоты дискретизации, добавлены эквалайзер и цифровая обработка сигнала, в том числе компрессор/экспандер, различные фильтры, утилиты для очистки фонограмм, эффекты хора и реверберации — ранее эти функции ассоциировались только со специализированными аудиоредакторами типа Sound Forge и Wavelab. Усовершенствован титровальный блок. Несомненно, новый Premiere заслуживает внимания, а его разработчики в очередной раз продемонстрировали, что за профессиональный инструментальный необязательно платить втридорога.

Кстати, полная версия Adobe Premiere 5.0 теперь прилагается к комплекту видеомонтажной системы miroVideo DC30+ (995 долл.), предназначенной для работы с видео в формате S-VHS.

В завершение порекомендую всем специалистам, которых интересуют состояние дел в современной радиовещательной индустрии и информация о сопутствующих технологиях, не пропустить TRBE-99, которая намечена на 1—4 ноября 1999 г. Дополнительную информацию можно получить по телефону (095) 925-73-88; www.comtekexpo.com.

По всем вопросам обращайтесь к редактору рубрики **Александру Курило**, тел.: (095) 943-92-93, e-mail: azazel@online.ru, <http://www.mpcdigest.ru>. Приглашаем российских дистрибуторов и разработчиков присылать нам пресс-релизы, посвященные новым продуктам или технологиям.



1024

СТУДИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВЫПУСК №14

136

HotMail своими руками,
или Что может PHP

Виктор Хименко



Power Basic –
помощник
программиста
на Visual Basic

Сергей Чабунин



HotMail своими руками, или Что может PHP

Виктор Хименко

В этой статье я хотел бы продемонстрировать, что создание работоспособных и полезных динамических Web-узлов вовсе не такая сложная задача, как может показаться при чтении текстов, описывающих интерфейс CGI. На самом деле подобная работа (по крайней мере, при использовании Linux) больше всего напоминает игру The Incredible Machines, где нужно кремнем высечь искру, чтобы свет упал на солнечную батарею, от которой срабатывает сверхсовременный компьютер. Здесь тоже все, как правило, собирается из компонентов, которые оказались под рукой.

В качестве примера мы рассмотрим создание почтовой службы на Web-сервере — WebMail — на основе языка PHP с максимальным использованием готовых компонентов. За кадром останутся создание новых пользователей, их регистрация в базе данных и т. п. Наша почта, кроме того, не будет обрабатывать письма с вложениями и в кодировках, отличных от KOI8-R, поддерживать записные книжки и т. п. — все это лишь увеличило бы размеры сценариев, не дав ничего принципиально нового.

Компоненты

Вначале о «готовых компонентах». Я уже упомянул о том, что все описанное ниже рассчитано на использование Linux. Однако существующие дистрибутивы этой ОС настолько различаются по комплектации, что вряд ли удастся построить пример, который годился бы для любой версии. Поэтому я ограничусь версией, с которой лучше всего знаком, — KSI-Linux 2.0 (<http://www.ksi-linux.com>). Если у вас другой вариант Linux, например RedHat 5.2 или Debian 2.0, то вам, скорее всего, потребуется получить некоторые компоненты из Internet или перекомпилировать уже имеющиеся.

Нам понадобятся Web-сервер Russian Apache 1.3.x rus/PL 27.4, PHP 3.0.6 с поддержкой протокола IMAP4r1 и почтовый сервер IMAP4r1. Благодаря Russian Apache мы будем, по крайней мере отчасти, избавлены от проблем с кодировками: независимо от кодировки, используемой клиентом, данные на сервер всегда будут отправляться в KOI8-R (это настройка Russian Apache по умолчанию). Сервер IMAP4r1 позволит нам манипулировать

ЛИСТИНГ 1

Файл counter.php3 (счетчик числа посещений)

Web-страницы)

```
<html>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
      vlink="#800080" alink="#FF0000">

<p> Число посещений: <?PHP
    $filename = "counter.dat";
    $fp = @fopen($filename, "r");
    if ($fp) {
        $counter=fgets($fp, 10);
        fclose($fp);
    } else {
        $counter=0;
    }
    $counter++;
    print $counter;
    $fp = fopen($filename, "w");
    if ($fp) {
        $counter=fputs($fp, $counter);
        fclose($fp);
    }
?>
</body>
</html>
```

ЛИСТИНГ 2

Файл index.php3 (идентификация пользователя, установление контакта с почтовым сервером и создание набора фреймов для вывода списка писем и текста текущего письма)

```
<?PHP
$REALM = "Web mail";
$POPSERVER = "127.0.0.1";
$LOGERRORS = 1;
if(!isset($PHP_AUTH_USER)){
    Header( "WWW-Authenticate: Basic realm=\"$REALM\"");
    Header( "HTTP/1.0 401 Unauthorized");
    echo " <H1>Authorization Required</H1>\n";
    exit;
} else {
    if(!($imap_stream=@imap_open("{"127.0.0.1:143}Inbox", "$PHP_
        AUTH_USER", "$PHP_AUTH_PW", OP_READONLY));)
        Header( "WWW-Authenticate: Basic realm=\"$REALM\"");
```

почтовым ящиком, не описывая в явной форме права доступа (связываясь с этим сервером, вы указываете свое имя и пароль, и он сам решает все проблемы с правами). И наконец, PHP 3.0.6 с поддержкой протокола IMAP4r1 дает возможность работать с сервером IMAP4r1, не реализующим самостоятельно соответствующий протокол, который весьма и весьма нетривиален.

Ссылки

Apache: <http://www.apache.org/>

Russian Apache: <http://apache.lexa.ru/>

PHP3: <http://www.php.net/>

IMAP4r1 library and daemons: <http://www.cac.washington.edu/imap/>

IMP: <http://web.horde.org/imp/>

Здесь многие зададут вопрос: а почему не perl? Дело в том, что, хотя язык perl — стандартная «рабочая лошадка» для создания Web-узлов, у него есть определенные недостатки. Интерпретатор perl существенно сложнее интерпретатора PHP и требует для работы больше ресурсов компьютера. Кроме того, это не интерпретатор в точном смысле слова: он компилирует программу в специализированный псевдокод, который затем немедленно исполняется. Если в программе есть циклы, такой подход может дать существенный выигрыш, но если нет (как это часто бывает в простых сценариях для Web-сервера — например, во всей нашей реализации WebMail будет всего один цикл), накладные расходы не окупаются. Применение mod_perl — дополнительного модуля Apache — позволяет избежать многократной перекомпиляции сценариев, но при этом к памяти сервера предъявляются еще более высокие требования.

Коротко о PHP

Теперь несколько слов о том, что же такое PHP. Это интерпретируемый язык для создания активных Web-страниц. Программа на PHP, подобно тексту на JavaScript, VBScript или ASP, вставляется в HTML-файл. Начало и конец программы отмечаются специальными скобками `<?PHP` и `?>`. Текст вне этих скобок PHP не интерпретирует: он передается Web-браузеру «как есть». В листинге 1 приведена реализация на PHP «вечного» примера — счетчика. Как видите, это совершенно обычный HTML-файл, однако в том месте, где должно стоять количество посещений, стоит сценарий на PHP3, который

```
Header( "HTTP/1.0 401 Auth Required");
echo "<H1>Authorization Required</H1>\n";
exit;
else:
    imap_close($imap_stream); ?>

<html>
<frameset border="0" framespacing="-2" rows="20%,80%">
  <frame src="top.php3" name="top" marginwidth="1"
        marginheight="1" framespacing="0">
  <frame src="main.php3" name="main" marginwidth="1"
        marginheight="1" framespacing="0">
</frameset>
<noframes>
<body>
  Sorry, but your browser does not support frames...<br>
</body>
</noframes>
</html>
<?PHP      endif;
           endif;
?>
```

ЛИСТИНГ 3

Файл top.php3 (формирование списка писем)

```
<html>
<body bgcolor="#C04040" text="#FFFFFF" link="#0000FF"
        vlink="#800080" alink="#FF0000">
<BASE TARGET="main">
<?PHP

$imap_stream=imap_open("{127.0.0.1:143}Inbox", "$PHP_AUTH_USER",
                        "$PHP_AUTH_PW", OP_READONLY);

$inbox=imap_mailboxmsginfo($imap_stream);
?>
<CENTER><table border=3 width="100%">
<tr><th>NN</th><th>Subject</th><th>From</th><th>Date</th></tr>
>
<tr><td>
<?PHP
for($i=1;$i<= $inbox->Nmsgs;$i++):
    $header=imap_header($imap_stream,$i,300,300,0);
    echo "<tr><td><B><a href=main.php3?mail=" . $i.
        ">". $i.
        "</a></B></td><td><a href=main.php3?mail=" . $i.
        ">". $header->Subject.
        "</a></td><td><a href=main.php3?mail=" . $i.
        ">". $header->fromaddress.
        "</a></td><td><a href=main.php3?mail=" . $i.
        ">". $header->Date.
        "</a></td></tr>";
endfor;
imap_close($imap_stream);
?>
```


в качестве результата своей работы выводит число посещений страницы¹.

Синтаксис PHP основан на синтаксисе языков Си, Java и perl и довольно подробно описан в руководстве, которое входит в комплект поставки (его также можно взять на узле <http://www.php.net/>). Способы заставить сервер правильно реагировать на HTML-файлы со вставками на PHP, вообще говоря, различны для разных серверов, но чаще всего бывает достаточно дать имени файла расширение .php3.

Итак, мы хотели бы иметь возможность читать и отправлять почту с помощью Web-браузера. Видимо, будет разумно сделать интерфейс похожим, скажем, на Netscape Messenger: окно разделено по горизонтали на две части, в верхней находится список писем в нашем почтовом ящике на сервере, в нижней — текущее письмо. Но перед тем как показать пользователю HTML-файл с описанием фреймов, мы потребуем от него ввести свое имя и пароль (при неправильно введенном пароле он получит файл, содержащий сообщение об ошибке). Эту функцию будет осуществлять файл index.php3, показанный в листинге 2. Давайте посмотрим на него поближе.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что скобка <?PHP, открывающая PHP-сценарий, стоит в самом начале файла. Это не случайно. Дело в том, что не нужно сообщать браузеру о том, что документ состоит из нескольких фреймов, пока пользователь не введет правильные имя и пароль. Чтобы запросить пароль, мы меняем «ответ сервера» с обычного «200 OK» на «401 Auth Required»². Это очень просто: специально для подобных случаев в PHP предусмотрена функция Header(). Но эта функция работает только при условии, что перед ее вызовом вывод документа еще не был начат, и следовательно, скобка <?PHP должна стоять в самом начале файла...

¹ Сценарий намеренно предельно упрощен: он не заботится о блокировке файлов, не обрабатывает ошибки записи на диск и т.п. Заметим, что наш счетчик, в отличие от большинства других, написан без использования тега . Это позволяет сократить трафик и решает проблему неграфических браузеров (например, браузеров для слепых), но может создать проблемы, если нам нужен единый счетчик для нескольких «зеркал» основного узла. «Традиционная» реализация счетчика в PHP также не представляет проблемы, поскольку он имеет множество функций для порождения GIF-файлов (включая даже получение красивых надписей, выполненных шрифтами TrueType).

² Число 401 взято не с потолка, а из описания протокола HTTP.

```
</table>
</CENTER>
</body>
</html>
```

ЛИСТИНГ 4

Файл main.php3 (проверка наличия писем и

вывод кнопок)

```
<html>
<body bgcolor="#408080" text="#FFFFFF" link="#0000FF"
vlink="#800080" alink="#FF0000">

<BASE TARGET="main">

<a href=mail.php3>New message</a> <?PHP if (isset($mail) &&
($mail!=1));?>| <a href=mail.php3?mail=<?PHP echo $mail;?>>
Reply</a>| <a href=del.php3?mail=<?PHP echo $mail;?>target=
_top>Delete</a><?PHP endif;?><br><br>

<?PHP
if(isset($mail) && ($mail!=1)):

$imap_stream=imap_open("{127.0.0.1:143}Inbox","$PHP_AUTH_USER",
"$PHP_AUTH_PW",OP_READONLY);

$inbox=imap_mailboxmsginfo($imap_stream);
$body=imap_fetchbody($imap_stream,$mail,1,0);
print(nl2br(ereg_replace( "(http|https|ftp)://(?![_
a-zA-Z0-9./?:;]+)", "<a href='\"\\1:\\1\"' target='\"_blank\"'
\"\\1\"/\"\\2\"/\">", htmlspecialchars($body))));
imap_close($imap_stream);
endif;
?>
</body>
</html>
```

ЛИСТИНГ 5

Файл mail.php3 (создание письма)

```
<html>
<body bgcolor="#408080" text="#FFFFFF" link="#0000FF"
vlink="#800080" alink="#FF0000">

<BASE TARGET="main">
<?PHP
if (isset($mail) && ($mail!=1)):

$imap_stream=imap_open("{127.0.0.1:143}Inbox","$PHP_AUTH_USER",
"$PHP_AUTH_PW",OP_READONLY);

$header=imap_header($imap_stream,$mail,300,300,0);
endif;
?>

<FORM ACTION='send.php3' METHOD='POST' >
<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=100%
<TR>
<TD class=light WIDTH="150">
<B><b>Your name :</b></B>
```

Дальнейшее очевидно: мы смотрим на введенное пользователем имя и пароль, пытаемся связаться с сервером IMAP4r1 и, если все прошло успешно, просто выдаем информацию о наборе фреймов. Однако теперь во все сценарии в том подкаталоге, где размещается наш стартовый файл index.php3, будет передаваться информация об имени и пароле!

Заметим также, что перед именем функции imap_open стоит символ «@». Он означает, что сообщения о возможных ошибках при работе функции должны не выводиться в текст на HTML (поведение PHP по умолчанию), а сохраняться в специальной переменной. Это необходимо для того, чтобы воспользоваться функцией Header(): она не будет работать, если в тело документа уже выведен какой бы то ни было текст, в том числе и сообщение об ошибке.

Другие файлы

Теперь нам нужно создать файлы top.php3 и main.php3, на которые имеются ссылки в index.php3. Начнем с top.php3 (листинг 3). В нем мы строим таблицу, в которой каждая строка соответствует одному письму и содержит его порядковый номер, тему, имя (адрес) отправителя и дату отправки. Вся информация извлекается из соответствующих полей заголовка письма.

При оформлении ссылки (HREF) мы должны не забыть передать номер письма (как при работе с обычным CGI-сценарием). Файл main.php3 (листинг 4) проверяет, установлена ли переменная \$mail. Если нет, то выводится только надпись New message с соответствующей ссылкой, а если да, добавляются еще две ссылки — Reply и Delete. Кроме того, ссылки, встречающиеся в тексте письма, заменяются на ссылки HTML. Файлы mail.php3, del.php3 и send.php3 (листинги 5–7) устроены предельно просто, однако, так как файлы del.php3 и send.php3 содержат вызовы функции Header(), они начинаются со скобки <?PHP. На сей раз эти вызовы нужны для того, чтобы сообщение об успешной посылке или удалении письма заменилось на основное окно автоматически, без каких бы то ни было действий со стороны пользователя.


³ К сожалению, если в каком-либо другом подкаталоге указать realm="Web mail", то находящиеся в нем сценарии также получат соответствующую информацию. Поэтому данный метод неприменим, если вы не можете контролировать содержимое всего узла. В конце статьи мы обсудим, как обойти это ограничение.

```
</TD><TD COLSPAN=2 class=light>
  <INPUT TYPE="text" NAME="sendername" VALUE="<?PHP
    echo $sendername;?>" SIZE=60 maxlength=70>
</TD></TR>
<TR>
  <TD class=light WIDTH="150">
    <B><b>From :</b></B>
  </TD><TD COLSPAN=2 class=light>
    <INPUT TYPE="text" NAME="sender" VALUE="<?PHP echo
      $PHP_AUTH_USER. '@host.some_domain.com';?>" SIZE=60
      maxlength=70>
  </TD></TR>
<TR>
  <TD class=light WIDTH="150">
    <B><b>Subject :</b></B>
  </TD><TD COLSPAN=2 class=light>
    <INPUT TYPE="text" NAME="subject" VALUE="<?PHP if
      (isset($mail) && ($mail>1));?>Re: <?PHP echo
      eregi_replace("\",\"&#34;\", $header->Subject); endif;?>" SIZE=60
      maxlength=70>
  </TD></TR>
<TR>
  <TD class=light WIDTH="150">
    <B><b>To :</b></B>
  </TD><TD COLSPAN=2 class=light>
    <INPUT TYPE="text" NAME="mailto" VALUE="<?PHP if
      (isset($mail) && ($mail>1)); echo eregi_replace
      ("\",\"&#34;\", $header->fromaddress); endif;?>" SIZE=60
      maxlength=70>
  </TD></TR>
<TR>
  <TD class=light WIDTH="150">
    <B>Message body :
  </TD><TD COLSPAN=2 class=light>
    <textarea name="text" rows=15 cols=59><?PHP if
      (isset($mail) && ($mail>1)); echo "&gt; ". eregi_replace
      ("\n", "\n&gt; ", htmlspecialchars(imap_fetchbody
        ($imap_stream, $mail, 1.0))); endif;?></textarea>
  <center><input type=submit value="Send"></center><br>
</TD></TR>
</TABLE>
</form>
</body>
</html>
<?PHP if (isset($mail) &&
($mail>1)):imap_close($imap_stream);endif; ?>
```

ЛИСТИНГ 6 Файл del.php (удаление письма)

```
<html>
<body bgcolor="#408080" text="#FFFFFF" link="#000000"
  vlink="#800080" alink="#FF0000">
```

Чего мы не сделали



Отправка письма (Netscape)

Вот и все. Служба WebMail готова (см. рисунок). Как несложно заметить, мы всего лишь соединили готовые части — все наши шесть файлов не насчитывают и двух сотен строк — и получили почти настоящую почтовую программу. Конечно, с ней связаны и некоторые проблемы. Например, такие.

1. Что будет, если с помощью нашей WebMail попытаться читать почту одновременно с двух компьютеров? При удалении письма на одном компьютере нумерация «съедет», и на втором начнут происходить весьма неприятные вещи.
2. Как уже было замечено, на сервере с не полностью контролируемым содержанием использование нашей программы может привести к попаданию паролей в нечистые руки.
3. Нет поддержки кодировок, отличных от KOI8-R, для почты (при том, что для Web-браузера благодаря Russian Apache поддерживаются все распространенные кодировки).
4. Нет поддержки вложений.
5. Нет записной книжки.
6. Нет поддержки папок.

Впрочем, мы и не ставили себе целью создать программу, способную сравниться с Eudora или Pegasus (но, кстати, программа Imap webMail Program — см. <http://web.horde.org/imp/> — очень близка к этому).

Сделаем еще несколько замечаний по поводу возможных решений первой и второй проблемы. Эти проблемы связаны с обеспечением безопасности, а

```
<BASE TARGET="main">
<?PHP
if (isset($mail) && ($mail!=1)):

$imap_stream=imap_open("{127.0.0.1:143}Inbox","$PHP_AUTH_USER",
"$PHP_AUTH_PW",OP_READONLY);

$header=imap_header($imap_stream,$mail,300,300,0);
endif;
?>

<FORM ACTION='send.php3' METHOD='POST'>
<TABLE BORDER=0 CELSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=100%>
<TR>
<TD class=light WIDTH="150">
<B><b>Your name :</b></B>
</TD><TD COLSPAN=2 class=light>
<INPUT TYPE="text" NAME="sendername" VALUE="<?PHP
echo $sendername;?>" SIZE=60 maxlength=70>
</TD></TR>
<TR>
<TD class=light WIDTH="150">
<B><b>From :</b></B>
</TD><TD COLSPAN=2 class=light>
<INPUT TYPE="text" NAME="sender" VALUE="<?PHP echo
$PHP_AUTH_USER.'@host.some_domain.com';?>" SIZE=60
maxlength=70>
</TD></TR>
<TR>
<TD class=light WIDTH="150">
<B><b>Subject :</b></B>
</TD><TD COLSPAN=2 class=light>
<INPUT TYPE="text" NAME="subject" VALUE="<?PHP if
(isset($mail) && ($mail!=1)):?>Re: <?PHP echo eregi_replace
("\","&#34;",$header->Subject); endif;?>" SIZE=60
maxlength=70>
</TD></TR>
<TR>
<TD class=light WIDTH="150">
<B><b>To :</b></B>
</TD><TD COLSPAN=2 class=light>
<INPUT TYPE="text" NAME="mailto" VALUE="<?PHP if
(isset($mail) && ($mail!=1)): echo eregi_replace
("\","&#34;",$header->fromaddress); endif;?>" SIZE=60
maxlength=70>
</TD></TR>
<TR>
<TD class=light WIDTH="150">
<B>Message body :
</TD><TD COLSPAN=2 class=light>
<textarea name="text" rows=15 cols=59><?PHP if
(isset($mail) && ($mail!=1)): echo "&gt;".ereg_replace
("\n","\n&gt; ".htmlspecialchars(imap_fetchbody
($imap_stream,$mail,1.0))); endif;?></textarea>
<center><input type=submit value="Send"></center><br>
</TD></TR>
</TABLE>
```


значит, требуют особого внимания. Для решения первой проблемы можно передавать в дополнение к номеру письма еще и идентификатор сообщения (MessageID); это, однако, повлечет существенное усложнение программы, так как нужно будет организовать подробное «разбирательство» в случае несовпадения идентификаторов, а также корректное обновление списка писем.

Вторая проблема решается путем добавления еще одной формы на входе и передачи имени пользователя и пароля от сценария к сценарию через URL — так, как сейчас передается номер письма. Но тогда пароль будет появляться в адресной строке браузера. С этим можно бороться двумя способами — либо зашифровывая пароль перед посылкой и расшифровывая при получении, либо создав еще два фрейма: первый не используется никак (или в нем размещается реклама, что, в общем, то же самое), во втором происходит вся работа. Можно и скомбинировать названные способы. Дерзайте! ■

```
</form>
</body>
</html>
<?PHP if (isset($mail) &&
($mail!=1)):imap_close($imap_stream)-endif; ?>
```

ЛИСТИНГ 7 Файл send.php3 (отправка письма)

```
<?PHP
Header("Refresh: 5;url=main.php3");
?>
<html>
<body bgcolor="#408080" text="FFFFFF" link="#0000FF"
vlink="#800080" alink="#FF0000">

<BASE TARGET="main">
<?PHP
mail($mailto,$subject,$text,"From: $sendername
<sender>\nContent-Type: text/plain; charset=KOI8-R");
?>
Message was succesfully sent.
</body>
</html>
```

В любом почтовом отделении связи принимается подписка на издания Издательства «Открытые системы» по каталогу агентства «Роспечать» и объединенному каталогу «Почта России»

Издание	Индекс
«Computerworld Россия»	32688
«Мир ПК»	73471
«Сети»	73472
«LAN Magazine»	7183
«Publish»	71840
«Открытые системы»	71845
«Компьютер в школе»	48889
Комплект № 1*	45969
Комплект № 2	45970
Комплект № 3	45968



Издание	Индекс
«Computerworld Россия»	32233
«Мир ПК»	40939
«Сети»	40991
«LAN Magazine»	72753
«Publish»	40915
«Открытые системы»	72773
«Компьютер в школе»	26230
Комплект № 1	42823
Комплект № 2	42822
Комплект № 3	42824



* Комплект № 1 («Computerworld Россия» + «Мир ПК»), комплект № 2 («Сети» + «LAN Magazine»),

Комплект № 3 («Computerworld Россия» + «Мир ПК» + «Сети» + «LAN Magazine» + «Publish» + «Открытые системы»)

Нервы Microsoft (Окончание, начало см. с. 47)

Интерес Microsoft к сегодняшнему компьютерному рынку Европы отнюдь не праздный. По различным подсчетам, его машинный парк оценивается в 100 млн. ПК, а в минувшем году туда было поставлено 25 млн. шт. Конечно, в Америке аналогичные показатели выше. Так, 33% пользователей в США имеют доступ к Internet, тогда как эта цифра по Европе составляет лишь 6%. Три четверти американских «белых воротничков» работают на персональных компьютерах, а в Европе компьютерная техника обслуживает потребности чуть больше половины этой категории работающих. Поэтому именно в этой части мира, как считают представители Microsoft, и скрыт огромный потенциал для расширения бизнеса. Программная индустрия в Европе неуклонно растет и к 2001 г., по данным IDC, обороты в этой области достигнут 64 млрд. долл. против нынешних 40. Кроме того, многие правительства обращают внимание на информационные технологии и готовятся к их внедрению. Поэтому Microsoft будет и впредь «смотреть» в сторону Европы.

Представители Microsoft уверили, что дальнейший рост ИТ-индустрии придется на создание цифровых нервных систем (ЦНС) предприятий. Технологически цифровая нервная система представляет собой ИТ-инфраструктуру, получаемую в результате эффективного объединения людских ресурсов с компьютерными с учетом бизнес-процессов. Назначение ЦНС — чутко реагировать на изменения как внешней, так и внутренней среды, отслеживать происходящие события. Текущее состояние ЦНС любого предприятия легко проверяется по следующим критериям:

- насколько хороша корпоративная «память»?
- все ли менеджеры обладают одинаковой информацией?
- легко ли найти информацию о заказчике?
- хорошо ли поставлена обратная связь с клиентом?
- являются ли ваши партнеры частью вашей информационной системы?
- может ли каждый сотрудник справиться с кризисом?

Как образец, представители Microsoft предлагают рассматривать ЦНС собственной корпорации:

- * более 160 участков, разбросанных по всему миру;
- * 2,5 млн. сообщений электронной почты за один рабочий день;
- * 8 млн. звонков за месяц;
- * 120 узлов видеоконференций;
- * 4000 серверов;
- * 72 000 персональных компьютеров.

Для построения эффективных ЦНС Microsoft предлагает использовать продукты: Windows NT, SQL Server, Exchange Server, Site Server, Internet Explorer, FrontPage и Office. Полученная ЦНС, обладая достаточной масштабируемостью, будет отслеживать нужды клиентов, помогать находящимся в отъезде сотрудникам быть в курсе всех дел и непрерывно уменьшать стоимость владения информационной техникой.

Вторая часть парижского семинара была посвящена рассказу о том, как Microsoft справляется с двумя насущными проблемами: наступлением 2000 г. и введением единой европейской валюты. В принципе Microsoft уже сейчас заявляет о своей готовности к ним. Все новые программные продукты корпорации, и в частности Office 2000, поддерживают работу с проблемами датами и умеют отображать символ Евро. Кроме того, обещано, что уже в первой половине 1999 г. прайс-листы на продукты Microsoft будут включать расценки в евровалюте.

Глядя из окна офиса Microsoft в Париже, особенно остро ощущаешь немаломощный вес времени — на огромном табло Эйфелевой башни высвечивается трехзначное число, обозначающее количество дней, оставшихся до нового тысячелетия. Пока трехзначное...

Дмитрий Рамодин

tibo'99

BELARUS TELECOM

BELARUS INFO

BELARUS BANK

BELARUS OFFICE

BELARUS SECURITY

B BELARUS TELECOM

B BELARUS INFO

B BELARUS BANK

B BELARUS OFFICE

B BELARUS SECURITY

6th International Specialized Exhibition and Congress
6-ая Международная специализированная выставка и конгресс

25-28.05.99

MINSK·МИНСК

T&C

INTERNATIONAL EXHIBITIONS IN BELARUS

Республика Беларусь, 220004, Минск, а/я 34

Тел.: (375-17) 223-33-91, 226-90-14

факс: (375-17) 223-33-86

<http://www.belarusexpo.com>